Der Vorsitzende
der Gemeindevertretung

34320 Söhrewald, 10.09.2026
Schulstraße 8

Einladung

zur öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung

am 16.09.2026, 20:00 Uhr

im Dorfgemeinschaftshaus Eiterhagen

Tagesordnung:

1.	Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung	0211/2026
2.	Feststellung der Beschlussfähigkeit	0234/2026
3.	Bericht des Gemeindevorstandes	
4.	Erneuerung der Entsäuerungsanlage im Hochbehälter Eiterhagen	0209/2026
5.	Erweiterung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks zur Überwachung gefährlicher Güter aufgrund des Beitritts der Gemeinde Guxhagen	0199/2026
6.	Nutzungsübersicht "Digitale Dorflinde"	0201/2026
7.	Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO - Erster Bericht 2026	0193/2026
8.	Wahl von Mitgliedern der Kommissionen	
8.1.	Wahl von Mitgliedern der Friedhofskommission	0232/2026
8.2.	Wahl von Mitgliedern der Brand- und Katastrophenschutzkommission	0231/2026
8.3.	Wahl von Mitgliedern der Jugend- und Sozialkommission	0233/2026

9.	Verleihung von Ehrenbezeichnungen	0210/2026
10.	Verschiedenes	

gez.
Reiner Brandau
Vorsitzender

Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0211/2026

Abteilung:	Vorzi., Kommunale Gremien, Tourismus, IT	Datum:	03.09.2026
Bearbeiter:	Pia Hildebrand		

Beratungsfolge	**Termin**	**Beratung**
Gemeindevertretung	16.09.2026	Kenntnisnahme

Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0234/2026

Abteilung:	Vorzi., Kommunale Gremien, Tourismus, IT	Datum:	10.09.2026
Bearbeiter:	Pia Hildebrand		

Beratungsfolge	**Termin**	**Beratung**
Gemeindevertretung	16.09.2026	Kenntnisnahme

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Sachverhalt:

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Reiner Brandau, stellt die Beschlussfähigkeit fest.

Die Gemeindevetretung ist mit einfacher Mehrheit beschlussfähig.

Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0209/2026

Abteilung:	Fachbereichsleitung 3	Datum:	02.09.2026
Bearbeiter:	Wibke Kappel		

Beratungsfolge	**Termin**	**Beratung**
Haupt- und Finanzausschuss	08.09.2026	Vorberatung
Gemeindevorstand	15.09.2026	Kenntnisnahme
Gemeindevertretung	16.09.2026	Entscheidung

Erneuerung der Entsäuerungsanlage im Hochbehälter Eiterhagen

Sachverhalt:

Die alte Entsäuerungsanlage im Hochbehälter Eiterhagen muss alters-, abnutzungs- und dichtigkeitsbedingt dringend erneuert werden. Die aktuelle Anlage ist zwar noch in Betrieb, verliert jedoch permanent Wasser.

Die Anlage erfüllt eine wichtige Schutzfunktion für unser Trinkwassernetz: Sie entfernt überschüssige Kohlensäure aus dem Wasser. Dadurch wird das Wasser weniger "sauer" (der pH-Wert steigt). Dies ist zwingend notwendig, um die Wasserrohre im Netz – unabhängig davon, ob sie aus Metall oder Zement bestehen – vor Rost und Zersetzung (Korrosion) zu schützen.

Gleichzeitig schützt der angepasste pH-Wert die Trinkwasserqualität bis in die heimischen Wasserhähne. Wäre das Wasser zu sauer, könnte es unerwünschte Stoffe (wie Schwermetalle) aus den privaten Hausleitungen lösen. Durch den Einsatz der neuen Entsäuerungsanlage stellen wir sicher, dass die strengen Vorgaben der Trinkwasserverordnung auch weiterhin jederzeit eingehalten werden.

Am 10.07.2026 wurden auf Grundlage des Hessischen Vergabeerlasses sowie des HVTG – basierend auf einer anfänglichen Kostenschätzung von ca. 96.000 € – drei Fachfirmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Folgende Angebote sind eingegangen:

1. Firma hd Pumpentechnik, Hessisch-Lichtenau: 132.344,42 € inkl. MwSt.
2. Firma H.D.R. Dienstleistungs- und Montageservice, Koldenbüttel: 152.508,26 € inkl. MwSt.
3. Firma Metallbau Oschinski, Pfaffschwende: 173.399,66 € inkl. MwSt.

Dass die eingegangenen Angebote deutlich über der ursprünglichen Kostenschätzung liegen, ist auf die aktuelle Marktsituation zurückzuführen. Die branchenweiten Preissteigerungen im spezialisierten Anlagenbau – insbesondere bei den Materialkosten für Edelstahl und technische Spezialbauteile sowie bei den Lohnkosten – führen in Kombination mit der hohen Auslastung der wenigen verfügbaren Fachfirmen zu dem vorliegenden Preisniveau.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den Auftrag für den Bau, die Lieferung und die Montage der Entsäuerungsanlage für den Hochbehälter Eiterhagen in Höhe von 132.344,42 € an die Firma hd Pumpentechnik in Hessisch-Lichtenau zu vergeben.

Im Haushaltsplan 2026 sind auf der Haushaltsstelle 53301.09630000/53301-34 Gelder in Höhe von 120.000 € brutto für die Erneuerung der Entsäuerungsanlage im Hochbehälter Eiterhagen vorgesehen.

Die benötigten zusätzlichen Mittel in Höhe von 12.344,42 € sind als überplanmäßige Ausgabe nach § 100 HGO zur Verfügung zu stellen.

Anlage/n:

Angebot HD
Angebot HDR
Angebot Oschinski
Preisspiegel Entsäuerungsanlage

HD Wasserpumpanlagen GmbH • Meißnerbergstr. 18 • 37235 Hessisch Lichtenau

Gemeinde Söhrewald
Frau Grün
Schulstraße 8
34320 Söhrewald

Gemeindeverwaltung Söhrewald
Eingegangen
20. Juli 2026
zur Erledigung an:
305 310

HD Wasserpumpanlagen GmbH

Meißnerbergstraße 18
37235 Hessisch Lichtenau
Tel. +49 (0) 56 02 - 59 56
Fax +49 (0) 56 02 - 91 57 98
email: info@hd-wasserpumpen.de
www.hd-wasserpumpen.de

Hessisch Lichtenau,
17.07.2026 HD/RD

Angebot/Leistungsverzeichnis

Sehr geehrte Frau Grün,

anbei übersenden wir Ihnen unser Angebot für eine Kreuzstrombelüftungsanlage in Eiterhagen.

Gern erwarten wir Ihren geschätzten Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Ramasan Demircan

HD Wasserpumpanlagen GmbH
Meißnerbergstraße 18
37235 Hess. Lichtenau
Tel. 0 56 02 - 59 56 Fax 0 56 02 - 91 57 98

Gemeinde Söhrewald
Schulstraße 8
34320 Söhrewald

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben	Referenznummer	Unser Zeichen
Kreuzstrombelüftungsanlage Eiterhagen	Söhrewald	

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel 1	**Demontagen**				
1.001	Rohre und Leitungen von DN 80-DN 150 Edelstahl/PVC/PE inkl. aller Halterungen und Zubehör lösen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	6	m	43,-	258,-
1.002	Rohre und Leitungen von DN 200-DN 400 PVC-U inkl. aller Halterungen und Zubehör lösen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen	10	m	58,-	580,-
1.003	Entsäuerungs-Plattenriesler - PP von den Rohrleitungen trennen, Behälter zerteilen, aus dem Gebäude befördern und fachgerecht entsorgen Höhe: 1000 mm Tiefe: 1600 mm Länge: ca. 3100 mm	1	Stück	3.120,-	3.120,-
1.004	Abluftkulissen innen und aussen, aus dem Gebäude befördern und fachgerecht entsorgen	2	Stück	380,-	760,-
1.005	Radialgebläse Gebläsestufe und Motor mit Grundplatte - trennbar lösen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen	1	Stück	380,-	380,-
1.006	Elektroanlage/Anlagentechnik inkl. aller Kabel, Leitungen, Schutzrohre, Kanäle, Abzweig- und Verteilerkästen, Schalter, Vorortsteuerungen und Zubehör lösen, abtransportieren und fachgerecht	1	Stück	189,-	189,-
	Übertrag:				5.287,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	entsorgen.			
1.007	Halter und Traversen lösen und trennen, aus dem Gebäude befördern und fachgerecht entsorgen	6 Stück	19,30	115,80
	Summe Titel 1			5.402,80
Titel 2	**Provisorien**			
2.001	PVC-U Leitung bis DA 90/DA 160 inkl. aller Form-, Verbindungen- und Anschlussstücke liefern, einbauen, vorhalten, rückbauen und abtransportieren.	4 m	170,-	N.E.P.
2.002	X-Platten mit Flanschverbindung bis DN 150 liefern, einbauen, vorhalten, rückbauen und abtransportieren.	2 Stück	58,-	N.E.P.
	Summe Titel 2			0 €
Titel 3	**Entsäuerungsanlage**			
3.001	Kreuzstrombelüftungsanlage zur physikalischen Entsäuerung, ausgeführt als geschlossene Hochleistungsbelüftungsanlage, zur Entsäuerung eines Rohwasser-Volumenstromes von bis zu 20 m³/h, frei Baustelle liefern, abladen, zwischentransportieren und betriebsbereit im Obergeschoß montieren. Durch feinblasigen Lufteintrag über Keramikelemente aus glasgebundenem Sinterwerkstoff wird die Kohlensäure ausgetragen. Die Teile der Belüftungselemente müssen die Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes erfüllen und die Prüfungen zum mikrobiologischen Aufwuchs (DVGW Arbeitsblatt W 270)	1 Stück	39.470,-	39.470,-
	Übertrag:			39.470,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis

bestehen. Entsprechende Zertifikate sind beizulegen.

Die genaue Anpassung der Entsäuerungsleistung erfolgt durch Drehzahlregelung des Seitenkanalverdichters zur Luftförderung.
Die Feineinstellung der Parameter der Steuerung erfolgt bei der Inbetriebnahme.

Auslegungsgrundlagen Kreuzstrombelüftungsanlage:

Maschinen- und Anlagentechnik der physikal. Entsäuerungsanlage bestehend aus:
- 1 Stk Edelstahlgehäuse, kubisch, hergestellt aus 3 mm VA 1.4301 Blech, als Schweißkonstruktion, oberflächenbehandelt, tauchgebeizt und passiviert bestehend aus: Reaktionsteil zur Aufnahme der Belüftungseinheiten, die Belüftungselemente bleiben zur Minimierung des Verkeimungspotentials auch während Stillstandszeiten komplett wasserüberdeckt; Flanschlagen nach Absprache mit AG, Wassereinlaufteil mit außenliegendem Anschlußflansch PN 10, Nennweite DN 80, Material VA 1.4301;Wasserauslaufteil mit außenliegendem Anschlußflansch PN10, Nennweite DN 100, Material VA 1.4301; mehrteilige Gehäuseabdeckung in geschweißter Ausführung, Material VA 1.4301, versehen mit Profilgummidichtungen, Griffen und Vorreibern, mit dem Gehäuse gasdicht geklemmt, als Klappdeckel mit Scharnieren und mechanischer Feststelleinrichtung;
- 2 Stk Probenahmestutzen 1/2",
- 3 Stk Entleerungsstutzen 1";

- 1 Stk Belüftungseinheiten, bestehend aus: Vierkant Luftverteiler, Querschnitt ca.. 150 *

Übertrag:

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	150 mm, Material VA 1.4301; feinporige Belüftungsrohre, Material: glasgebundener Keramikwerkstoff; mit Zugankern Material VA 1.4301; Haltescheiben mit den erforderlichen Verbindungselementen und Dichtungen, Material VA 1.4301; Innenverrohrung: Verbindung der Bellüftungselemente mit Flanschanschluss am Behälter, Material VA 1.4301. Sonderkonstruktion zwecks Gebäude Einbringung und Aufstellungsfläche. Inkl. Krankosten : Auslage bis 30m			
3.002	Unterbau-Stützkonstruktion als statisch ausreichend bemessenes Traggestell, zur Aufnahme der Entsäuerungsanlage, in geschweißter und geschraubter Profilstahl-Konstruktion, für eine durchgehend satte Auflage des Entsäuerungsbehälters Material VA 1.4301, Höhe bis 700 mm. Der Entsäuerungsbehälter soll im OG aufgestellt werden. Die Befestigung erfolgt auf dem Fußboden.	1 Stück	3.560,-	3.560,-
3.003	Filtergehäuse mit Expanderschnellverschlüssen - 1 Stk Feinstaubfilter, zum Einbau in die Saugleitung , Gehäuse als Edelstahl-Sonderkonstruktion, Material VA 1.4301, mit passenden Lochstichen zum Anschluss der Luftförderleitungen mit Bedienklappe mit Schnellverschlüssen zum Wechsel des Filtermediums, mit Differenzdruckmessung, mit Spannvorrichtung zum Befestigen und Abdichten des Filtermediums,	1 Stück	4.050,-	4.050,-
3.004	Verbindungsleitungen Zu-Abluft - 1 Stk Ansaugleitung, zur Verbindung an den Seitenkanalverdichter, Gesamtlänge ca. 3 m, mit etwa 3 Stück 90°-Bögen, incl.	1 Stück	2.420,-	2.420,-
	Übertrag:			49.500,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	aller Formteile, Dichtungen, Verbindungselementen und Rohrhalterungen, einschl. Isolierung der Saugleitung zur Verminderung von Kondenswasser. Material: PP Lüftungsmaterial, PN 0,5 - 1 Stk Abluftleitung, zur Verbindung zwischen Entsäuerungsbehälter und Außenseite Bauwerk,Gesamtlänge ca. 3 m, mit etwa 3 Stück 90°-Bögen, incl. aller Formteile, Dichtungen, Verbindungselementen und Rohrhalterungen. Material: PP Lüftungsrohr, PN 0,5			
3.005	An- und Abluftkulisse Wetterschutzgitter für Zu- und Abluft der Kreuzstrombelüftungsanlage, zum Schutz gegen direkt einwirkenden Regen und Eindringen von Laub und Vögel, B x H = mind. 500 x 500 mm, im wesentlichen bestehend aus Rahmenelementen mit eingesetzten regenabweisenden Lamellenprofilen und rückseitig angeordnetem demontierbarem Insektenschutzgitter, vollständig aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gebeizt und passiviert, einschl. aller Schraubenverbindungen, Befestigungselementen, Dichtungen	2 Stück	910,-	1.820,-
3.006	Seitenkanalverdichter kompl. mit Schwingungsdämpfer sowie Anschlüssen für die Saug- und Druckluftleitung mit höherliegenden Rückschlagklappen bei einer mehrstufigen Anlage, kompakte Bauform für horizontalen oder vertikalen Einbau, Energieversorgung über Frequenzumrichter Antriebsart: direkt mit geflanschtem Drehstrom Antriebsmotor Spannung: 230V/400Y V/50 Hz (ü. FU) Motornennleistung (50Hz): 4 kW	1 Stück	4.230,-	4230,-
	Übertrag:			55.550,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.007	Verdichterkonsole ausgeführt als Profilstahlkonstruktion zur Aufnahme der Seitenkanalverdichter Material: VA 1.4301 Oberflächenbehandlung: tauchgebeizt und passiviert.	1 Stück	580,-	580,-
3.008	Zulage für nachträgliche Einschweißen von Flanschen und Stutzen nach der Einbringung	1	800,-	800,-
3.009	Ringabsperrklappe DN 100 Antrieb: Rasterscheibe-Handhebel wie vor beschrieben, liefern und montieren	1 Stück	258,-	258,-
3.010	Ringabsperrklappe DN 80 Antrieb: Rasterscheibe-Handhebel wie vor beschrieben, liefern und montieren	1 Stück	248,-	248,-
3.011	Zwischenflansch-Rückschlag DN 100 ausgebildet als Zwischenflansch Doppelklappe Gehäuse aus Spähroguss mit Epoxy-Beschichtung, alle Medien berührte Teile aus Edelstahl 1.4404	1 Stück	394,-	394,-
3.012	Kreiselpumpe Anschluss : DIN EN - Flansch PN 16 Fördermedium : Trinkwasser Medientemperatur : 10 °C Zul. Medientemperatur min : 5 °C Zul. Medientemperatur max : 15 °C Förderstrom : regelbar von 5 - 20 m³/h Förderhöhe : bis 7 m Anschlußart : mittelbar Vordruck : atmosphärisch - Wsp. Vorlagebehälter Grundfos TPE2 -50-120	2 Stück	2.840,-	5.680,-
3.013	Untergestell Pumpen Untergestell in stabiler Edelstahlausführung 1.4301 zur Aufnahme der vorgenannten Kreiselpumpen zu einer Pumpengalerie. incl aller erforderlichen Befestigungs- und Schraubverbindungen. Höhe bis 2,5 m. Ein notwendiger Ausgleich am Gefälleboden ist mit einzukalkulieren. Alle Teile geschweißt im Vollbad gebeizt und passiviert.	2 Stück	435,-	870,-
3.014	PVC-U Rohr Werkstoff: PVC-U DN 50 / PN 10	4 m	91,-	364,-
	Übertrag:			64.744,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.015	PVC-U Rohr Werkstoff: PVC-U DN 100 / PN 10	8 m	120,-	960,-
3.016	PVC-U Bogen wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Bogen 45-90° DN 50 / PN 10	2 Stück	52,-	104,-
3.017	PVC-U Bogen wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Bogen 45-90° DN 100 / PN 10	12 Stück	80,-	960,-
3.018	PVC-U T-Stück wie vor beschrieben jedoch Ausführung als T-Stück DN 100/100/100 PN 10	2 Stück	110,-	220,-
3.019	PVC-U T-Stück wie vor beschrieben jedoch Ausführung als T-Stück DN 100/50/100 PN 10	4 Stück	110,-	440,-
3.020	PVC-U Reduzierung wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Reduzierung DN 100-50 PN 10	2 Stück	50,-	100,-
3.021	PVC-U Bund + Flansch wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Flansch DN 50 PN 10	4 Stück	110,-	440,-
3.022	PVC-U Bund + Flansch wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Flansch DN 100 PN 10	12 Stück	135,-	1620,-
3.023	Rohrleitungsstützen DN 50 wie vor beschrieben, liefern und montieren	2 Stück	120,-	240,-
3.024	Rohrleitungsstützen DN 100 wie vor beschrieben, liefern und montieren	2 Stück	145,-	290,-
	Längsnahtgeschweißtes Präzisionsedelstahlrohr gemäß DVGW W 541, gefertigt nach DIN EN 10088 und DIN 4102 1. Schweißfaktor 1,0 Wanddicken für Rohre = DN 20 - 3/4" 1,0 mm Wanddicken für Rohre = DN 25 - 1" 1,2 mm Wanddicken für Rohre = DN 50 - 2" 1,5 mm Inclusive aller möglichen Verbindungsfitting und Halterungen. Werkstoff : 1.4401. Liefern, auf Länge ablängen höhen- und fluchtgerecht bzw. nach zeichnerischer Vorgabe verlegen. Verbindungsart : Pressung			
3.025	Längsnahtgeschweißtes Präzisionsedelstahlrohr DN 15-1/2"/PN 16 wie vor beschrieben, liefern und montieren	10 m	102,-	1020,-
	Übertrag:			71.138,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.026	Einschweißmuffe DN 15-1/2" / PN 16 liefern, bohren und verschweißen	2 Stück	35,-	70,-
3.027	Doppelnippel DN 15-1/2" / PN 16 liefern, bohren und verschweißen	2 Stück	13,-	26,-
3.028	Verschraubung DN 15-1/2" / PN 16 liefern, bohren und verschweißen	1 Stück	40,-	40,-
3.029	Edelstahlkugelhahn DN 15 -1/2" / PN 16 liefern, eindichten und montieren	1 Stück	30,-	30,-
3.030	Probierventil 1/2" Volledelstahl und abflammbare Tülle DWGW zugelassen	2 Stück	120,-	240,-
	Summe Titel 3			71.544,-
Titel 4	**Messtechnik**			
4.001	pH-Messung Zur Überwachung von sauren bzw, basischen wässrigen Lösungen. Bestehend aus zwei elektrochemischen Halbelementen, der Mess- und Bezugselektrode in einer Einstabmesskette. Diaphragma aus Keramik bis 10 bar belastbar. Mindest Leitfähigkeit > 0,1µS / cm. liefern und montieren. Fabrikat : Endress & Hauser	2 Stück	480,-	960,-
4.002	pH.Messung Messkabel mit hoher Messgenauigkeit und wasserdichte Verbindung 20 m, liefern und montieren Fabrikat: Endress & Hauser	2 Stück	295,-	590,-
4.003	pH-Messumformer Vierdraht-Messumformer für vorgenannte PH-Messung. Prozessicherheit durch Sensorüberwachungsfunktionen mit Profibus PA/DP. 4....20 mA HART allen erforderlichen Ausgangsrelais (4 Stk) und PID-Regler liefern und montieren. Fabrikat : Endress & Hauser	2 Stück	2.790,-	5.580,-
4.004	Höhenstandsmessung	1 Stück	705,-	705,-
	Übertrag:			7.835,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	mit Keramikeinsatz zur Regelung der Pumpen gemäß Vorlage HDAWIA und Trockenlaufschutz Fabrikat: Endress & Hauser				
	Summe Titel 4				7.835,-
Titel 5	**Steuerungstechnik**				
5.001	Elektro-Zentralschaltschrank anschlussfertig komplett nach VDE-Standard verdrahtet für Einspeiseanschluss von unten, liefern und einbauen (siehe Beschreibung für die Anlageninterne E-MSR-Technik und Elektrotechnik) Elektro-Zentralschaltschrank als PTSK, nach VDE 0660, Teil 500 standardisierte Feldtypen in Anreihtechnik, Gehäuse aus stabilem Stahlblech, grundiert und lackiert nach Angabe des AG, Systemlochungen im 25 mm DIN-Raster für Schnellmontage, Bodenbleche geteilt und herausnehmbar, mit Kabelabfangschienen, Kabelverschraubungen, Einspeisung und Abgänge von und nach unten, mit frontseitigen Türen, Öffnungswinkel 180 Grad, Stangenverschluss mit Auflaufrollen und Schwenkhebelgriff, Türdichtung, Rückwand, Seitenwand bzw. Trennwand mit Befestigungsschrauben abnehmbar, inkl. Dichtungen. Evtl. notwendige EMV-Trennelemente. Anreih-Verbindungsmaterial für stabile, transportfähige Verbindung, Transportöse, Montageplatte aus Stahlblech verzinkt, mit allen erforderlichen Kunststoffkanälen für die Verdrahtung, einschließlich allen systembedingten Zubehör wie Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial etc. "Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen etc. einzukalkulieren. Alle stromführenden Teile sind entsprechend den Bestimmungen nach BGV A3 auszuführen, bzw. abzudecken. Alle Geräte sind dauerhaft in Übereinstimmung mit dem	1	Stück	8.310,-	8.310,-
	Übertrag:				8.310,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Stromlaufplan zu beschriften." Felderanzahl: 1 alle für den Lieferumfang erforderlichen Leistungs- bauteile, Steuerungsbauteile, Schaltelemente, Mess- und Anzeigengeräte sind in den nachfolgenden Positionen enthalten. Schaltschrank komplett frei Baustelle liefern. Alle Anschlüsse betriebsfertig herstellen, einschließlich des erforderlichen Kleinmaterials zu den Armaturen mit Kabelkanälen und Zubehör. Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen, Anschlüsse externer Kabel einschl. Kabelmarker (mit Kabelnummer, Kabeltyp und Querschnitt und Zielbezeichnung) etc. einzukalkulieren.			
5.002	Ansteuerung/Absicherung Frequenzgesteuerte Pumpen 400V 1 Sicherungselement 3-polig Absicherung bis 63A 1 Leistungsschütz 7,5 kW 6 Kontrollleuchten Betrieb / Störung 3 Steuerschalter H-O-A 6 Hilfsschütz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet.	2 Stück	340,-	680,-
5.003	Speicherprogrammierbares Automatisierungsgerät für die Schaltanlage Wasseraufbereitung. Automatisierungsgerät komplett fertig verdrahtet, ausgebaut für (vom Bieter eigenverantwortlich zu ermitteln und einzusetzen):" Aufgaben zum Aufbau des angebotenen Systems Aufbau (zentral / dezentral): zentral Die Anzahl der Analogen/Digitalen Ein/Ausgangskarten ist an die Bedürfnisse der Ausschreibungen auszulegen. Zusätzlich sollen jeweils eine Ein- und Ausgangskarten, sowohl Analog und Digital als Freiplatz vorgehalten werden.	1 Stück	1290,-	1.290,-
	Übertrag:			10.280,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Vorgeschl. Fab. / Typ: Logo oder gleichwertiger Art einschließlich sämtlichen systembedingtem Zubehör, Verdrahtung sowie entspr. Bedienungsanleitung (in Deutsch)			
5.004	Programmierung und Dokumentaion des Anwenderprogrammes für das vorgenannte Automatisierungsgerät nach erfolgter Inbetriebnahme. Die folgenden Unterlagen sind zu übergeben: - Aufbauplan - Gerätedokumentation des Herstellers - Belegungsplan mit allen im Programm benutzten Ein- und Ausgabepunkten - Merker- und Digitalwerte sowie Analogwerte mit Klartextbeschreibung - Programmausdruck mit Klartextbeschreibung der Datenpunkte - CD-Rom mit Anwenderprogramm	1 Stück	1.560,-	1.560,-
5.005	Ansteuerung/Absicherung Flachbettbelüfter 1 Sicherungelement 3-polig Absicherung bis 15A 1 Leistungsschütz 7,5 kW 1 Betriebsstundenzähler 48 48 mm 2 Kotrolleuchten Betrieb/Störung 1 Steuerschalter A-O-A 2 Hilfsschütz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet	1 Stück	480,-	480,-
5.006	Frequenzumformer Seitenkanalverdichter 4kW 400V 50Hz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet. Frequenzumformer mit EMV-Filter der Kategorie "Erstumgebung" ausgestattet. Ansteuerung und Regelung über Feldbus-Profibus Modul. Mit integrierter externer Spannungsversorgung 24VDC	1 Stück	2.510,-	2.510,-
5.007	Inbetriebnahme Inbetriebnahme in Teilabschnitten des vorgenannten Automatisierungsgerätes und	1 Stück	1.620,-	1.620,-
	Übertrag:			16.450,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übergabe des kompletten betriebsbereiten Systems in mehreren Phasen. Die Inbetriebnahme beinhaltet: - Datenpunkttest - Vollständige Funktionsprüfungen aller Steuer- und Regelfunktionen - Vollständige Prüfung der sicherheitstechnischen Einrichtungen und Verriegelungen - Test der Kopplungen zum Prozessleitsystem in Zusammenarbeit mit dem Programmierer des Prozessleitsystems. - Test der Kopplungen zum Bediengerät - Einweisung des Betriebspersonals - Übergabe und Abnahme			
5.008	USV-Anlage ausreichend der zuvor beschriebenen Anlage dimensioniert	1 Stück	460,-	460,-
5.009	Sicherungsabgang Höhenstand 1 Sicherungselement 1-polig Absicherung 2A 1 Digitaleingang 24V Impuls 1 Analogeingang 4...20 mA 2 Überspannungsschutz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet und in Betrieb genommen.	1 Stück	340,-	340,-
5.010	Sicherungsabgang pH-Messung 1 Sicherungselement 1-polig Absicherung 2A 1 Digitaleingang 24V Impuls 1 Analogeingang 4...20 mA 2 Überspannungsschutz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet und in Betrieb genommen.	2 Stück	340,-	680,-
5.011	Trennverstärker 1 Eingang - 1 Ausgangssignale frei programmierbar 0/4...20mA 24 VDC Vorgeschl. Fab./ Schuhmann oder gleichwertiger Art	3 Stück	380,-	1.140,-
5.012	Koppelrelais 24 VDC 4-Wechsler 10A Vorgeschl. Fab./Typ: Siemens oder	12 Stück	31,-	372,-
	Übertrag:			19.442,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	gleichwertiger Art			
5.013	Leitungsschutzschalter 230 V - 16 A B/1-polig vorgeschl. Fab./Typ: Siemens oder gleichwertiger Art	1 Stück	10,-	10,-
5.014	Leitungsschutzschalter 230 V 2 - 6 C/1-polig Vorgeschl. Fab./Typ: Siemens oder gleichwertiger Art	5 Stück	30,-	150,-
5.015	Übergabeleiste aller Befehle und Meldungen auf eine Übergabeleiste für die Fernwirkanlage mit galvanischer Trennung	1 Stück	450,-	450,-
5.016	Netz/Steuerspannungsversorgung 2330 VDC/24 VDC 300VA galvanischer Trennung mit 1-poliger Vorsicherung und Sekundärseitigen 3-poliger Aufteilung Vorgeschl. Fab./Typ: FEAS oder gleichwertiger Art	1 Stück	240,-	240,-
5.017	CU Grundfos Steuerungsmodul 230 VDC/24 VDC 300VA galvanischer Trennung mit 1-poliger Vorsicherung und sekundärseitigen 3-poliger Aufteilung	1 Stück	1.960,-	1.960,-
	Summe Titel 5			22.252,-

Titel 6 Kanäle und Leitungen

Erläuterungen zum Installationsmaterial
In den nachfolgenden Positionen ist die gesamte Installationstechnik aufgeführt, die für das Projekt erforderlich wird.

In die Einheitspreise der aufgeführten Einzelpositionen ist das systembedingte Zubehör wie Klein- und Befestigungsmaterial und Kabelverschraubungen sowie die fachtechnischen Unterlagen mit einzukalkulieren. Sämtliche aufgeführten Einzelpositionen sind zu liefern, betriebsfertig einzubauen, gegebenenfalls abzudichten, die Kabel anzuschließen, in Betrieb zu nehmen, in Abstimmung mit dem AG eine Einweisung vorzunehmen und die erfolgte Einweisung schriftlich zu bestätigen.
Weiterhin ist das notwendige Zubehör zur betriebsfertigen Installation in die einzelnen Positionen

Übertrag:

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	mit einzukalkulieren.				
	PVC-Rohr - Starr FPKu EM-F Für die nachfolgenden Materialien liegt folgende Qualitätsgüte und Verarbeitung zu Grunde sofern nicht in der entsprechenden Einzelposition konkretisiert: Elektroinstallationsrohr nach DIN VDE 0605 als Kunststoffpanzerrohr, für schwere Druckbeanspruchung, flammwidrig (ASCF), Verlegung geschlossen einschl. Kantenschutz, Bogen und Muffen, betriebsfertig installiert mit allen systembedingten Zubehör.				
6.001	Installationsrohr M 20 liefern und montieren	10	Stück	14,-	140,-
6.002	Installationsrohr M 25 liefern und montieren	10	Stück	18,-	180,-
	Leitungstyp: Ölflexleitung YSLY-(CY)-JZ Für die nachfolgenden Kabel liegt folgende Qualitätsgüte und Verarbeitung zu Grunde: PVC-Mantelleitung Nennspannung Uo/U 300/500V. Adern nummeriert Aufbau entsprechend DIN VDE 0250 Teil 204. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter: 70°C. Einschl. Klein- und Befestigungsmaterial zu liefern und betriebsfertig auf Putz, in bauseitig vorhandenen Kabelschlitzen, in Rohr oder Kabelkanal, Kabelrinnen bzw. Kabelpritschen, Steigetrassen etc. zu verlegen. Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen etc. einzukalkulieren. Alle Leitungen sind dauerhaft in Übereinstimmung mit dem Stromlaufplan zu beschriften.				
6.003	Ölflexleitung YSLY-JZ 3 x 1,5 mm² liefern und montieren	30	Stück	8,-	240,-
6.004	Ölflexleitung YSLY - JZ 5 x 2,5mm² liefern und montieren	10	Stück	10,50	105,-
6.005	Ölflexleitung YSLY (CY) - JZ 3 x 1,0mm² liefern und montieren	25	Stück	8,-	200,-
6.006	Ölflexleitung YSLY (CY) - JZ 7 x 1,0mm² liefern und montieren	15	Stück	8,40	126,-
6.007	Ölflexleitung YSLY (CY) - JZ 4 x 2,5mm² liefern und montieren	15	Stück	13,-	195,-
	Potentialausgleich Erläuterungen zum Blitzschutz / Potentialausgleich Die mit Blitzschutz auszuführenden Bauwerke sowie der Potentialausgleich der Gesamtanlage ist auf Basis der DIN VDE 0100, 0101, 0141, 0150, 0165, 0190, 0800 auszurüsten. Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen etc. einzukalkulieren. Alle Leitungen sind dauerhaft in Übereinstimmung mit dem Stromlaufplan zu beschriften.				
	Übertrag:				1.186,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
6.008	Anschluss 1x10 Anschluss 1x10 Kabelschuhe, Bandschellen für vorgenannte Potentialausgleichsleitung liefern und an Kabel montieren sowie betriebsfertig an Geländer, Gitterroste etc. anschließen, Einschl. ggf. Bohren und Gewinde schneiden. liefern und montieren	6 Stück	16,-	96,-
6.009	Potentialausgleichsleitung 1x10 H07V-K 1G16-mm²GG in verschiedenen Teillängen einschließlich Isolierrohr und Abstandschellen liefern und zwischen Potentialausgleichschienen und Rohrleitungen, Geländer, Kanälen etc. betriebsfertig installiert mit allem systembedingten Zubehör. liefern und montieren	25 Stück	9,-	225,-
	Summe Titel 6			1.507,-

Titel 7 Regiestunden

Für unvorhergesehene Arbeiten, die nur auf Anordnung zu erfolgen haben. Die Stundenlohn - nachweisse sind täglich vorzulegen und gegen zu zeichnen. Im Preis sind alle Überstundenzuschläge, Feiertagszuschläge,Nachtzuschläge, Auslösungen, Übernachtungskosten, Wegegelder oder sonstige Kosten mit enthalten.

7.001	Obermonteurstunde	1 Std.	103,-	103,-
7.002	Monteurstunde	1 Std.	90,-	90,-
7.003	Gesamtdokumentation	1 psch.	1.640,-	1.640,-
7.004	Planung Aufmaß	1 psch.	840,-	840,-
	Summe Titel 7			2.673,-

netto Σ ohne Titel 7 108.540,8

Nachlass	%	/	/
Projektierungskosten	%	/	/
Nettogesamtpreis			111.213,80
Umsatzsteuer 19,0%			21.130,62
Gesamtsumme			132.344,42

Hannes Meister
17. Juli 2026

Wasserpumpanlagen GmbH
Meißnerbergstraße 18
37235 Hess. Lichtenau
Tel. 0 56 02 - 59 56 Fax 0 56 02 - 91 57 98

H.D.R. Dienstleistungs- & Montageservice GmbH
Rohrleitungsbau, Anlagenbau und Industriemontagen
Pastor-Bruhn-Str. 25 , 25840 Koldenbüttel
Tel.: 04881/9387318 Fax: 03222/7004728 Mobil: 0151/19473098 E- Mail: doering@hdr-gmbh.com Web: www.hdr-gmbh.com

H.D.R. Dienstleistungs- & Montageservice GmbH, Pastor-Bruhn-Str. 25, 25840 Koldenbüttel

Gemeindeverwaltung Söhrewald
z. Hd. Frau Ilona Grün
Schulstraße 8

34320 Söhrewald

Datum: 03.08.2026
Seite: 1 / 1

Angebot

► Kreuzstrombelüftungsanlage Eiterhagen

Maßnahmenummer:
Vergabenummer:

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für die Möglichkeit zur Angebotsabgabe zum o.g. Bauvorhaben und senden Ihnen als Anlage unser Preisangebot in Form eines LV-Exemplars mit unseren Eintragungen versehen zurück.

Unser Angebot endet mit einer Gesamtsumme von: **152.508,26 € / Brutto**

Wir bestätigen hiermit, dass wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkennen.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns über eine Beauftragung sehr freuen.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

H.D.R. Dienstleistungs-& Montageservice GmbH

i.A. Anne Döring

H.D.R. Dienstleistungs- & Montageservice GmbH
Mario Döring
Pastor-Bruhn-Straße 25
25840 Koldenbüttel

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben	Referenznummer	Unser Zeichen
Kreuzstrombelüftungsanlage Eiterhagen	Söhrewald	

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel 1	**Demontagen**				
1.001	Rohre und Leitungen von DN 80-DN 150 Edelstahl/PVC/PE inkl. aller Halterungen und Zubehör lösen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	6	m	50 €	300 €
1.002	Rohre und Leitungen von DN 200-DN 400 PVC-U inkl. aller Halterungen und Zubehör lösen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen	10	m	65,30	653 €
1.003	Entsäuerungs-Plattenriesler - PP von den Rohrleitungen trennen, Behälter zerteilen, aus dem Gebäude befördern und fachgerecht entsorgen Höhe: 1000 mm Tiefe: 1600 mm Länge: ca. 3100 mm	1	Stück	3.300 €	3.300 €
1.004	Abluftkulissen innen und aussen, aus dem Gebäude befördern und fachgerecht entsorgen	2	Stück	410 €	820 €
1.005	Radialgebläse Gebläsestufe und Motor mit Grundplatte - trennbar lösen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen	1	Stück	410 €	410 €
1.006	Elektroanlage/Anlagentechnik inkl. aller Kabel, Leitungen, Schutzrohre, Kanäle, Abzweig- und Verteilerkästen, Schalter, Vorortsteuerungen und Zubehör lösen, abtransportieren und fachgerecht	1	Stück	180,50	180,50
	Übertrag:				5.663,50 €

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	entsorgen.				
1.007	Halter und Traversen lösen und trennen, aus dem Gebäude befördern und fachgerecht entsorgen	6	Stück	18,20	109,20
	Summe Titel 1				5.772,70
Titel 2	**Provisorien**				
2.001	PVC-U Leitung bis DA 90/DA 160 inkl. aller Form-, Verbindungen- und Anschlussstücke liefern, einbauen, vorhalten, rückbauen und abtransportieren.	4	m	130,30	N.E.P.
2.002	X-Platten mit Flanschverbindung bis DN 150 liefern, einbauen, vorhalten, rückbauen und abtransportieren.	2	Stück	65,50	N.E.P.
	Summe Titel 2				N.E.P.
Titel 3	**Entsäuerungsanlage**				
3.001	Kreuzstrombelüftungsanlage zur physikalischen Entsäuerung, ausgeführt als geschlossene Hochleistungsbelüftungsanlage, zur Entsäuerung eines Rohwasser-Volumenstromes von bis zu 20 m³/h, frei Baustelle liefern, abladen, zwischentransportieren und betriebsbereit im Obergeschoß montieren. Durch feinblasigen Lufteintrag über Keramikelemente aus glasgebundenem Sinterwerkstoff wird die Kohlensäure ausgetragen. Die Teile der Belüftungselemente müssen die Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes erfüllen und die Prüfungen zum mikrobiologischen Aufwuchs (DVGW Arbeitsblatt W 270)	1	Stück	48.600 €	48.600 €
	Übertrag:				48.600 €

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis

bestehen. Entsprechende Zertifikate sind beizulegen.

Die genaue Anpassung der Entsäuerungsleistung erfolgt durch Drehzahlregelung des Seitenkanalverdichters zur Luftförderung.
Die Feineinstellung der Parameter der Steuerung erfolgt bei der Inbetriebnahme.

Auslegungsgrundlagen Kreuzstrombelüftungsanlage:

Maschinen- und Anlagentechnik der physikal. Entsäuerungsanlage bestehend aus:
- 1 Stk Edelstahlgehäuse, kubisch, hergestellt aus 3 mm VA 1.4301 Blech, als Schweißkonstruktion, oberflächenbehandelt, tauchgebeizt und passiviert bestehend aus: Reaktionsteil zur Aufnahme der Belüftungseinheiten, die Belüftungselemente bleiben zur Minimierung des Verkeimungspotentials auch während Stillstandszeiten komplett wasserüberdeckt; Flanschlagen nach Absprache mit AG, Wassereinlaufteil mit außenliegendem Anschlußflansch PN 10, Nennweite DN 80, Material VA 1.4301;Wasserauslaufteil mit außenliegendem Anschlußflansch PN10, Nennweite DN 100, Material VA 1.4301; mehrteilige Gehäuseabdeckung in geschweißter Ausführung, Material VA 1.4301, versehen mit Profilgummidichtungen, Griffen und Vorreibern, mit dem Gehäuse gasdicht geklemmt, als Klappdeckel mit Scharnieren und mechanischer Feststelleinrichtung;
- 2 Stk Probenahmestutzen 1/2",
- 3 Stk Entleerungsstutzen 1";

- 1 Stk Belüftungseinheiten, bestehend aus: Vierkant Luftverteiler, Querschnitt ca.. 150 *

Übertrag:

48.600 r

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	150 mm, Material VA 1.4301; feinporige Belüftungsrohre, Material: glasgebundener Keramikwerkstoff; mit Zugankern Material VA 1.4301; Halteschеiben mit den erforderlichen Verbindungselementen und Dichtungen, Material VA 1.4301; Innenverrohrung: Verbindung der Bellüftungselemente mit Flanschanschluss am Behälter, Material VA 1.4301. Sonderkonstruktion zwecks Gebäude Einbringung und Aufstellungsfläche. Inkl. Krankosten : Auslage bis 30m			
3.002	Unterbau-Stützkonstruktion als statisch ausreichend bemessenes Traggestell, zur Aufnahme der Entsäuerungsanlage, in geschweißter und geschraubter Profilstahl-Konstruktion, für eine durchgehend satte Auflage des Entsäuerungsbehälters Material VA 1.4301, Höhe bis 700 mm. Der Entsäuerungsbehälter soll im OG aufgestellt werden. Die Befestigung erfolgt auf dem Fußboden.	1 Stück	4.100 €	4.100 €
3.003	Filtergehäuse mit Expanderschnellverschlüssen - 1 Stk Feinstaubfilter, zum Einbau in die Saugleitung , Gehäuse als Edelstahl-Sonderkonstruktion, Material VA 1.4301, mit passenden Lochstichen zum Anschluss der Luftförderleitungen mit Bedienklappe mit Schnellverschlüssen zum Wechsel des Filtermediums, mit Differenzdruckmessung, mit Spannvorrichtung zum Befestigen und Abdichten des Filtermediums,	1 Stück	4.360 €	4.360 €
3.004	Verbindungsleitungen Zu-Abluft - 1 Stk Ansaugleitung, zur Verbindung an den Seitenkanalverdichter, Gesamtlänge ca. 3 m, mit etwa 3 Stück 90°-Bögen, incl.	1 Stück	2.610 €	2.610 €
	Übertrag:			59.670 €

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	aller Formteile, Dichtungen, Verbindungselementen und Rohrhalterungen, einschl. Isolierung der Saugleitung zur Verminderung von Kondenswasser. Material: PP Lüftungsmaterial, PN 0,5 - 1 Stk Abluftleitung, zur Verbindung zwischen Entsäuerungsbehälter und Außenseite Bauwerk,Gesamtlänge ca. 3 m, mit etwa 3 Stück 90°-Bögen, incl. aller Formteile, Dichtungen, Verbindungselementen und Rohrhalterungen. Material: PP Lüftungsrohr, PN 0,5			
3.005	An- und Abluftkulisse Wetterschutzgitter für Zu- und Abluft der Kreuzstrombelüftungsanlage, zum Schutz gegen direkt einwirkenden Regen und Eindringen von Laub und Vögel, B x H = mind. 500 x 500 mm, im wesentlichen bestehend aus Rahmenelementen mit eingesetzten regenabweisenden Lamellenprofilen und rückseitig angeordnetem demontierbarem Insektenschutzgitter, vollständig aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gebeizt und passiviert, einschl. aller Schraubenverbindungen, Befestigungselementen, Dichtungen	2 Stück	1.050 €	2.100 €
3.006	Seitenkanalverdichter kompl. mit Schwingungsdämpfer sowie Anschlüssen für die Saug- und Druckluftleitung mit höherliegenden Rückschlagklappen bei einer mehrstufigen Anlage, kompakte Bauform für horizontalen oder vertikalen Einbau, Energieversorgung über Frequenzumrichter Antriebsart: direkt mit geflanschtem Drehstrom Antriebsmotor Spannung: 230V/400Y V/50 Hz (ü. FU) Motornennleistung (50Hz): 4 kW	1 Stück	4.400	4.400
	Übertrag:			66.170 €

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.007	Verdichterkonsole ausgeführt als Profilstahlkonstruktion zur Aufnahme der Seitenkanalverdichter Material: VA 1.4301 Oberflächenbehandlung: tauchgebeizt und passiviert.	1 Stück	540 r	540 r
3.008	Zulage für nachträgliche Einschweißen von Flanschen und Stutzen nach der Einbringung	1	790 r	790 r
3.009	Ringabsperrklappe DN 100 Antrieb: Rasterscheibe-Handhebel wie vor beschrieben, liefern und montieren	1 Stück	270 r	270 r
3.010	Ringabsperrklappe DN 80 Antrieb: Rasterscheibe-Handhebel wie vor beschrieben, liefern und montieren	1 Stück	260 r	260 r
3.011	Zwischenflansch-Rückschlag DN 100 ausgebildet als Zwischenflansch Doppelklappe Gehäuse aus Spähroguss mit Epoxy-Beschichtung, alle Medien berührte Teile aus Edelstahl 1.4404	1 Stück	260 r	260 r
3.012	Kreiselpumpe Anschluss : DIN EN - Flansch PN 16 Fördermedium : Trinkwasser Medientemperatur : 10 °C Zul. Medientemperatur min : 5 °C Zul. Medientemperatur max : 15 °C Förderstrom : regelbar von 5 - 20 m³/h Förderhöhe : bis 7 m Anschlußart : mittelbar Vordruck : atmosphärisch - Wsp. Vorlagebehälter Grundfos TPE2 -50-120	2 Stück	3.100 r	6.200 r
3.013	Untergestell Pumpen Untergestell in stabiler Edelstahlausführung 1.4301 zur Aufnahme der vorgenannten Kreiselpumpen zu einer Pumpengalerie. incl aller erforderlichen Befestigungs- und Schraubverbindungen. Höhe bis 2,5 m. Ein notwendiger Ausgleich am Gefälleboden ist mit einzukalkulieren. Alle Teile geschweißt im Vollbad gebeizt und passiviert.	2 Stück	470 r	940 r
3.014	PVC-U Rohr Werkstoff: PVC-U DN 50 / PN 10	4 m	95 r	380 r
	Übertrag:			75.310 r

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.015	PVC-U Rohr Werkstoff: PVC-U DN 100 / PN 10	8	m	130 r	1.040 r
3.016	PVC-U Bogen wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Bogen 45-90° DN 50 / PN 10	2	Stück	60 r	120 r
3.017	PVC-U Bogen wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Bogen 45-90° DN 100 / PN 10	12	Stück	85 r	1.020 r
3.018	PVC-U T-Stück wie vor beschrieben jedoch Ausführung als T-Stück DN 100/100/100 PN 10	2	Stück	120 r	240 r
3.019	PVC-U T-Stück wie vor beschrieben jedoch Ausführung als T-Stück DN 100/50/100 PN 10	4	Stück	120 r	480 r
3.020	PVC-U Reduzierung wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Reduzierung DN 100-50 PN 10	2	Stück	60 r	120 r
3.021	PVC-U Bund + Flansch wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Flansch DN 50 PN 10	4	Stück	105 r	420 r
3.022	PVC-U Bund + Flansch wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Flansch DN 100 PN 10	12	Stück	142 r	1.704 r
3.023	Rohrleitungsstützen DN 50 wie vor beschrieben, liefern und montieren	2	Stück	131 r	262 r
3.024	Rohrleitungsstützen DN 100 wie vor beschrieben, liefern und montieren	2	Stück	152 r	304 r
	Längsnahtgeschweißtes Präzisionsedelstahlrohr gemäß DVGW W 541, gefertigt nach DIN EN 10088 und DIN 4102 1. Schweißfaktor 1,0 Wanddicken für Rohre = DN 20 - 3/4" 1,0 mm Wanddicken für Rohre = DN 25 - 1" 1,2 mm Wanddicken für Rohre = DN 50 - 2" 1,5 mm Inclusive aller möglichen Verbindungsfitting und Halterungen. Werkstoff : 1.4401. Liefern, auf Länge ablängen höhen- und fluchtgerecht bzw. nach zeichnerischer Vorgabe verlegen. Verbindungsart : Pressung				
3.025	Längsnahtgeschweißtes Präzisionsedelstahlrohr DN 15-1/2"/PN 16 wie vor beschrieben, liefern und montieren	10	m	98 r	980 r
	Übertrag:				82.500 r

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.026	Einschweißmuffe DN 15-1/2" / PN 16 liefern, bohren und verschweißen	2 Stück	40 r	80 r
3.027	Doppelnippel DN 15-1/2" / PN 16 liefern, bohren und verschweißen	2 Stück	15 r	30 r
3.028	Verschraubung DN 15-1/2" / PN 16 liefern, bohren und verschweißen	1 Stück	50 r	50 r
3.029	Edelstahlkugelhahn DN 15 -1/2" / PN 16 liefern, eindichten und montieren	1 Stück	28 r	28 r
3.030	Probierventil 1/2" Volledelstahl und abflammbare Tülle DWGW zugelassen	2 Stück	118 r	236 r
	Summe Titel 3			82.924 r
Titel 4	**Messtechnik**			
4.001	pH-Messung Zur Überwachung von sauren bzw, basischen wässrigen Lösungen. Bestehend aus zwei elektrochemischen Halbelementen, der Mess- und Bezugselektrode in einer Einstabmesskette. Diaphragma aus Keramik bis 10 bar belastbar. Mindest Leitfähigkeit > 0,1µS / cm. liefern und montieren. Fabrikat : Endress & Hauser	2 Stück	510 r	1.020 r
4.002	pH.Messung Messkabel mit hoher Messgenauigkeit und wasserdichte Verbindung 20 m, liefern und montieren Fabrikat: Endress & Hauser	2 Stück	310 r	620 r
4.003	pH-Messumformer Vierdraht-Messumformer für vorgenannte PH-Messung. Prozessicherheit durch Sensorüberwachungsfunktionen mit Profibus PA/DP. 4....20 mA HART allen erforderlichen Ausgangsrelais (4 Stk) und PID-Regler liefern und montieren. Fabrikat : Endress & Hauser	2 Stück	3200 r	6.400 r
4.004	Höhenstandsmessung	1 Stück	810 r	810 r
	Übertrag:			8.350 r

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	mit Keramikeinsatz zur Regelung der Pumpen gemäß Vorlage HDAWIA und Trockenlaufschutz Fabrikat: Endress & Hauser			
	Summe Titel 4			3.850 €
Titel 5	**Steuerungstechnik**			
5.001	Elektro-Zentralschaltschrank anschlussfertig komplett nach VDE-Standard verdrahtet für Einspeiseanschluss von unten, liefern und einbauen (siehe Beschreibung für die Anlageninterne E-MSR-Technik und Elektrotechnik) Elektro-Zentralschaltschrank als PTSK, nach VDE 0660, Teil 500 standardisierte Feldtypen in Anreihtechnik, Gehäuse aus stabilem Stahlblech, grundiert und lackiert nach Angabe des AG, Systemlochungen im 25 mm DIN-Raster für Schnellmontage, Bodenbleche geteilt und herausnehmbar, mit Kabelabfangschienen, Kabelverschraubungen, Einspeisung und Abgänge von und nach unten, mit frontseitigen Türen, Öffnungswinkel 180 Grad, Stangenverschluss mit Auflaufrollen und Schwenkhebelgriff, Türdichtung, Rückwand, Seitenwand bzw. Trennwand mit Befestigungsschrauben abnehmbar, inkl. Dichtungen. Evtl. notwendige EMV-Trennelemente. Anreih-Verbindungsmaterial für stabile, transportfähige Verbindung, Transportöse, Montageplatte aus Stahlblech verzinkt, mit allen erforderlichen Kunststoffkanälen für die Verdrahtung, einschließlich allen systembedingten Zubehör wie Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial etc. "Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen etc. einzukalkulieren. Alle stromführenden Teile sind entsprechend den Bestimmungen nach BGV A3 auszuführen, bzw. abzudecken. Alle Geräte sind dauerhaft in Übereinstimmung mit dem	1 Stück	10.500 €	10.500 €
	Übertrag:			10.500 €

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Stromlaufplan zu beschriften." Felderanzahl: 1 alle für den Lieferumfang erforderlichen Leistungs- bauteile, Steuerungsbauteile, Schaltelemente, Mess- und Anzeigengeräte sind in den nachfolgenden Positionen enthalten. Schaltschrank komplett frei Baustelle liefern. Alle Anschlüsse betriebsfertig herstellen, einschließlich des erforderlichen Kleinmaterials zu den Armaturen mit Kabelkanälen und Zubehör. Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen, Anschlüsse externer Kabel einschl. Kabelmarker (mit Kabelnummer, Kabeltyp und Querschnitt und Zielbezeichnung) etc. einzukalkulieren.			
5.002	Ansteuerung/Absicherung Frequenzgesteuerte Pumpen 400V 1 Sicherungselement 3-polig Absicherung bis 63A 1 Leistungsschütz 7,5 kW 6 Kontrollleuchten Betrieb / Störung 3 Steuerschalter H-O-A 6 Hilfsschütz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet.	2 Stück	380,-	760,-
5.003	Speicherprogrammierbares Automatisierungsgerät für die Schaltanlage Wasseraufbereitung. Automatisierungsgerät komplett fertig verdrahtet, ausgebaut für (vom Bieter eigenverantwortlich zu ermitteln und einzusetzen):" Aufgaben zum Aufbau des angebotenen Systems Aufbau (zentral / dezentral): zentral Die Anzahl der Analogen/Digitalen Ein/Ausgangskarten ist an die Bedürfnisse der Ausschreibungen auszulegen. Zusätzlich sollen jeweils eine Ein- und Ausgangskarten, sowohl Analog und Digital als Freiplatz vorgehalten werden.	1 Stück	1.410,-	1.410,-
	Übertrag:			12.670,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Vorgeschl. Fab. / Typ: Logo oder gleichwertiger Art einschließlich sämtlichen systembedingtem Zubehör, Verdrahtung sowie entspr. Bedienungsanleitung (in Deutsch)			
5.004	Programmierung und Dokumentaion des Anwenderprogrammes für das vorgenannte Automatisierungsgerät nach erfolgter Inbetriebnahme. Die folgenden Unterlagen sind zu übergeben: - Aufbauplan - Gerätedokumentation des Herstellers - Belegungsplan mit allen im Programm benutzten Ein- und Ausgabepunkten - Merker- und Digitalwerte sowie Analogwerte mit Klartextbeschreibung - Programmausdruck mit Klartextbeschreibung der Datenpunkte - CD-Rom mit Anwenderprogramm	1 Stück	1.610,-	1610,-
5.005	Ansteuerung/Absicherung Flachbettbelüfter 1 Sicherungelement 3-polig Absicherung bis 15A 1 Leistungsschütz 7,5 kW 1 Betriebsstundenzähler 48 48 mm 2 Kotrolleuchten Betrieb/Störung 1 Steuerschalter A-O-A 2 Hilfsschütz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet	1 Stück	500,-	500,-
5.006	Frequenzumformer Seitenkanalverdichter 4kW 400V 50Hz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet. Frequenzumformer mit EMV-Filter der Kategorie "Erstumgebung" ausgestattet. Ansteuerung und Regelung über Feldbus-Profibus Modul. Mit integrierter externer Spannungsversorgung 24VDC	1 Stück	2.700,-	2.700,-
5.007	Inbetriebnahme Inbetriebnahme in Teilabschnitten des vorgenannten Automatisierungsgerätes und	1 Stück	1.710,-	1.710,-
	Übertrag:			19.190,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übergabe des kompletten betriebsbereiten Systems in mehreren Phasen. Die Inbetriebnahme beinhaltet: - Datenpunkttest - Vollständige Funktionsprüfungen aller Steuer- und Regelfunktionen - Vollständige Prüfung der sicherheitstechnischen Einrichtungen und Verriegelungen - Test der Kopplungen zum Prozessleitsystem in Zusammenarbeit mit dem Programmierer des Prozessleitsystems. - Test der Kopplungen zum Bediengerät - Einweisung des Betriebspersonals - Übergabe und Abnahme			
5.008	USV-Anlage ausreichend der zuvor beschriebenen Anlage dimensioniert	1 Stück	510 r	510 r
5.009	Sicherungsabgang Höhenstand 1 Sicherungselement 1-polig Absicherung 2A 1 Digitaleingang 24V Impuls 1 Analogeingang 4...20 mA 2 Überspannungsschutz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet und in Betrieb genommen.	1 Stück	370 r	370 r
5.010	Sicherungsabgang pH-Messung 1 Sicherungselement 1-polig Absicherung 2A 1 Digitaleingang 24V Impuls 1 Analogeingang 4...20 mA 2 Überspannungsschutz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet und in Betrieb genommen.	2 Stück	370 r	740 r
5.011	Trennverstärker 1 Eingang - 1 Ausgangssignale frei programmierbar 0/4...20mA 24 VDC Vorgeschl. Fab./ Schuhmann oder gleichwertiger Art	3 Stück	410 r	1.230 r
5.012	Koppelrelais 24 VDC 4-Wechsler 10A Vorgeschl. Fab./Typ: Siemens oder	12 Stück	35 r	420 r
	Übertrag:			22.460 r

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	gleichwertiger Art				
5.013	Leitungsschutzschalter 230 V - 16 A B/1-polig vorgeschl. Fab./Typ: Siemens oder gleichwertiger Art	1	Stück	12 r	12 r
5.014	Leitungsschutzschalter 230 V 2 - 6 C/1-polig Vorgeschl. Fab./Typ: Siemens oder gleichwertiger Art	5	Stück	32 r	160 r
5.015	Übergabeleiste aller Befehle und Meldungen auf eine Übergabeleiste für die Fernwirkanlage mit galvanischer Trennung	1	Stück	490 r	490 r
5.016	Netz/Steuerspannungsversorgung 2330 VDC/24 VDC 300VA galvanischer Trennung mit 1-poliger Vorsicherung und Sekundärseitigen 3-poliger Aufteilung Vorgeschl. Fab./Typ: FEAS oder gleichwertiger Art	1	Stück	200 r	200 r
5.017	CU Grundfos Steuerungsmodul 230 VDC/24 VDC 300VA galvanischer Trennung mit 1-poliger Vorsicherung und sekundärseitigen 3-poliger Aufteilung	1	Stück	2.200 r	2.200 r
	Summe Titel 5				25.582 r

Titel 6 Kanäle und Leitungen

Erläuterungen zum Installationsmaterial
In den nachfolgenden Positionen ist die gesamte Installationstechnik aufgeführt, die für das Projekt erforderlich wird.

In die Einheitspreise der aufgeführten Einzelpositionen ist das systembedingte Zubehör wie Klein- und Befestigungsmaterial und Kabelverschraubungen sowie die fachtechnischen Unterlagen mit einzukalkulieren. Sämtliche aufgeführten Einzelpositionen sind zu liefern, betriebsfertig einzubauen, gegebenenfalls abzudichten, die Kabel anzuschließen, in Betrieb zu nehmen, in Abstimmung mit dem AG eine Einweisung vorzunehmen und die erfolgte Einweisung schriftlich zu bestätigen.
Weiterhin ist das notwendige Zubehör zur betriebsfertigen Installation in die einzelnen Positionen

Übertrag:

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	mit einzukalkulieren.			
	PVC-Rohr - Starr FPKu EM-F Für die nachfolgenden Materialien liegt folgende Qualitätsgüte und Verarbeitung zu Grunde sofern nicht in der entsprechenden Einzelposition konkretisiert: Elektroinstallationsrohr nach DIN VDE 0605 als Kunststoffpanzerrohr, für schwere Druckbeanspruchung, flammwidrig (ASCF), Verlegung geschlossen einschl. Kantenschutz, Bogen und Muffen, betriebsfertig installiert mit allen systembedingten Zubehör.			
6.001	Installationsrohr M 20 liefern und montieren	10 Stück	15,50	155 €
6.002	Installationsrohr M 25 liefern und montieren	10 Stück	18,50	185 €
	Leitungstyp: Ölflexleitung YSLY-(CY)-JZ Für die nachfolgenden Kabel liegt folgende Qualitätsgüte und Verarbeitung zu Grunde: PVC-Mantelleitung Nennspannung Uo/U 300/500V. Adern nummeriert Aufbau entsprechend DIN VDE 0250 Teil 204. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter: 70°C. Einschl. Klein- und Befestigungsmaterial zu liefern und betriebsfertig auf Putz, in bauseitig vorhandenen Kabelschlitzen, in Rohr oder Kabelkanal, Kabelrinnen bzw. Kabelpritschen, Steigetrassen etc. zu verlegen. Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen etc. einzukalkulieren. Alle Leitungen sind dauerhaft in Übereinstimmung mit dem Stromlaufplan zu beschriften.			
6.003	Ölflexleitung YSLY-JZ 3 x 1,5 mm² liefern und montieren	30 Stück	9,50	285 €
6.004	Ölflexleitung YSLY - JZ 5 x 2,5mm² liefern und montieren	10 Stück	12 €	120 €
6.005	Ölflexleitung YSLY (CY) - JZ 3 x 1,0mm² liefern und montieren	25 Stück	10 €	250 €
6.006	Ölflexleitung YSLY (CY) - JZ 7 x 1,0mm² liefern und montieren	15 Stück	8,30 €	124,50
6.007	Ölflexleitung YSLY (CY) - JZ 4 x 2,5mm² liefern und montieren	15 Stück	14 €	210 €
	Potentialausgleich Erläuterungen zum Blitzschutz / Potentialausgleich Die mit Blitzschutz auszuführenden Bauwerke sowie der Potentialausgleich der Gesamtanlage ist auf Basis der DIN VDE 0100, 0101, 0141, 0150, 0165, 0190, 0800 auszurüsten. Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen etc. einzukalkulieren. Alle Leitungen sind dauerhaft in Übereinstimmung mit dem Stromlaufplan zu beschriften.			
	Übertrag:			1.329,50

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
6.008	Anschluss 1x10 Anschluss 1x10 Kabelschuhe, Bandschellen für vorgenannte Potentialausgleichsleitung liefern und an Kabel montieren sowie betriebsfertig an Geländer, Gitterroste etc. anschließen, Einschl. ggf. Bohren und Gewinde schneiden. liefern und montieren	6 Stück	20 €	120 €
6.009	Potentialausgleichsleitung 1x10 H07V-K 1G16-mm²GG in verschiedenen Teillängen einschließlich Isolierrohr und Abstandschellen liefern und zwischen Potentialausgleichschienen und Rohrleitungen, Geländer, Kanälen etc. betriebsfertig installiert mit allem systembedingten Zubehör. liefern und montieren	25 Stück	11 €	275 €
	Summe Titel 6			1.724,50

Titel 7 Regiestunden

Für unvorhergesehene Arbeiten, die nur auf Anordnung zu erfolgen haben. Die Stundenlohn - nachweisse sind täglich vorzulegen und gegen zu zeichnen. Im Preis sind alle Überstundenzuschläge, Feiertagszuschläge,Nachtzuschläge, Auslösungen, Übernachtungskosten, Wegegelder oder sonstige Kosten mit enthalten.

7.001	Obermonteurstunde	1 Std.	110 €	110 €
7.002	Monteurstunde	1 Std.	95 €	95 €
7.003	Gesamtdokumentation	1 psch.	2.200 €	2.200 €
7.004	Planung Aufmaß	1 psch.	900 €	900 €
	Summe Titel 7			3.305 €

Nachlass	%	
Projektierungskosten	%	
Nettogesamtpreis		123.153,20 €
Umsatzsteuer 19,0%		24.350,06 €
Gesamtsumme		152.503,26 €

H.D.R. Dienstleistungs- & Montageservice GmbH
Mario Döring
Pastor-Bruhn-Straße 25
25840 Koldenbüttel

30.07.2026

METALLTECHNIK OSCHINSKI GmbH
Qualität ist unser Maßstab
ROHRLEITUNGSBAU ◘ ANLAGENBAU ◘ INDUSTRIEMONTAGE
Obere Industriestraße 1 • 37308 Pfaffschwende
T +49 (0) 036082 / 9 08 67 • F +49 (0) 36082 / 9 19 60

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Bauvorhaben	Referenznummer	Unser Zeichen
Kreuzstrombelüftungsanlage Eiterhagen	Söhrewald	

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
Titel 1	**Demontagen**				
1.001	Rohre und Leitungen von DN 80-DN 150 Edelstahl/PVC/PE inkl. aller Halterungen und Zubehör lösen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen.	6	m	48,-	288,-
1.002	Rohre und Leitungen von DN 200-DN 400 PVC-U inkl. aller Halterungen und Zubehör lösen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen	10	m	64,-	640,-
1.003	Entsäuerungs-Plattenriesler - PP von den Rohrleitungen trennen, Behälter zerteilen, aus dem Gebäude befördern und fachgerecht entsorgen Höhe: 1000 mm Tiefe: 1600 mm Länge: ca. 3100 mm	1	Stück	3620,-	3620,-
1.004	Abluftkulissen innen und aussen, aus dem Gebäude befördern und fachgerecht entsorgen	2	Stück	420,-	840,-
1.005	Radialgebläse Gebläsestufe und Motor mit Grundplatte - trennbar lösen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen	1	Stück	420,-	420,-
1.006	Elektroanlage/Anlagentechnik inkl. aller Kabel, Leitungen, Schutzrohre, Kanäle, Abzweig- und Verteilerkästen, Schalter, Vorortsteuerungen und Zubehör lösen, abtransportieren und fachgerecht	1	Stück	190,-	190,-
	Übertrag:				5998,-

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	entsorgen.			
1.007	Halter und Traversen lösen und trennen, aus dem Gebäude befördern und fachgerecht entsorgen	6 Stück	22,-	132,- ✓
	Summe Titel 1			6.130,-
Titel 2	**Provisorien**			
2.001	PVC-U Leitung bis DA 90/DA 160 inkl. aller Form-, Verbindungen- und Anschlussstücke liefern, einbauen, vorhalten, rückbauen und abtransportieren.	4 m	190,-	N.E.P.
2.002	X-Platten mit Flanschverbindung bis DN 150 liefern, einbauen, vorhalten, rückbauen und abtransportieren.	2 Stück	60,-	N.E.P.
	Summe Titel 2			.....
Titel 3	**Entsäuerungsanlage**			
3.001	Kreuzstrombelüftungsanlage zur physikalischen Entsäuerung, ausgeführt als geschlossene Hochleistungsbelüftungsanlage, zur Entsäuerung eines Rohwasser-Volumenstromes von bis zu 20 m³/h, frei Baustelle liefern, abladen, zwischentransportieren und betriebsbereit im Obergeschoß montieren. Durch feinblasigen Lufteintrag über Keramikelemente aus glasgebundenem Sinterwerkstoff wird die Kohlensäure ausgetragen. Die Teile der Belüftungselemente müssen die Anforderungen der KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes erfüllen und die Prüfungen zum mikrobiologischen Aufwuchs (DVGW Arbeitsblatt W 270)	1 Stück	44.980,-	.....
	Übertrag:			.....

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis

bestehen. Entsprechende Zertifikate sind beizulegen.

Die genaue Anpassung der Entsäuerungsleistung erfolgt durch Drehzahlregelung des Seitenkanalverdichters zur Luftförderung.
Die Feineinstellung der Parameter der Steuerung erfolgt bei der Inbetriebnahme.

Auslegungsgrundlagen Kreuzstrombelüftungsanlage:

Maschinen- und Anlagentechnik der physikal. Entsäuerungsanlage bestehend aus:
- 1 Stk Edelstahlgehäuse, kubisch, hergestellt aus 3 mm VA 1.4301 Blech, als Schweißkonstruktion, oberflächenbehandelt, tauchgebeizt und passiviert bestehend aus: Reaktionsteil zur Aufnahme der Belüftungseinheiten, die Belüftungselemente bleiben zur Minimierung des Verkeimungspotentials auch während Stillstandszeiten komplett wasserüberdeckt; Flanschlagen nach Absprache mit AG, Wassereinlaufteil mit außenliegendem Anschlußflansch PN 10, Nennweite DN 80, Material VA 1.4301;Wasserauslaufteil mit außenliegendem Anschlußflansch PN10, Nennweite DN 100, Material VA 1.4301; mehrteilige Gehäuseabdeckung in geschweißter Ausführung, Material VA 1.4301, versehen mit Profilgummidichtungen, Griffen und Vorreibern, mit dem Gehäuse gasdicht geklemmt, als Klappdeckel mit Scharnieren und mechanischer Feststelleinrichtung;
- 2 Stk Probenahmestutzen 1/2",
- 3 Stk Entleerungsstutzen 1";

- 1 Stk Belüftungseinheiten, bestehend aus: Vierkant Luftverteiler, Querschnitt ca.. 150 *

Übertrag:

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	150 mm, Material VA 1.4301; feinporige Belüftungsrohre, Material: glasgebundener Keramikwerkstoff; mit Zugankern Material VA 1.4301; Halteschеiben mit den erforderlichen Verbindungselementen und Dichtungen, Material VA 1.4301; Innenverrohrung: Verbindung der Bellüftungselemente mit Flanschanschluss am Behälter, Material VA 1.4301. Sonderkonstruktion zwecks Gebäude Einbringung und Aufstellungsfläche. Inkl. Krankosten : Auslage bis 30m			
3.002	Unterbau-Stützkonstruktion als statisch ausreichend bemessenes Traggestell, zur Aufnahme der Entsäuerungsanlage, in geschweißter und geschraubter Profilstahl-Konstruktion, für eine durchgehend satte Auflage des Entsäuerungsbehälters Material VA 1.4301, Höhe bis 700 mm. Der Entsäuerungsbehälter soll im OG aufgestellt werden. Die Befestigung erfolgt auf dem Fußboden.	1 Stück	4200,-	4200,-
3.003	Filtergehäuse mit Expanderschnellverschlüssen - 1 Stk Feinstaubfilter, zum Einbau in die Saugleitung , Gehäuse als Edelstahl-Sonderkonstruktion, Material VA 1.4301, mit passenden Lochstichen zum Anschluss der Luftförderleitungen mit Bedienklappe mit Schnellverschlüssen zum Wechsel des Filtermediums, mit Differenzdruckmessung, mit Spannvorrichtung zum Befestigen und Abdichten des Filtermediums,	1 Stück	4600,-	4600,-
3.004	Verbindungsleitungen Zu-Abluft - 1 Stk Ansaugleitung, zur Verbindung an den Seitenkanalverdichter, Gesamtlänge ca. 3 m, mit etwa 3 Stück 90°-Bögen, incl.	1 Stück	2710,-	2710,-
	Übertrag:			

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.007	Verdichterkonsole ausgeführt als Profilstahlkonstruktion zur Aufnahme der Seitenkanalverdichter Material: VA 1.4301 Oberflächenbehandlung: tauchgebeizt und passiviert.	1 Stück	660,-	660,-
3.008	Zulage für nachträgliche Einschweißen von Flanschen und Stutzen nach der Einbringung	1	860,-	860,-
3.009	Ringabsperrklappe DN 100 Antrieb: Rasterscheibe-Handhebel wie vor beschrieben, liefern und montieren	1 Stück	310,-	310,-
3.010	Ringabsperrklappe DN 80 Antrieb: Rasterscheibe-Handhebel wie vor beschrieben, liefern und montieren	1 Stück	310,-	310,-
3.011	Zwischenflansch-Rückschlag DN 100 ausgebildet als Zwischenflansch Doppelklappe Gehäuse aus Spähroguss mit Epoxy-Beschichtung, alle Medien berührte Teile aus Edelstahl 1.4404	1 Stück	460,-	460,-
3.012	Kreiselpumpe Anschluss : DIN EN - Flansch PN 16 Fördermedium : Trinkwasser Medientemperatur : 10 °C Zul. Medientemperatur min : 5 °C Zul. Medientemperatur max : 15 °C Förderstrom : regelbar von 5 - 20 m³/h Förderhöhe : bis 7 m Anschlußart : mittelbar Vordruck : atmosphärisch - Wsp. Vorlagebehälter Grundfos TPE2 -50-120	2 Stück	3100,-	6200,-
3.013	Untergestell Pumpen Untergestell in stabiler Edelstahlausführung 1.4301 zur Aufnahme der vorgenannten Kreiselpumpen zu einer Pumpengalerie. incl aller erforderlichen Befestigungs- und Schraubverbindungen. Höhe bis 2,5 m. Ein notwendiger Ausgleich am Gefälleboden ist mit einzukalkulieren. Alle Teile geschweißt im Vollbad gebeizt und passiviert.	2 Stück	440,-	880,-
3.014	PVC-U Rohr Werkstoff: PVC-U DN 50 / PN 10	4 m	89,-	356,-
	Übertrag:			

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	aller Formteile, Dichtungen, Verbindungselementen und Rohrhalterungen, einschl. Isolierung der Saugleitung zur Verminderung von Kondenswasser. Material: PP Lüftungsmaterial, PN 0,5 - 1 Stk Abluftleitung, zur Verbindung zwischen Entsäuerungsbehälter und Außenseite Bauwerk,Gesamtlänge ca. 3 m, mit etwa 3 Stück 90°-Bögen, incl. aller Formteile, Dichtungen, Verbindungselementen und Rohrhalterungen. Material: PP Lüftungsrohr, PN 0,5			
3.005	An- und Abluftkulisse Wetterschutzgitter für Zu- und Abluft der Kreuzstrombelüftungsanlage, zum Schutz gegen direkt einwirkenden Regen und Eindringen von Laub und Vögel, B x H = mind. 500 x 500 mm, im wesentlichen bestehend aus Rahmenelementen mit eingesetzten regenabweisenden Lamellenprofilen und rückseitig angeordnetem demontierbarem Insektenschutzgitter, vollständig aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, gebeizt und passiviert, einschl. aller Schraubenverbindungen, Befestigungselementen, Dichtungen	2 Stück	10500,-	21.000,-
3.006	Seitenkanalverdichter kompl. mit Schwingungsdämpfer sowie Anschlüssen für die Saug- und Druckluftleitung mit höherliegenden Rückschlagklappen bei einer mehrstufigen Anlage, kompakte Bauform für horizontalen oder vertikalen Einbau, Energieversorgung über Frequenzumrichter Antriebsart: direkt mit geflanschtem Drehstrom Antriebsmotor Spannung: 230V/400Y V/50 Hz (ü. FU) Motornennleistung (50Hz): 4 kW	1 Stück	4400,-	4400,-
	Übertrag:			

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.015	PVC-U Rohr Werkstoff: PVC-U DN 100 / PN 10	8	m	130,-	1040,-
3.016	PVC-U Bogen wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Bogen 45-90° DN 50 / PN 10	2	Stück	60,-	120,-
3.017	PVC-U Bogen wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Bogen 45-90° DN 100 / PN 10	12	Stück	80,-	960,-
3.018	PVC-U T-Stück wie vor beschrieben jedoch Ausführung als T-Stück DN 100/100/100 PN 10	2	Stück	120,-	240,-
3.019	PVC-U T-Stück wie vor beschrieben jedoch Ausführung als T-Stück DN 100/50/100 PN 10	4	Stück	120,-	480,-
3.020	PVC-U Reduzierung wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Reduzierung DN 100-50 PN 10	2	Stück	60,-	120,-
3.021	PVC-U Bund + Flansch wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Flansch DN 50 PN 10	4	Stück	130,-	520,-
3.022	PVC-U Bund + Flansch wie vor beschrieben jedoch Ausführung als Flansch DN 100 PN 10	12	Stück	160,-	1920,-
3.023	Rohrleitungsstützen DN 50 wie vor beschrieben, liefern und montieren	2	Stück	125,-	250,-
3.024	Rohrleitungsstützen DN 100 wie vor beschrieben, liefern und montieren	2	Stück	184,-	368,-
	Längsnahtgeschweißtes Präzisionsedelstahlrohr gemäß DVGW W 541, gefertigt nach DIN EN 10088 und DIN 4102 1. Schweißfaktor 1,0 Wanddicken für Rohre = DN 20 - 3/4" 1,0 mm Wanddicken für Rohre = DN 25 - 1" 1,2 mm Wanddicken für Rohre = DN 50 - 2" 1,5 mm Inclusive aller möglichen Verbindungsfitting und Halterungen. Werkstoff : 1.4401. Liefern, auf Länge ablängen höhen- und fluchtgerecht bzw. nach zeichnerischer Vorgabe verlegen. Verbindungsart : Pressung				
3.025	Längsnahtgeschweißtes Präzisionsedelstahlrohr DN 15-1/2"/PN 16 wie vor beschrieben, liefern und montieren	10	m	115,-	1150,-
	Übertrag:				

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
3.026	Einschweißmuffe DN 15-1/2" / PN 16 liefern, bohren und verschweißen	2 Stück	40,-	80,-
3.027	Doppelnippel DN 15-1/2" / PN 16 liefern, bohren und verschweißen	2 Stück	15,-	30,-
3.028	Verschraubung DN 15-1/2" / PN 16 liefern, bohren und verschweißen	1 Stück	40,-	40,-
3.029	Edelstahlkugelhahn DN 15 -1/2" / PN 16 liefern, eindichten und montieren	1 Stück	60,-	60,-
3.030	Probierventil 1/2" Volledelstahl und abflammbare Tülle DWGW zugelassen	2 Stück	135	270,-
	Summe Titel 3			99.576,-
Titel 4	**Messtechnik**			
4.001	pH-Messung Zur Überwachung von sauren bzw, basischen wässrigen Lösungen. Bestehend aus zwei elektrochemischen Halbelementen, der Mess- und Bezugselektrode in einer Einstabmesskette. Diaphragma aus Keramik bis 10 bar belastbar. Mindest Leitfähigkeit > 0,1µS / cm. liefern und montieren. Fabrikat : Endress & Hauser	2 Stück	540,-	1080,-
4.002	pH.Messung Messkabel mit hoher Messgenauigkeit und wasserdichte Verbindung 20 m, liefern und montieren Fabrikat: Endress & Hauser	2 Stück	320,-	640,-
4.003	pH-Messumformer Vierdraht-Messumformer für vorgenannte PH-Messung. Prozessicherheit durch Sensorüberwachungsfunktionen mit Profibus PA/DP. 4....20 mA HART allen erforderlichen Ausgangsrelais (4 Stk) und PID-Regler liefern und montieren. Fabrikat : Endress & Hauser	2 Stück	3100,-	6200,-
4.004	Höhenstandsmessung	1 Stück	720,-	720,-
	Übertrag:			

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	mit Keramikeinsatz zur Regelung der Pumpen gemäß Vorlage HDAWIA und Trockenlaufschutz Fabrikat: Endress & Hauser			
	Summe Titel 4			8640,-
Titel 5	**Steuerungstechnik**			
5.001	Elektro-Zentralschaltschrank anschlussfertig komplett nach VDE-Standard verdrahtet für Einspeiseanschluss von unten, liefern und einbauen (siehe Beschreibung für die Anlageninterne E-MSR-Technik und Elektrotechnik) Elektro-Zentralschaltschrank als PTSK, nach VDE 0660, Teil 500 standardisierte Feldtypen in Anreihtechnik, Gehäuse aus stabilem Stahlblech, grundiert und lackiert nach Angabe des AG, Systemlochungen im 25 mm DIN-Raster für Schnellmontage, Bodenbleche geteilt und herausnehmbar, mit Kabelabfangschienen, Kabelverschraubungen, Einspeisung und Abgänge von und nach unten, mit frontseitigen Türen, Öffnungswinkel 180 Grad, Stangenverschluss mit Auflaufrollen und Schwenkhebelgriff, Türdichtung, Rückwand, Seitenwand bzw. Trennwand mit Befestigungsschrauben abnehmbar, inkl. Dichtungen. Evtl. notwendige EMV-Trennelemente. Anreih-Verbindungsmaterial für stabile, transportfähige Verbindung, Transportöse, Montageplatte aus Stahlblech verzinkt, mit allen erforderlichen Kunststoffkanälen für die Verdrahtung, einschließlich allen systembedingten Zubehör wie Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial etc. "Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen etc. einzukalkulieren. Alle stromführenden Teile sind entsprechend den Bestimmungen nach BGV A3 auszuführen, bzw. abzudecken. Alle Geräte sind dauerhaft in Übereinstimmung mit dem	1 Stück	10.400,-	10.400,-
	Übertrag:			

Position	Positionsbeschreibung	Menge	Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Stromlaufplan zu beschriften."				
	Felderanzahl: 1				
	alle für den Lieferumfang erforderlichen Leistungs- bauteile, Steuerungsbauteile, Schaltelemente, Mess- und Anzeigengeräte sind in den nachfolgenden Positionen enthalten.				
	Schaltschrank komplett frei Baustelle liefern. Alle Anschlüsse betriebsfertig herstellen, einschließlich des erforderlichen Kleinmaterials zu den Armaturen mit Kabelkanälen und Zubehör. Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen, Anschlüsse externer Kabel einschl. Kabelmarker (mit Kabelnummer, Kabeltyp und Querschnitt und Zielbezeichnung) etc. einzukalkulieren.				
5.002	Ansteuerung/Absicherung Frequenzgesteuerte Pumpen 400V 1 Sicherungselement 3-polig Absicherung bis 63A 1 Leistungsschütz 7,5 kW 6 Kontrollleuchten Betrieb / Störung 3 Steuerschalter H-O-A 6 Hilfsschütz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet.	2	Stück	440,-	880,-
5.003	Speicherprogrammierbares Automatisierungsgerät für die Schaltanlage Wasseraufbereitung. Automatisierungsgerät komplett fertig verdrahtet, ausgebaut für (vom Bieter eigenverantwortlich zu ermitteln und einzusetzen):"	1	Stück	1360,-	1360,-
	Aufgaben zum Aufbau des angebotenen Systems Aufbau (zentral / dezentral): zentral Die Anzahl der Analogen/Digitalen Ein/Ausgangskarten ist an die Bedürfnisse der Ausschreibungen auszulegen. Zusätzlich sollen jeweils eine Ein- und Ausgangskarten, sowohl Analog und Digital als Freiplatz vorgehalten werden.				
	Übertrag:				

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Vorgeschl. Fab. / Typ: Logo oder gleichwertiger Art einschließlich sämtlichen systembedingtem Zubehör, Verdrahtung sowie entspr. Bedienungsanleitung (in Deutsch)			
5.004	Programmierung und Dokumentaion des Anwenderprogrammes für das vorgenannte Automatisierungsgerät nach erfolgter Inbetriebnahme. Die folgenden Unterlagen sind zu übergeben: - Aufbauplan - Gerätedokumentation des Herstellers - Belegungsplan mit allen im Programm benutzten Ein- und Ausgabepunkten - Merker- und Digitalwerte sowie Analogwerte mit Klartextbeschreibung - Programmausdruck mit Klartextbeschreibung der Datenpunkte - CD-Rom mit Anwenderprogramm	1 Stück	1660,-	1660,-
5.005	Ansteuerung/Absicherung Flachbettbelüfter 1 Sicherungelement 3-polig Absicherung bis 15A 1 Leistungsschütz 7,5 kW 1 Betriebsstundenzähler 48 48 mm 2 Kotrolleuchten Betrieb/Störung 1 Steuerschalter A-O-A 2 Hilfsschütz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet	1 Stück	540,-	540,-
5.006	Frequenzumformer Seitenkanalverdichter 4kW 400V 50Hz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet. Frequenzumformer mit EMV-Filter der Kategorie "Erstumgebung" ausgestattet. Ansteuerung und Regelung über Feldbus-Profibus Modul. Mit integrierter externer Spannungsversorgung 24VDC	1 Stück	2820,-	2820,-
5.007	Inbetriebnahme Inbetriebnahme in Teilabschnitten des vorgenannten Automatisierungsgerätes und	1 Stück	1800,-	1800,-
	Übertrag:			

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Übergabe des kompletten betriebsbereiten Systems in mehreren Phasen. Die Inbetriebnahme beinhaltet: - Datenpunkttest - Vollständige Funktionsprüfungen aller Steuer- und Regelfunktionen - Vollständige Prüfung der sicherheitstechnischen Einrichtungen und Verriegelungen - Test der Kopplungen zum Prozessleitsystem in Zusammenarbeit mit dem Programmierer des Prozessleitsystems. - Test der Kopplungen zum Bediengerät - Einweisung des Betriebspersonals - Übergabe und Abnahme			
5.008	USV-Anlage ausreichend der zuvor beschriebenen Anlage dimensioniert	1 Stück	510,-	510,-
5.009	Sicherungsabgang Höhenstand 1 Sicherungselement 1-polig Absicherung 2A 1 Digitaleingang 24V Impuls 1 Analogeingang 4...20 mA 2 Überspannungsschutz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet und in Betrieb genommen.	1 Stück	360,-	360,-
5.010	Sicherungsabgang pH-Messung 1 Sicherungselement 1-polig Absicherung 2A 1 Digitaleingang 24V Impuls 1 Analogeingang 4...20 mA 2 Überspannungsschutz Komplett in die Schaltanlage eingebaut und auf Abgangsklemmen verdrahtet und in Betrieb genommen.	2 Stück	360,-	720,-
5.011	Trennverstärker 1 Eingang - 1 Ausgangssignale frei programmierbar 0/4...20mA 24 VDC Vorgeschl. Fab./ Schuhmann oder gleichwertiger Art	3 Stück	420,-	1260,-
5.012	Koppelrelais 24 VDC 4-Wechsler 10A Vorgeschl. Fab./Typ: Siemens oder	12 Stück	40,-	480,-
	Übertrag:			

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	gleichwertiger Art			
5.013	Leitungsschutzschalter 230 V - 16 A B/1-polig vorgeschl. Fab./Typ: Siemens oder gleichwertiger Art	1 Stück	15,-	15,-
5.014	Leitungsschutzschalter 230 V 2 - 6 C/1-polig Vorgeschl. Fab./Typ: Siemens oder gleichwertiger Art	5 Stück	35,-	175,-
5.015	Übergabeleiste aller Befehle und Meldungen auf eine Übergabeleiste für die Fernwirkanlage mit galvanischer Trennung	1 Stück	510,-	510,-
5.016	Netz/Steuerspannungsversorgung 2330 VDC/24 VDC 300VA galvanischer Trennung mit 1-poliger Vorsicherung und Sekundärseitigen 3-poliger Aufteilung Vorgeschl. Fab./Typ: FEAS oder gleichwertiger Art	1 Stück	260,-	260,-
5.017	CU Grundfos Steuerungsmodul 230 VDC/24 VDC 300VA galvanischer Trennung mit 1-poliger Vorsicherung und sekundärseitigen 3-poliger Aufteilung	1 Stück	2300,-	2300,-
	Summe Titel 5			26.050,-

Titel 6 Kanäle und Leitungen

Erläuterungen zum Installationsmaterial
In den nachfolgenden Positionen ist die gesamte Installationstechnik aufgeführt, die für das Projekt erforderlich wird.

In die Einheitspreise der aufgeführten Einzelpositionen ist das systembedingte Zubehör wie Klein- und Befestigungsmaterial und Kabelverschraubungen sowie die fachtechnischen Unterlagen mit einzukalkulieren. Sämtliche aufgeführten Einzelpositionen sind zu liefern, betriebsfertig einzubauen, gegebenenfalls abzudichten, die Kabel anzuschließen, in Betrieb zu nehmen, in Abstimmung mit dem AG eine Einweisung vorzunehmen und die erfolgte Einweisung schriftlich zu bestätigen.
Weiterhin ist das notwendige Zubehör zur betriebsfertigen Installation in die einzelnen Positionen

Übertrag:

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
	mit einzukalkulieren.			
	PVC-Rohr - Starr FPKu EM-F Für die nachfolgenden Materialien liegt folgende Qualitätsgüte und Verarbeitung zu Grunde sofern nicht in der entsprechenden Einzelposition konkretisiert: Elektroinstallationsrohr nach DIN VDE 0605 als Kunststoffpanzerrohr, für schwere Druckbeanspruchung, flammwidrig (ASCF), Verlegung geschlossen einschl. Kantenschutz, Bogen und Muffen, betriebsfertig installiert mit allen systembedingten Zubehör.			
6.001	Installationsrohr M 20 liefern und montieren	10 Stück	16,-	160,-
6.002	Installationsrohr M 25 liefern und montieren	10 Stück	20,-	200,-
	Leitungstyp: Ölflexleitung YSLY-(CY)-JZ Für die nachfolgenden Kabel liegt folgende Qualitätsgüte und Verarbeitung zu Grunde: PVC-Mantelleitung Nennspannung Uo/U 300/500V. Adern nummeriert Aufbau entsprechend DIN VDE 0250 Teil 204. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter: 70°C. Einschl. Klein- und Befestigungsmaterial zu liefern und betriebsfertig auf Putz, in bauseitig vorhandenen Kabelschlitzen, in Rohr oder Kabelkanal, Kabelrinnen bzw. Kabelpritschen, Steigetrassen etc. zu verlegen. Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen etc. einzukalkulieren. Alle Leitungen sind dauerhaft in Übereinstimmung mit dem Stromlaufplan zu beschriften.			
6.003	Ölflexleitung YSLY-JZ 3 x 1,5 mm² liefern und montieren	30 Stück	10,-	300,-
6.004	Ölflexleitung YSLY - JZ 5 x 2,5mm² liefern und montieren	10 Stück	12,-	120,-
6.005	Ölflexleitung YSLY (CY) - JZ 3 x 1,0mm² liefern und montieren	25 Stück	10,-	250,-
6.006	Ölflexleitung YSLY (CY) - JZ 7 x 1,0mm² liefern und montieren	15 Stück	11,-	165,-
6.007	Ölflexleitung YSLY (CY) - JZ 4 x 2,5mm² liefern und montieren	15 Stück	15,-	225,-
	Potentialausgleich Erläuterungen zum Blitzschutz / Potentialausgleich Die mit Blitzschutz auszuführenden Bauwerke sowie der Potentialausgleich der Gesamtanlage ist auf Basis der DIN VDE 0100, 0101, 0141, 0150, 0165, 0190, 0800 auszurüsten. Die Verdrahtung ist komplett einschl. allen Zubehörs wie Klemmen etc. einzukalkulieren. Alle Leitungen sind dauerhaft in Übereinstimmung mit dem Stromlaufplan zu beschriften.			
	Übertrag:			

Position	Positionsbeschreibung	Menge Einh	Einzelpreis	Gesamtpreis
6.008	Anschluss 1x10 Anschluss 1x10 Kabelschuhe, Bandschellen für vorgenannte Potentialausgleichsleitung liefern und an Kabel montieren sowie betriebsfertig an Geländer, Gitterroste etc. anschließen, Einschl. ggf. Bohren und Gewinde schneiden. liefern und montieren	6 Stück	20,-	120,-
6.009	Potentialausgleichsleitung 1x10 H07V-K 1G16-mm²GG in verschiedenen Teillängen einschließlich Isolierrohr und Abstandschellen liefern und zwischen Potentialausgleichschienen und Rohrleitungen, Geländer, Kanälen etc. betriebsfertig installiert mit allem systembedingten Zubehör. liefern und montieren	25 Stück	15,-	375,-
	Summe Titel 6			1915,-

Titel 7 Regiestunden

Für unvorhergesehene Arbeiten, die nur auf Anordnung zu erfolgen haben. Die Stundenlohn - nachweisse sind täglich vorzulegen und gegen zu zeichnen. Im Preis sind alle Überstundenzuschläge, Feiertagszuschläge,Nachtzuschläge, Auslösungen, Übernachtungskosten, Wegegelder oder sonstige Kosten mit enthalten.

7.001	Obermonteurstunde	1 Std.	110,-	
7.002	Monteurstunde	1 Std.	95,-	
7.003	Gesamtdokumentation	1 psch.	2200,-	-
7.004	Planung Aufmaß	1 psch.	1000,-	
	Summe Titel 7			

netto Σ ohne Titel 7 142.309,-

Nachlass	%		
Projektierungskosten	%		
Nettogesamtpreis			
Umsatzsteuer 19,0%			
Gesamtsumme			

METALLTECHNIK GOSCHINSKI GMBH
Qualität ist unser Maßstab
ROHRLEITUNGS- UND ANLAGENBAU · INDUSTRIEMONTAGE
Obere Industriestraße 1 • 37308 Pfaffschwende
T +49 (0) 36082 / 9 08 67 • F +49 (0) 36082 / 9 19 60

Pfaffschwende, 17.07.2026

Preisspiegel Entsäuerungsanlage, HB Eiterhagen

			Metalltechnik Oschinsky GmbH		HD Pumpenanlagen GmbH		H.D.R. GmbH	
Positionen	Menge	Einheit	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis	Einzelpreis	Gesamtpreis
1. Demontagen								
1.001	6	m	48,00 €	288,00 €	43,00 €	258,00 €	50,00 €	300,00 €
1.002	10	m	64,00 €	640,00 €	58,00 €	580,00 €	65,30 €	653,00 €
1.003	1	Stck	3.620,00 €	3.620,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €
1.004	2	Stck	420,00 €	840,00 €	380,00 €	760,00 €	410,00 €	820,00 €
1.005	1	Stck	420,00 €	420,00 €	380,00 €	380,00 €	410,00 €	410,00 €
1.006	1	Stck	190,00 €	190,00 €	189,00 €	189,00 €	180,50 €	180,50 €
1.007	6	Stck	22,00 €	132,00 €	19,30 €	115,80 €	18,20 €	109,20 €
Summe Titel 1				6.130,00 €		**5.402,80 €**		5.772,70 €
2. Provisorien								
2.001	4	m	190,00 €	N.E.P	170,00 €	N.E.P	190,30 €	N.E.P
2.002	2	Stck	60,00 €	N.E.P	58,00 €	N.E.P	65,50 €	N.E.P
Summe Titel 2				N.E.P		N.E.P		N.E.P
3. Entsäuerungsanlage								
3.001	1	Stck	44.980,00 €	44.980,00 €	39.470,00 €	39.470,00 €	48.600,00 €	48.600,00 €
3.002	1	Stck	4.200,00 €	4.200,00 €	3.560,00 €	3.560,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €
3.003	1	Stck	4.600,00 €	4.600,00 €	4.050,00 €	4.050,00 €	4.360,00 €	4.360,00 €
3.004	1	Stck	2.710,00 €	2.710,00 €	2.420,00 €	2.420,00 €	2.610,00 €	2.610,00 €
3.005	2	Stck	10.500,00 €	21.000,00 €	910,00 €	1.820,00 €	1.050,00 €	2.100,00 €
3.006	1	Stck	4.400,00 €	4.400,00 €	4.230,00 €	4.230,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
3.007	1	Stck	660,00 €	660,00 €	580,00 €	580,00 €	540,00 €	540,00 €
3.008	1	Stck	860,00 €	860,00 €	800,00 €	800,00 €	790,00 €	790,00 €
3.009	1	Stck	310,00 €	310,00 €	258,00 €	258,00 €	270,00 €	270,00 €
3.010	1	Stck	310,00 €	310,00 €	248,00 €	248,00 €	260,00 €	260,00 €
3.011	1	Stck	460,00 €	460,00 €	394,00 €	394,00 €	260,00 €	260,00 €
3.012	2	Stck	3.100,00 €	6.200,00 €	2.840,00 €	5.680,00 €	3.100,00 €	6.200,00 €
3.013	2	Stck	440,00 €	880,00 €	435,00 €	870,00 €	470,00 €	940,00 €
3.014	4	m	89,00 €	356,00 €	91,00 €	364,00 €	95,00 €	380,00 €
3.015	8	m	130,00 €	1.040,00 €	120,00 €	960,00 €	130,00 €	1.040,00 €
3.016	2	Stck	60,00 €	120,00 €	52,00 €	104,00 €	60,00 €	120,00 €
3.017	12	Stck	80,00 €	960,00 €	80,00 €	960,00 €	85,00 €	1.020,00 €
3.018	2	Stck	120,00 €	240,00 €	110,00 €	220,00 €	120,00 €	240,00 €
3.019	4	Stck	120,00 €	480,00 €	110,00 €	440,00 €	120,00 €	480,00 €
3.020	2	Stck	60,00 €	120,00 €	50,00 €	100,00 €	60,00 €	120,00 €
3.021	4	Stck	130,00 €	520,00 €	110,00 €	440,00 €	105,00 €	420,00 €
3.022	12	Stck	160,00 €	1.920,00 €	135,00 €	1.620,00 €	142,00 €	1.704,00 €
3.023	2	Stck	125,00 €	250,00 €	120,00 €	240,00 €	131,00 €	262,00 €
3.024	2	Stck	184,00 €	368,00 €	145,00 €	290,00 €	152,00 €	304,00 €
3.025	10	m	115,00 €	1.150,00 €	102,00 €	1.020,00 €	98,00 €	980,00 €
3.026	2	Stck	40,00 €	80,00 €	35,00 €	70,00 €	40,00 €	80,00 €
3.027	2	Stck	15,00 €	30,00 €	13,00 €	26,00 €	15,00 €	30,00 €
3.028	1	Stck	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	50,00 €	50,00 €
3.029	1	Stck	60,00 €	60,00 €	30,00 €	30,00 €	28,00 €	28,00 €
3.030	2	Stck	135,00 €	270,00 €	120,00 €	240,00 €	118,00 €	236,00 €
Summe Titel 3				99.574,00 €		**71.544,00 €**		82.924,00 €
4. Messtechnik								
4.001	2	Stck	540,00 €	1.080,00 €	480,00 €	960,00 €	510,00 €	1.020,00 €
4.002	2	Stck	320,00 €	640,00 €	295,00 €	590,00 €	310,00 €	620,00 €
4.003	2	Stck	3.100,00 €	6.200,00 €	2.790,00 €	5.580,00 €	3.200,00 €	6.400,00 €
4.004	1	Stck	720,00 €	720,00 €	705,00 €	705,00 €	810,00 €	810,00 €
Summe Titel 4				8.640,00 €		**7.835,00 €**		8.850,00 €
5. Steuerungstechnik								
5.001	1	Stck	10.400,00 €	10.400,00 €	8.310,00 €	8.310,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €
5.002	2	Stck	440,00 €	880,00 €	340,00 €	680,00 €	380,00 €	760,00 €
5.003	1	Stck	1.360,00 €	1.360,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €	1.410,00 €	1.410,00 €
5.004	1	Stck	1.660,00 €	1.660,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	1.610,00 €	1.610,00 €
5.005	1	Stck	540,00 €	540,00 €	480,00 €	480,00 €	500,00 €	500,00 €
5.006	1	Stck	2.820,00 €	2.820,00 €	2.510,00 €	2.510,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €
5.007	1	Stck	1.800,00 €	1.800,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €	1.710,00 €	1.710,00 €
5.008	1	Stck	510,00 €	510,00 €	460,00 €	460,00 €	510,00 €	510,00 €
5.009	1	Stck	360,00 €	360,00 €	340,00 €	340,00 €	370,00 €	370,00 €
5.010	2	Stck	360,00 €	720,00 €	340,00 €	680,00 €	370,00 €	740,00 €
5.011	3	Stck	420,00 €	1.260,00 €	380,00 €	1.140,00 €	410,00 €	1.230,00 €
5.012	12	Stck	40,00 €	480,00 €	31,00 €	372,00 €	35,00 €	420,00 €
5.013	1	Stck	15,00 €	15,00 €	10,00 €	10,00 €	12,00 €	12,00 €
5.014	5	Stck	35,00 €	175,00 €	30,00 €	150,00 €	32,00 €	160,00 €
5.015	1	Stck	510,00 €	510,00 €	450,00 €	450,00 €	490,00 €	490,00 €
5.016	1	Stck	260,00 €	260,00 €	240,00 €	240,00 €	260,00 €	260,00 €
5.017	1	Stck	2.300,00 €	2.300,00 €	1.960,00 €	1.960,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Summe Titel 5				26.050,00 €		**22.252,00 €**		25.582,00 €
6. Kanäle und Leitungen								
6.001	10	Stck	16,00 €	160,00 €	14,00 €	140,00 €	15,50 €	155,00 €
6.002	10	Stck	20,00 €	200,00 €	18,00 €	180,00 €	18,50 €	185,00 €
6.003	30	Stck	10,00 €	300,00 €	8,00 €	240,00 €	9,50 €	285,00 €
6.004	10	Stck	12,00 €	120,00 €	10,50 €	105,00 €	12,00 €	120,00 €
6.005	25	Stck	10,00 €	250,00 €	8,00 €	200,00 €	10,00 €	250,00 €
6.006	15	Stck	11,00 €	165,00 €	8,40 €	126,00 €	8,30 €	124,50 €
6.007	15	Stck	15,00 €	225,00 €	13,00 €	195,00 €	14,00 €	210,00 €
6.008	6	Stck	20,00 €	120,00 €	16,00 €	96,00 €	20,00 €	120,00 €
6.009	25	Stck	15,00 €	375,00 €	9,00 €	225,00 €	11,00 €	275,00 €
Summe Titel 6				1.915,00 €		**1.507,00 €**		1.724,50 €
7. Regiestunden								
7.001	1	Std	110,00 €	110,00 €	103,00 €	103,00 €	110,00 €	110,00 €
7.002	1	Std	95,00 €	95,00 €	90,00 €	90,00 €	95,00 €	95,00 €
7.003	1	psch	2.200,00 €	2.200,00 €	1.640,00 €	1.640,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
7.004	1	psch	1.000,00 €	1.000,00 €	840,00 €	840,00 €	900,00 €	900,00 €
Summe Titel 7								
Nachlaß								
Titel 1-6 netto				142.309,00 €		**108.540,80 €**		124.853,20 €
				110,00 €		103,00 €		110,00 €
				95,00 €		90,00 €		95,00 €
				2.200,00 €		1.640,00 €		2.200,00 €
				1.000,00 €		840,00 €		900,00 €
Gesamtsumme netto				145.714,00 €		**111.213,80 €**		128.158,20 €
19% Umsatzsteuer			1,19	173.399,66 €		**132.344,42 €**		152.508,26 €

Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0199/2026

Abteilung:	Hauptamt	Datum:	13.08.2026
Bearbeiter:	Jennifer Adrian		

Beratungsfolge	**Termin**	**Beratung**
Gemeindevorstand	18.08.2026	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	08.09.2026	Vorberatung
Gemeindevertretung	16.09.2026	Entscheidung

Erweiterung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks zur Überwachung gefährlicher Güter aufgrund des Beitritts der Gemeinde Guxhagen

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung stimmt dem Beitritt der Gemeinde Guxhagen zum gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk zur Überwachung gefährlicher Güter (Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut) ab dem 1. Januar 2027 zu und beschließt die als Anlage beigefügte geänderte öffentlich-rechtliche Vereinbarung.

Begründung:

Die Gemeinden Bad Emstal, Fuldabrück, Helsa, Kaufungen, Lohfelden, Nieste, Niestetal, Schauenburg, Söhrewald sowie die Städte Baunatal, Gudensberg, Naumburg, Niedenstein und Wolfhagen haben sich zu einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgut zusammengeschlossen.

Die Aufgaben des Ordnungsbehördenbezirks werden seit 2013 vom Bürgermeister der Gemeinde Lohfelden erfüllt.

Im September 2025 bekundete die Gemeinde Guxhagen erstmals ihr Interesse, dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk zum 1. Januar 2027 beizutreten. Diese Beitrittsabsicht wurde im April 2026 nach vorheriger Absprache mit der zuständigen Aufsichtsbehörde beim Regierungspräsidium Kassel durch Gemeindevertretungsbeschluss ordnungsgemäß formuliert und schriftlich beantragt.

Für den Beitritt bedarf es unter anderem der Zustimmung aller beteiligten Kommunen.

Der aktuelle Beirat hat diese Zustimmung über die Aufnahme der Gemeinde Guxhagen bereits erteilt. Sämtliche beteiligte Kommunen müssen nun ergänzend hierzu die geänderte Vereinbarung in ihrer Gemeindevertretung bzw. Stadtverordnetenversammlung beschließen.

Nach erfolgter Beschlussfassung wird die unterzeichnete neue Vereinbarung dem Regierungspräsidium Kassel als Aufsichtsbehörde zur Genehmigung und Veröffentlichung im Staatsanzeiger des Landes Hessen vorgelegt, sodass die Änderung der Vereinbarung und damit die Erweiterung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks zum 1. Januar 2027 in Kraft tritt.

Anlage/n:

Vereinbarung OBB Gefahrgut 2027_Erweiterung Guxhagen

V E R E I N B A R U N G

Die Gemeinden

Bad Emstal,
Fuldabrück,
Helsa,
Kaufungen,
Lohfelden,
Nieste,
Niestetal,
Schauenburg und
Söhrewald

sowie die Städte

Baunatal,
Naumburg und
Wolfhagen im Landkreis Kassel,

und die Gemeinde Guxhagen

sowie die Städte Gudensberg und
Niedenstein im Schwalm-Eder-Kreis

sind sich einig, das Regierungspräsidium in Kassel zu bitten, sie gemäß § 85 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu einem gemeinsamen

Ordnungsbehördenbezirk -Gefahrgut-

zusammenzufassen.

§ 1

(1) Die Bildung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks hat den ausschließlichen Zweck, die sich aus § 1 Nr. 6 der Verordnung zur Durchführung des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung und zur Durchführung des Hessischen Freiwilligen-Polizeidienst-Gesetzes (HSOG-DVO) ergebenden Zuständigkeiten hinsichtlich der Überwachung gefährlicher Güter wahrzunehmen.

§ 2

(1) Die Aufgaben der Ordnungsbehörde, wie sie in § 1 Nr. 6 der HSOG-DVO aufgeführt sind, werden in dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk von dem Bürgermeister der Gemeinde Lohfelden erfüllt.

(2) Der Ordnungsbehörde in dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk steht ein Beirat zur Seite. Der Beirat besteht aus den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der beteiligten Kommunen. Er tritt einmal im Jahr und bei Bedarf zusammen. Er koordiniert den wesentlichen Organisationsablauf, sowie die Anschaffung von sachlichen Mitteln von mehr als 2.500,-- €.

(3) Er gibt ferner Empfehlungen hinsichtlich der Anzahl und der Eingruppierung des zur Aufgabenerfüllung in dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk erforderlichen Personals. Für der Aufgabenerfüllung dienlichen Fort- und Weiterbildungen steht der Ordnungsbehörde in dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk ein jährliches Budget in Höhe von 2.000,-- € zur Verfügung.

§ 3

(1) Soweit die anfallenden Kosten nicht durch die mit der Aufgabenerfüllung zusammenhängenden Einnahmen oder Zuschüssen Dritter gedeckt werden können, werden sie nach der Zahl der amtlich festgestellten Einwohner verteilt.

(2) Etwaige Überschüsse werden nach den gleichen Maßstäben ausgeglichen.

(3) Bis spätestens 31.03. des folgenden Jahres wird unter Vorlage einer Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben abgerechnet. Bei Bedarf werden Abschläge auf voraussichtliche Kostenzuschüsse erhoben.

(4) Die §§ 106 Abs. 2 und 109 HSOG sind zu beachten.

§ 4

Diese Vereinbarung tritt mit der Anordnung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks durch das Regierungspräsidium Kassel in Kraft.

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Emstal am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE Bad Emstal

Daniel Rudenko
Bürgermeister

Dietmar Hagemann
Erster Beigeordneter

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Baunatal am _____
(Datum)

DER MAGISTRAT
DER STADT BAUNATAL

Henry Richter
Bürgermeister

Daniel Jung
Erster Stadtrat

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Fuldabrück am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE FULDABRÜCK

Andreas Damm
Bürgermeister

Andreas Hofmann
Erster Beigeordneter

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gudensberg am _____
(Datum)

DER MAGISTRAT
DER STADT GUDENSBERG

Sina Massow
Bürgermeisterin

Romanus Baldermann
Erster Stadtrat

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Guxhagen am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE GUXHAGEN

Susanne Schneider
Bürgermeisterin

Bernd Hohlbein
Erster Beigeordneter

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Helsa am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE HELSA

Andreas Schönemann
Bürgermeister

Martin Schwarz
Erster Beigeordneter

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Kunigundengemeinde Kaufungen am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER KUNIGUNDENGEMEINDE KAUFUNGEN

Arnim Roß
Bürgermeister

Stefan Röttger
Erster Beigeordneter

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Lohfelden am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE LOHFELDEN

Uwe Jäger
Bürgermeister

Bärbel Fehr
Erste Beigeordnete

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Naumburg
am _____
(Datum)

DER MAGISTRAT
DER STADT NAUMBURG

Sebastian Lesch
Bürgermeister

Udo Umbach
Erster Stadtrat

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Niedenstein am _____
(Datum)

DER MAGISTRAT
DER STADT NIEDENSTEIN

Frank Grunewald
Bürgermeister

Axel Eubel
Erster Stadtrat

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Nieste am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE NIESTE

Klaus Missing
Bürgermeister

Jürgen Ewig
Erster Beigeordneter

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Niestetal am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE NIESTETAL

Marcel Brückmann
Bürgermeister

Reinhard Roth
Erster Beigeordneter

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Schauenburg am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE SCHAUENBURG

Michael Plätzer
Bürgermeister

Kurt Schweinebraden-Walter
Erster Beigeordneter

Bestätigung durch Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Söhrewald am _____
(Datum)

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE SÖHREWALD

Ralf Eberwein
Bürgermeister

Walter Krug
Erster Beigeordneter

Bestätigung durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wolfhagen am _____
(Datum)

DER MAGISTRAT
DER STADT WOLFHAGEN

Dirk Scharrer
Bürgermeister

Karl-Heinz Löber
Erster Stadtrat

Informationsvorlage

Vorlagennummer: 0201/2026

Abteilung:	Vorzi., Kommunale Gremien, Tourismus, IT	Datum:	13.08.2026
Bearbeiter:	Pia Hildebrand		

Beratungsfolge	Termin	Beratung
Gemeindevorstand	18.08.2026	Kenntnisnahme
Haupt- und Finanzausschuss	08.09.2026	Kenntnisnahme
Gemeindevertretung	16.09.2026	Kenntnisnahme

Nutzungsübersicht "Digitale Dorflinde"

Sachverhalt:

Im Gemeindevorstand vom 10.06.2025, wurde gebeten die Zugriffszahlen der „Digitalen Dorflinde“ ermitteln zu lassen.

Im August 2025 wurden die Statistiken den Gremien zur Verfügung gestellt.
Die Firma Innerebener hatte für alle 5 Standorte eine Auswertung erstellt, vom 14.11.2023 bis 08.07.2025.

Die aktuelle Statistik ist vom 24.07.2025 bis 07.08.2026 ist als Anlage beigefügt.

Für die Herstellung der „Digitalen Dorflinde“ sind der Gemeinde Söhrewald Kosten in Höhe von
20.933,05 Euro entstanden, diese Gesamtsumme wurde mit 8.000,00 Euro gefördert.

Laufende Kosten fallen derzeit nicht an. Nach Ablauf von 60 Monaten fallen pro Standort 6,00 Euro netto/monatlich an (siehe Anlage). Die Förderung endet im November 2028.

Im Jahr 2025 nutzten durchschnittlich 236 Personen pro Monat die „Digitale Dorflinde“ und in 2026 durchschnittlich 91 Personen pro Monat.

Anlage/n:

Digitale Dorflinde 1 - Ablauf der Vertragslaufzeit
Gemeinde Söhrewald Bushaltestelle
Gemeinde Söhrewald DGH Wattenbach
Gemeinde Söhrewald Rathaus für Sportplatz
Gemeinde Söhrewald TSV Eiterhagen
Gemeinde Söhrewald Waldschwimmbad
Gesamtabfrage

Digitale Dorflinde 1 (Zeitraum 09/2018 – 10/2022) - Was passiert nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit?

Diese Leistungen werden den Kommunen während der Vertragslaufzeit der Digitalen Dorflinde kostenlos zur Verfügung gestellt:	
▪ Authentifizierung ▪ Zeitschaltuhr für die individuelle Einstellung der Betriebszeiten ▪ Austausch der Bilder / Loginmaske ▪ Koordination der Behörden bei Missbrauch des WLAN-Netzes ▪ Kostenloser Ersatz bei defekter Hardware (sofern nichts anderes vereinbart) ▪ Jugendschutzfilter	▪ Backendzugang ▪ Statistische Auswertung im Backend ▪ Monitoringsystem ▪ Haftungsübernahme ▪ Standardlizenz bis 500 User gleichzeitig je Standort ▪ Servicelevel 5 – 5/8

Sind die **36 Monate der Mindestvertragslaufzeit** erreicht, stehen dem Kunden mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.

- Der Betrieb der Anlage kann **zweimal um je 12 Monaten zu denselben Bedingungen** (wie oben aufgezählt) verlängert werden.
- Die Komponenten können von der IT-Innerebner GmbH **erworben** werden. Folgend darf der Kunde den Betrieb der Anlage selbst übernehmen. Hier gelten die aufgelisteten Preise auf Seite 2 – Preisänderungen vorbehalten.
- Der **Rückbau der Anlage** kann bei der IT-Innerebner GmbH beauftragt werden.

Nach Ablauf der **insgesamt 60 Monaten**, in denen der Kunde den Betrieb der IT-Innerebner GmbH kostenlos beziehen kann, bieten sich folgende Optionen für das Aufrechterhalten des Betriebes durch die IT-Innerebner GmbH an.

- Betrieb finanziert durch die Kommune
  Der Kommune werden die mtl. Betriebspauschalen von der IT-Innerebner GmbH verrechnet. Die Kosten betragen monatlich **€ 6,- je Accesspoint / Antenne**. Es wird dem Kunden vorab ein entsprechendes Angebot erstellt.

- Betrieb finanziert durch Werbung
  Die oben angeführten mtl. Kosten können auch in Form von **Werbeschaltungen** finanziert werden. Es werden dann lediglich bei der Anmeldemaske diverse Werbungen angezeigt – während des Surfens erscheint keine Werbung. Die Werbepartner werden von der IT-Innerebner GmbH gestellt, somit liegt auch bei der IT-Innerebner GmbH das Risiko, wiedererwarten keinen passenden Werbepartner zu finden. Es fallen keine Kosten für die Kommune an. Dieses Betriebsmodell ist nur möglich, wenn die Bereitstellung der Internetleitung über die IT-Innerebner GmbH läuft.

Innerebner Medien- & Kommunikationsagentur

HESSEN DIGITALE DORFLINDE WLAN – Förderung Hessen

Als Dankeschön an die Kommunen, welche den weiterführenden Betrieb der Anlage durch die IT-Innerebner GmbH vornehmen möchten, wird die **free-key City App samt Erstbefüllung durch die IT-Innerebner GmbH kostenlos** zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen zur free-key City App finden Sie hier: https://free-key.eu/cityapp.html

Diese Preise gelten für unsere Produkte und Dienstleistungen (exkl. USt.)

Artikelnummer	Produkt	Einheit	Bereitstellung	Preis nach 36M	Preis nach 48M	Preis nach 60M
2552222	free-key BOX - Verbindung zu den Servern	Stk.	€ 0,00	Unverkäuflich	Unverkäuflich	Unverkäuflich
2552184	Typ 1 Accesspoint Indoor AP-AC-M SLA 5	Stk.	€ 247,20	€ 118,68	€ 78,33	€ 41,78
2552187	Typ 2 Accesspoint Indoor AP-AC-L SLA 5	Stk.	€ 258,60	€ 124,15	€ 74,49	€ 39,72
2552334	Typ 2 Accesspoint Indoor AP-AC-Nano HD SLA 5	Stk.	€ 328,20	€ 157,56	€ 94,53	€ 50,42
2552190	Typ 3 Accesspoint Outdoor AP-AC-M SLA 5	Stk.	€ 247,20	€ 118,68	€ 78,33	€ 41,78
2552193	Typ 4 Accesspoint Outdoor AP-AC-M PRO SLA 5	Stk.	€ 274,80	€ 131,93	€ 79,14	€ 36,71
2552524	Typ 5 Accesspoint In – Outdoor FL	Stk.	€ 274,80	€ 114,71	€ 68,82	€ 42,21
2552196	Externe Antenne für Außenmontage	Stk.	€ 452,00	€ 217,01	€ 130,20	€ 69,45
2552197	Antennenhalterung	Stk.	€ 99,00	€ 47,52	€ 28,52	€ 15,20
2552198	WLAN Controller – Softwarebasierend (Cloud - Zugang)	Stk.	€ 325,00	Unverkäuflich	Unverkäuflich	Unverkäuflich
2552198	WLAN Controller – Hardwarebasierend	Stk.	€ 325,00	€ 156,03	€ 93,61	€ 49,92
2552199	PoE-Switch 8 Port 150W	Stk.	€ 435,00	€ 208,83	€ 125,32	€ 66,82
2552200	Netzwerkschrank 10"	Stk.	€ 358,00	€ 187,48	€ 112,49	€ 60,00
2552202	Load-Balancing-Router	Stk.	€ 468,00	€ 245,10	€ 122,54	€ 78,42
2552251	Accesspoint inkl. Dualband - Sektorantenne	Stk.	€ 667,00	€ 320,19	€ 192,13	€ 102,48
2552281	Richtfunk Nano-Beam	Stk.	€ 245,00	€ 117,62	€ 70,56	€ 37,63
2552305	WLAN - Controller 19"	Stk.	€ 836,00	€ 401,34	€ 240,79	€ 128,43
2552314	Netzwerkschrank 19"	Stk.	€ 458,00	€ 239,86	€ 143,91	€ 76,75

Preisanpassungen vorbehalten.

Für das Zurücksetzen der Komponenten durch unsere Technik via Fernwartung gilt der aktuelle Stundensatz.

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der IT-Innerebner GmbH jederzeit sehr gerne zur Verfügung.
Bitte richten Sie hierzu Ihr Anliegen mit Angabe Ihrer Kundennummer an office@free-key.eu.

Meine Hotspotstatistik

Gemeinde Söhrewald Bushaltestelle ID: 1691

24.07.2025 bis 07.08.2026

Anmeldungen nach Tageszeit



Uhrzeit	Verteilung	Prozent	Anmeldungen je Tageszeit
00:00 bis 00:59 Uhr		~ 0.93 %	4
01:00 bis 01:59 Uhr		~ 0.23 %	1
02:00 bis 02:59 Uhr		~ 0.00 %	0
03:00 bis 03:59 Uhr		~ 0.00 %	0
04:00 bis 04:59 Uhr		~ 0.47 %	2
05:00 bis 05:59 Uhr		~ 2.80 %	12
06:00 bis 06:59 Uhr		~ 6.54 %	28
07:00 bis 07:59 Uhr		~ 28.74 %	123
08:00 bis 08:59 Uhr		~ 7.24 %	31
09:00 bis 09:59 Uhr		~ 1.17 %	5
10:00 bis 10:59 Uhr		~ 0.93 %	4
11:00 bis 11:59 Uhr		~ 3.97 %	17
12:00 bis 12:59 Uhr		~ 2.34 %	10
13:00 bis 13:59 Uhr		~ 5.61 %	24
14:00 bis 14:59 Uhr		~ 4.91 %	21
15:00 bis 15:59 Uhr		~ 5.84 %	25
16:00 bis 16:59 Uhr		~ 5.84 %	25
17:00 bis 17:59 Uhr		~ 5.14 %	22
18:00 bis 18:59 Uhr		~ 4.67 %	20
19:00 bis 19:59 Uhr		~ 1.87 %	8
20:00 bis 20:59 Uhr		~ 3.97 %	17
21:00 bis 21:59 Uhr		~ 3.74 %	16
22:00 bis 22:59 Uhr		~ 1.40 %	6
23:00 bis 23:59 Uhr		~ 1.64 %	7

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 428 Anmeldungen

Anmeldungen nach Wochentag



Wochentag	Verteilung	Prozent	mobile	desktop	Anmeldungen je Wochentag
Sonntag		~ 7.24 %	97 %	3 %	31
Montag		~ 15.42 %	96 %	4 %	66
Dienstag		~ 14.02 %	99 %	1 %	60
Mittwoch		~ 20.56 %	100 %	0 %	88
Donnerstag		~ 16.36 %	100 %	0 %	70
Freitag		~ 16.12 %	98 %	2 %	69
Samstag		~ 10.28 %	100 %	0 %	44

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 428 Anmeldungen

Auflistung der genauen Anmeldungen pro Tag



Datum	Anmeldeaufkommen	mobile	desktop	Anmeldungen je Tag
24.07.2025		100 %	0 %	1
26.07.2025		100 %	0 %	1
01.08.2025		100 %	0 %	2
05.08.2025		100 %	0 %	2
06.08.2025		100 %	0 %	1
07.08.2025		100 %	0 %	1
08.08.2025		100 %	0 %	1
09.08.2025		100 %	0 %	1
11.08.2025		100 %	0 %	2
12.08.2025		100 %	0 %	2
13.08.2025		100 %	0 %	2
14.08.2025		100 %	0 %	2
15.08.2025		100 %	0 %	1
16.08.2025		100 %	0 %	4
17.08.2025		100 %	0 %	1
18.08.2025		100 %	0 %	2
19.08.2025		100 %	0 %	5
20.08.2025		100 %	0 %	6
21.08.2025		100 %	0 %	2
22.08.2025		100 %	0 %	6
23.08.2025		100 %	0 %	1
24.08.2025		100 %	0 %	2
25.08.2025		100 %	0 %	3
26.08.2025		100 %	0 %	3
27.08.2025		100 %	0 %	3
28.08.2025		100 %	0 %	4
29.08.2025		100 %	0 %	4
30.08.2025		100 %	0 %	2
31.08.2025		100 %	0 %	4
01.09.2025		100 %	0 %	3
02.09.2025		100 %	0 %	1

03.09.2025		100 %	0 %	2
04.09.2025		100 %	0 %	4
05.09.2025		100 %	0 %	3
08.09.2025		100 %	0 %	4
09.09.2025		100 %	0 %	1
10.09.2025		100 %	0 %	2
11.09.2025		100 %	0 %	1
12.09.2025		100 %	0 %	4
13.09.2025		100 %	0 %	1
14.09.2025		100 %	0 %	1
15.09.2025		100 %	0 %	1
16.09.2025		100 %	0 %	1
17.09.2025		100 %	0 %	3
18.09.2025		100 %	0 %	2
19.09.2025		100 %	0 %	1
20.09.2025		100 %	0 %	1
22.09.2025		100 %	0 %	3
24.09.2025		100 %	0 %	2
25.09.2025		100 %	0 %	1
31.10.2025		100 %	0 %	1
01.11.2025		100 %	0 %	1
02.11.2025		100 %	0 %	1
03.11.2025		50 %	50 %	2
04.11.2025		50 %	50 %	2
05.11.2025		100 %	0 %	1
06.11.2025		100 %	0 %	1
08.11.2025		100 %	0 %	1
09.11.2025		0 %	100 %	1
10.11.2025		100 %	0 %	2
11.11.2025		100 %	0 %	1
12.11.2025		100 %	0 %	3
13.11.2025		100 %	0 %	1
14.11.2025		100 %	0 %	1
15.11.2025		100 %	0 %	1
17.11.2025		100 %	0 %	1
19.11.2025		100 %	0 %	1
24.11.2025		100 %	0 %	1
25.11.2025		100 %	0 %	1
26.11.2025		100 %	0 %	2
28.11.2025		67 %	33 %	3
29.11.2025		100 %	0 %	1
30.11.2025		100 %	0 %	1

01.12.2025		0 %	100 %	1
02.12.2025		100 %	0 %	1
03.12.2025		100 %	0 %	2
08.12.2025		100 %	0 %	1
09.12.2025		100 %	0 %	1
10.12.2025		100 %	0 %	3
11.12.2025		100 %	0 %	2
12.12.2025		100 %	0 %	3
13.12.2025		100 %	0 %	1
15.12.2025		100 %	0 %	2
16.12.2025		100 %	0 %	1
17.12.2025		100 %	0 %	4
18.12.2025		100 %	0 %	2
19.12.2025		100 %	0 %	4
20.12.2025		100 %	0 %	3
22.12.2025		100 %	0 %	3
27.12.2025		100 %	0 %	2
29.12.2025		100 %	0 %	1
30.12.2025		100 %	0 %	2
31.12.2025		100 %	0 %	2
02.01.2026		67 %	33 %	3
03.01.2026		100 %	0 %	1
04.01.2026		100 %	0 %	1
05.01.2026		50 %	50 %	2
12.01.2026		100 %	0 %	1
13.01.2026		100 %	0 %	1
14.01.2026		100 %	0 %	2
15.01.2026		100 %	0 %	3
16.01.2026		100 %	0 %	2
19.01.2026		100 %	0 %	2
21.01.2026		100 %	0 %	2
22.01.2026		100 %	0 %	1
23.01.2026		100 %	0 %	2
26.01.2026		100 %	0 %	1
28.01.2026		100 %	0 %	3
29.01.2026		100 %	0 %	3
30.01.2026		100 %	0 %	2
31.01.2026		100 %	0 %	1
02.02.2026		100 %	0 %	1
03.02.2026		100 %	0 %	1
04.02.2026		100 %	0 %	1
05.02.2026		100 %	0 %	2

07.02.2026		100 %	0 %	1
09.02.2026		100 %	0 %	1
10.02.2026		100 %	0 %	2
11.02.2026		100 %	0 %	2
12.02.2026		100 %	0 %	1
17.02.2026		100 %	0 %	1
18.02.2026		100 %	0 %	2
19.02.2026		100 %	0 %	3
20.02.2026		100 %	0 %	2
22.02.2026		100 %	0 %	1
23.02.2026		100 %	0 %	1
24.02.2026		100 %	0 %	2
25.02.2026		100 %	0 %	2
26.02.2026		100 %	0 %	3
27.02.2026		100 %	0 %	2
03.03.2026		100 %	0 %	3
04.03.2026		100 %	0 %	2
05.03.2026		100 %	0 %	1
06.03.2026		100 %	0 %	1
07.03.2026		100 %	0 %	1
08.03.2026		100 %	0 %	1
09.03.2026		100 %	0 %	1
11.03.2026		100 %	0 %	1
16.03.2026		100 %	0 %	3
17.03.2026		100 %	0 %	2
18.03.2026		100 %	0 %	1
19.03.2026		100 %	0 %	3
20.03.2026		100 %	0 %	3
21.03.2026		100 %	0 %	2
22.03.2026		100 %	0 %	2
23.03.2026		100 %	0 %	2
24.03.2026		100 %	0 %	1
25.03.2026		100 %	0 %	2
26.03.2026		100 %	0 %	2
27.03.2026		100 %	0 %	4
29.03.2026		100 %	0 %	3
30.03.2026		100 %	0 %	1
31.03.2026		100 %	0 %	1
01.04.2026		100 %	0 %	2
03.04.2026		100 %	0 %	1
05.04.2026		100 %	0 %	1
07.04.2026		100 %	0 %	2

08.04.2026		100 %	0 %	2
10.04.2026		100 %	0 %	1
11.04.2026		100 %	0 %	1
12.04.2026		100 %	0 %	1
13.04.2026		100 %	0 %	1
14.04.2026		100 %	0 %	1
16.04.2026		100 %	0 %	1
17.04.2026		100 %	0 %	1
18.04.2026		100 %	0 %	1
20.04.2026		100 %	0 %	1
21.04.2026		100 %	0 %	3
22.04.2026		100 %	0 %	4
23.04.2026		100 %	0 %	2
24.04.2026		100 %	0 %	2
26.04.2026		100 %	0 %	2
27.04.2026		100 %	0 %	3
28.04.2026		100 %	0 %	2
29.04.2026		100 %	0 %	1
30.04.2026		100 %	0 %	2
01.05.2026		100 %	0 %	1
05.05.2026		100 %	0 %	2
06.05.2026		100 %	0 %	1
07.05.2026		100 %	0 %	1
11.05.2026		100 %	0 %	1
14.05.2026		100 %	0 %	1
17.05.2026		100 %	0 %	1
18.05.2026		100 %	0 %	1
21.05.2026		100 %	0 %	1
22.05.2026		100 %	0 %	1
23.05.2026		100 %	0 %	1
25.05.2026		100 %	0 %	1
26.05.2026		100 %	0 %	3
27.05.2026		100 %	0 %	3
28.05.2026		100 %	0 %	3
29.05.2026		100 %	0 %	1
30.05.2026		100 %	0 %	1
01.06.2026		100 %	0 %	1
02.06.2026		100 %	0 %	1
03.06.2026		100 %	0 %	1
04.06.2026		100 %	0 %	1
08.06.2026		100 %	0 %	2
09.06.2026		100 %	0 %	1

10.06.2026	100 %	0 %	2
11.06.2026	100 %	0 %	1
12.06.2026	100 %	0 %	1
13.06.2026	100 %	0 %	2
15.06.2026	100 %	0 %	1
16.06.2026	100 %	0 %	1
17.06.2026	100 %	0 %	2
18.06.2026	100 %	0 %	1
19.06.2026	100 %	0 %	1
21.06.2026	100 %	0 %	2
22.06.2026	100 %	0 %	2
23.06.2026	100 %	0 %	1
24.06.2026	100 %	0 %	4
25.06.2026	100 %	0 %	5
26.06.2026	100 %	0 %	1
04.07.2026	100 %	0 %	2
05.07.2026	100 %	0 %	2
06.07.2026	100 %	0 %	1
11.07.2026	100 %	0 %	1
12.07.2026	100 %	0 %	3
13.07.2026	100 %	0 %	1
14.07.2026	100 %	0 %	4
15.07.2026	100 %	0 %	4
16.07.2026	100 %	0 %	3
17.07.2026	100 %	0 %	1
18.07.2026	100 %	0 %	6
20.07.2026	100 %	0 %	2
22.07.2026	100 %	0 %	2
23.07.2026	100 %	0 %	1
24.07.2026	100 %	0 %	2
25.07.2026	100 %	0 %	2
28.07.2026	100 %	0 %	1
30.07.2026	100 %	0 %	1
05.08.2026	100 %	0 %	1

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 428 Anmeldungen

Nutzung nach Wochentag



Starttag	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Wochentag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
Sonntag		~ 11.98 %	202	155,03 MB	1,51 GB	1,66 GB
Montag		~ 14.35 %	242	785,58 MB	4,66 GB	5,43 GB
Dienstag		~ 13.94 %	235	264,97 MB	2,74 GB	2,99 GB
Mittwoch		~ 16.67 %	281	406,98 MB	2,36 GB	2,76 GB
Donnerstag		~ 14.95 %	252	187,48 MB	1,61 GB	1,79 GB
Freitag		~ 15.07 %	254	320,44 MB	1,91 GB	2,23 GB
Samstag		~ 13.05 %	220	419,25 MB	3,41 GB	3,82 GB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 1686 Benutzersitzungen

Nutzeraufkommen pro Tag



Startdatum	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Tag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
24.07.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	1,23 MB	18,14 MB	19,37 MB
25.07.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
26.07.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	1,86 MB	14,38 MB	16,24 MB
27.07.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
28.07.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
29.07.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
30.07.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
31.07.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
01.08.2025 Uhr		~ 0.83 %	14	4,69 MB	53,18 MB	57,87 MB
02.08.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
03.08.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
04.08.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
05.08.2025 Uhr		~ 0.95 %	16	35,66 MB	566,99 MB	602,65 MB
06.08.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	1,05 MB	11,06 MB	12,11 MB
07.08.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	1,16 MB	15,75 MB	16,91 MB
08.08.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	17,09 MB	211,76 MB	228,85 MB
09.08.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	12,27 MB	161,02 MB	173,29 MB
10.08.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
11.08.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	13,15 MB	176,52 MB	189,67 MB
12.08.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	9,01 MB	142,28 MB	151,28 MB
13.08.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	7,86 MB	90,96 MB	98,81 MB
14.08.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	4,36 MB	54,45 MB	58,81 MB
15.08.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	15,19 MB	128,94 MB	144,13 MB
16.08.2025 Uhr		~ 0.95 %	16	30,77 MB	344,19 MB	374,96 MB
17.08.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	31,77 MB	452,20 MB	483,97 MB
18.08.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	94,27 MB	99,64 MB	193,91 MB
19.08.2025 Uhr		~ 1.19 %	20	24,71 MB	219,48 MB	244,19 MB
20.08.2025 Uhr		~ 1.13 %	19	22,22 MB	244,53 MB	266,75 MB
21.08.2025 Uhr		~ 0.83 %	14	5,04 MB	20,35 MB	25,39 MB
22.08.2025 Uhr		~ 1.07 %	18	9,53 MB	88,45 MB	97,98 MB
23.08.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	10,66 MB	20,90 MB	31,56 MB

24.08.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	4,76 MB	34,41 MB	39,17 MB
25.08.2025 Uhr		~ 0.83 %	14	29,29 MB	203,99 MB	233,27 MB
26.08.2025 Uhr		~ 0.83 %	14	19,02 MB	73,85 MB	92,87 MB
27.08.2025 Uhr		~ 0.83 %	14	148,23 MB	206,02 MB	354,25 MB
28.08.2025 Uhr		~ 0.95 %	16	7,97 MB	102,20 MB	110,17 MB
29.08.2025 Uhr		~ 0.95 %	16	7,86 MB	57,41 MB	65,27 MB
30.08.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	6,34 MB	73,43 MB	79,77 MB
31.08.2025 Uhr		~ 1.01 %	17	15,07 MB	257,49 MB	272,56 MB
01.09.2025 Uhr		~ 0.95 %	16	6,21 MB	49,18 MB	55,39 MB
02.09.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	2,60 MB	59,75 MB	62,36 MB
03.09.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	6,47 MB	80,35 MB	86,82 MB
04.09.2025 Uhr		~ 1.01 %	17	6,49 MB	100,19 MB	106,68 MB
05.09.2025 Uhr		~ 0.83 %	14	5,20 MB	72,79 MB	77,99 MB
06.09.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
07.09.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
08.09.2025 Uhr		~ 1.01 %	17	20,12 MB	404,64 MB	424,76 MB
09.09.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	1,72 MB	24,02 MB	25,74 MB
10.09.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	4,81 MB	90,83 MB	95,64 MB
11.09.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	818,54 KB	3,32 MB	4,12 MB
12.09.2025 Uhr		~ 1.01 %	17	4,15 MB	34,25 MB	38,40 MB
13.09.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	2,15 MB	44,57 MB	46,72 MB
14.09.2025 Uhr		~ 0.83 %	14	17,61 MB	7,74 MB	25,35 MB
15.09.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	504,95 KB	2,08 MB	2,57 MB
16.09.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	1,68 MB	13,28 MB	14,96 MB
17.09.2025 Uhr		~ 0.83 %	14	5,50 MB	68,28 MB	73,78 MB
18.09.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	3,05 MB	8,13 MB	11,18 MB
19.09.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	454,29 KB	1,56 MB	2,00 MB
20.09.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	1,61 MB	40,23 MB	41,84 MB
21.09.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
22.09.2025 Uhr		~ 0.83 %	14	6,01 MB	123,55 MB	129,57 MB
23.09.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
24.09.2025 Uhr		~ 0.77 %	13	1,09 MB	8,26 MB	9,35 MB
25.09.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	3,08 MB	11,93 MB	15,01 MB
26.09.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
27.09.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
28.09.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
29.09.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
30.09.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
01.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
02.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
03.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
04.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB

05.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
06.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
07.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
08.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
09.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
10.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
11.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
12.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
13.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
14.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
15.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
16.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
17.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
18.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
19.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
20.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
21.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
22.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
23.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
24.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
25.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
26.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
27.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
28.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
29.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
30.10.2025 Uhr		~ 0.65 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
31.10.2025 Uhr		~ 0.71 %	12	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
01.11.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	561,88 KB	5,66 MB	6,20 MB
02.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	708,87 KB	4,17 MB	4,87 MB
03.11.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	43,13 MB	1,31 GB	1,35 GB
04.11.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	4,86 MB	63,55 MB	68,40 MB
05.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	2,67 MB	29,45 MB	32,12 MB
06.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	1,41 MB	15,99 MB	17,40 MB
08.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	1,28 MB	4,23 MB	5,51 MB
09.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	7,12 MB	202,82 MB	209,94 MB
10.11.2025 Uhr		~ 0.24 %	4	16,04 MB	31,37 MB	47,41 MB
11.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	4,27 MB	22,82 MB	27,09 MB
12.11.2025 Uhr		~ 0.30 %	5	12,40 MB	97,89 MB	110,29 MB
13.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	2,59 MB	34,72 MB	37,31 MB
14.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	147,18 KB	431,54 KB	578,73 KB
15.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	1,09 MB	7,23 MB	8,33 MB
17.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	70,36 KB	669,46 KB	739,82 KB

19.11.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	472,21 KB	2,45 MB	2,92 MB
24.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	65,59 KB	569,24 KB	634,84 KB
25.11.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	1,74 MB	23,64 MB	25,38 MB
26.11.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	1,75 MB	19,18 MB	20,92 MB
28.11.2025 Uhr		~ 0.24 %	4	5,23 MB	54,99 MB	60,22 MB
29.11.2025 Uhr		~ 0.24 %	4	4,30 MB	16,21 MB	20,51 MB
30.11.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	9,04 MB	29,53 MB	38,57 MB
01.12.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	3,83 MB	18,67 MB	22,50 MB
02.12.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	2,48 MB	39,30 MB	41,78 MB
03.12.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	2,53 MB	13,20 MB	15,73 MB
08.12.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	7,07 MB	56,08 MB	63,15 MB
09.12.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	20,36 MB	123,31 MB	143,67 MB
10.12.2025 Uhr		~ 0.24 %	4	7,08 MB	62,08 MB	69,16 MB
11.12.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	9,03 MB	80,52 MB	89,55 MB
12.12.2025 Uhr		~ 0.24 %	4	6,74 MB	90,73 MB	97,46 MB
13.12.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	1,98 MB	21,61 MB	23,58 MB
15.12.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	7,54 MB	85,23 MB	92,77 MB
16.12.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	6,83 MB	67,63 MB	74,46 MB
17.12.2025 Uhr		~ 0.42 %	7	9,38 MB	115,35 MB	124,73 MB
18.12.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	2,70 MB	30,62 MB	33,31 MB
19.12.2025 Uhr		~ 0.36 %	6	5,06 MB	65,38 MB	70,44 MB
20.12.2025 Uhr		~ 0.24 %	4	5,38 MB	49,17 MB	54,55 MB
22.12.2025 Uhr		~ 0.36 %	6	76,73 MB	66,10 MB	142,83 MB
27.12.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	88,56 MB	847,37 MB	935,93 MB
29.12.2025 Uhr		~ 0.06 %	1	1,61 MB	14,31 MB	15,92 MB
30.12.2025 Uhr		~ 0.24 %	4	12,33 MB	75,36 MB	87,68 MB
31.12.2025 Uhr		~ 0.12 %	2	5,63 MB	38,93 MB	44,57 MB
02.01.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	43,42 MB	169,16 MB	212,58 MB
03.01.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	25,39 MB	93,66 MB	119,06 MB
04.01.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	601,95 KB	1,48 MB	2,07 MB
05.01.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	3,14 MB	14,45 MB	17,59 MB
12.01.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	59,54 KB	502,02 KB	561,56 KB
13.01.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	1,04 MB	5,16 MB	6,20 MB
14.01.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	9,69 MB	41,84 MB	51,53 MB
15.01.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	4,95 MB	21,21 MB	26,16 MB
16.01.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	1.016,72 KB	8,75 MB	9,75 MB
19.01.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	3,71 MB	23,84 MB	27,55 MB
21.01.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	6,26 MB	71,73 MB	77,99 MB
22.01.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	4,82 MB	74,15 MB	78,97 MB
23.01.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	1,15 MB	7,90 MB	9,05 MB
26.01.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	269,94 MB	248,49 MB	518,44 MB
28.01.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	14,19 MB	67,13 MB	81,32 MB

29.01.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	26,69 MB	245,36 MB	272,05 MB
30.01.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	5,93 MB	72,40 MB	78,32 MB
31.01.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	43,28 MB	817,39 MB	860,68 MB
02.02.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	264,24 KB	954,77 KB	1,19 MB
03.02.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	679,90 KB	1,96 MB	2,62 MB
04.02.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	9,63 MB	29,97 MB	39,60 MB
05.02.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	2,23 MB	46,64 MB	48,87 MB
07.02.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	13,88 MB	128,10 MB	141,98 MB
09.02.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	1,96 MB	20,17 MB	22,13 MB
10.02.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	2,48 MB	14,61 MB	17,08 MB
11.02.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	2,05 MB	14,17 MB	16,22 MB
12.02.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	787,88 KB	6,82 MB	7,59 MB
17.02.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	10,67 MB	83,85 MB	94,52 MB
18.02.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	1,10 MB	11,84 MB	12,94 MB
19.02.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	6,28 MB	94,53 MB	100,82 MB
20.02.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	14,77 MB	208,39 MB	223,16 MB
22.02.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	7,00 MB	157,08 MB	164,08 MB
23.02.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	7,71 MB	13,76 MB	21,47 MB
24.02.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	9,39 MB	53,77 MB	63,16 MB
25.02.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	2,05 MB	17,30 MB	19,34 MB
26.02.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	4,38 MB	53,93 MB	58,31 MB
27.02.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	3,09 MB	44,21 MB	47,31 MB
01.03.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	192,59 KB	274,12 KB	466,71 KB
03.03.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	3,35 MB	27,47 MB	30,81 MB
04.03.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	7,54 MB	47,55 MB	55,09 MB
05.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	1,16 MB	15,13 MB	16,28 MB
06.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	2,09 MB	35,14 MB	37,22 MB
07.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	3,23 MB	16,71 MB	19,94 MB
08.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	949,95 KB	8,60 MB	9,53 MB
09.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	2,55 MB	3,61 MB	6,16 MB
11.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	2,72 MB	32,90 MB	35,61 MB
16.03.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	11,96 MB	171,63 MB	183,60 MB
17.03.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	2,42 MB	13,13 MB	15,55 MB
18.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	3,98 MB	8,92 MB	12,89 MB
19.03.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	10,13 MB	93,40 MB	103,53 MB
20.03.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	11,31 MB	65,22 MB	76,53 MB
21.03.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	3,00 MB	9,64 MB	12,64 MB
22.03.2026 Uhr		~ 0.47 %	8	3,41 MB	12,85 MB	16,26 MB
23.03.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	34,26 MB	395,49 MB	429,76 MB
24.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	2,76 MB	64,96 MB	67,72 MB
25.03.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	3,01 MB	27,79 MB	30,79 MB
26.03.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	278,85 KB	465,71 KB	744,56 KB

27.03.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	21,91 MB	132,07 MB	153,98 MB
29.03.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	3,09 MB	14,41 MB	17,51 MB
30.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	3,01 MB	19,18 MB	22,18 MB
31.03.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	2,72 MB	15,50 MB	18,22 MB
01.04.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	3,28 MB	27,78 MB	31,06 MB
03.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	2,03 KB	22,28 KB	24,31 KB
05.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	4,49 MB	3,04 MB	7,53 MB
07.04.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	4,48 MB	44,69 MB	49,17 MB
08.04.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	2,71 MB	10,56 MB	13,27 MB
10.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	316,88 KB	824,98 KB	1,12 MB
11.04.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	13,10 KB	34,41 KB	47,51 KB
12.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	8,44 KB	30,08 KB	38,52 KB
13.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	8,33 MB	22,79 MB	31,12 MB
14.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	319,43 KB	929,58 KB	1,22 MB
16.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	3,31 MB	51,89 MB	55,20 MB
17.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	1,54 MB	31,67 MB	33,21 MB
18.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	77,96 KB	1.016,81 KB	1,07 MB
20.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	175,17 KB	2,62 MB	2,79 MB
21.04.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	31,46 MB	574,02 MB	605,48 MB
22.04.2026 Uhr		~ 0.36 %	6	23,10 MB	290,76 MB	313,86 MB
23.04.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	6,61 MB	109,42 MB	116,03 MB
24.04.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	2,02 MB	14,84 MB	16,86 MB
26.04.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	13,28 MB	137,90 MB	151,18 MB
27.04.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	34,64 MB	460,91 MB	495,55 MB
28.04.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	7,10 MB	89,41 MB	96,51 MB
29.04.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	525,76 KB	1,57 MB	2,08 MB
30.04.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	2,71 MB	2,84 MB	5,55 MB
01.05.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	101,27 MB	21,53 MB	122,80 MB
05.05.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	761,12 KB	13,63 MB	14,38 MB
06.05.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	956,70 KB	5,19 MB	6,13 MB
07.05.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	129,64 KB	1,12 MB	1,25 MB
11.05.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	225,78 KB	1,70 MB	1,92 MB
14.05.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	714,26 KB	1,17 MB	1,86 MB
17.05.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	47,99 KB	583,49 KB	631,48 KB
18.05.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	351,32 KB	413,29 KB	764,61 KB
21.05.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	2,52 MB	22,46 MB	24,98 MB
22.05.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	1,43 MB	10,53 MB	11,96 MB
23.05.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	39,21 MB	535,42 MB	574,63 MB
25.05.2026 Uhr		~ 0.36 %	6	17,32 MB	133,93 MB	151,26 MB
26.05.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	6,70 MB	73,87 MB	80,57 MB
27.05.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	5,73 MB	70,32 MB	76,05 MB
28.05.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	9,74 MB	46,97 MB	56,71 MB

29.05.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	1,43 MB	4,69 MB	6,12 MB
30.05.2026 Uhr		~ 0.42 %	7	68,97 MB	123,86 MB	192,83 MB
01.06.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	45,39 MB	381,15 MB	426,54 MB
02.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	79,51 KB	391,78 KB	471,29 KB
03.06.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	43,57 MB	179,70 MB	223,27 MB
04.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	6,12 MB	9,83 MB	15,96 MB
05.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	8,32 MB	3,60 MB	11,92 MB
08.06.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	1,50 MB	5,62 MB	7,12 MB
09.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	8,67 MB	85,28 MB	93,94 MB
10.06.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	6,19 MB	31,30 MB	37,49 MB
11.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	1,70 MB	33,83 MB	35,53 MB
12.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	3,30 MB	98,84 MB	102,14 MB
13.06.2026 Uhr		~ 0.36 %	6	17,05 MB	13,82 MB	30,87 MB
15.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	101,55 KB	221,57 KB	323,12 KB
16.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	148,55 KB	114,33 KB	262,88 KB
17.06.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	1,64 MB	24,74 MB	26,38 MB
18.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	349,19 KB	921,48 KB	1,24 MB
19.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	108,67 KB	695,41 KB	804,08 KB
21.06.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	18,24 MB	40,81 MB	59,05 MB
22.06.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	7,78 MB	118,06 MB	125,84 MB
23.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	275,82 KB	1,79 MB	2,06 MB
24.06.2026 Uhr		~ 0.42 %	7	7,31 MB	120,05 MB	127,36 MB
25.06.2026 Uhr		~ 0.36 %	6	28,26 MB	165,23 MB	193,49 MB
26.06.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	3,70 MB	97,12 MB	100,82 MB
04.07.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	253,96 KB	797,62 KB	1,03 MB
05.07.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	232,52 KB	773,01 KB	1.005,53 KB
06.07.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	365,92 KB	1,13 MB	1,49 MB
11.07.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	3,57 MB	7,53 MB	11,09 MB
12.07.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	17,46 MB	178,59 MB	196,05 MB
13.07.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	4,76 MB	59,17 MB	63,93 MB
14.07.2026 Uhr		~ 0.47 %	8	20,62 MB	109,01 MB	129,63 MB
15.07.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	3,92 MB	32,80 MB	36,72 MB
16.07.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	13,38 MB	47,02 MB	60,40 MB
17.07.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	508,55 KB	1,11 MB	1,61 MB
18.07.2026 Uhr		~ 0.36 %	6	30,51 MB	86,58 MB	117,09 MB
20.07.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	481,64 KB	948,92 KB	1,40 MB
22.07.2026 Uhr		~ 0.36 %	6	5,77 MB	67,70 MB	73,47 MB
23.07.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	62,22 KB	642,45 KB	704,66 KB
24.07.2026 Uhr		~ 0.30 %	5	10,52 MB	72,27 MB	82,79 MB
25.07.2026 Uhr		~ 0.24 %	4	2,01 MB	10,45 MB	12,47 MB
28.07.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	1,63 MB	12,19 MB	13,81 MB
30.07.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	1,31 MB	5,92 MB	7,22 MB

04.08.2026 Uhr		~ 0.06 %	1	19,09 KB	44,07 KB	63,16 KB
05.08.2026 Uhr		~ 0.12 %	2	1.004,54 KB	4,10 MB	5,08 MB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 1686 Benutzersitzungen

Meine Hotspotstatistik

Gemeinde Söhrewald DGH Wattenbach ID: 1689

24.07.2025 bis 07.08.2026

Anmeldungen nach Tageszeit



Uhrzeit	Verteilung	Prozent	Anmeldungen je Tageszeit
00:00 bis 00:59 Uhr		~ 0.71 %	1
01:00 bis 01:59 Uhr		~ 0.71 %	1
02:00 bis 02:59 Uhr		~ 0.00 %	0
03:00 bis 03:59 Uhr		~ 0.00 %	0
04:00 bis 04:59 Uhr		~ 0.00 %	0
05:00 bis 05:59 Uhr		~ 0.00 %	0
06:00 bis 06:59 Uhr		~ 0.00 %	0
07:00 bis 07:59 Uhr		~ 0.71 %	1
08:00 bis 08:59 Uhr		~ 0.71 %	1
09:00 bis 09:59 Uhr		~ 0.00 %	0
10:00 bis 10:59 Uhr		~ 0.00 %	0
11:00 bis 11:59 Uhr		~ 1.42 %	2
12:00 bis 12:59 Uhr		~ 2.84 %	4
13:00 bis 13:59 Uhr		~ 2.84 %	4
14:00 bis 14:59 Uhr		~ 2.84 %	4
15:00 bis 15:59 Uhr		~ 4.96 %	7
16:00 bis 16:59 Uhr		~ 10.64 %	15
17:00 bis 17:59 Uhr		~ 2.84 %	4
18:00 bis 18:59 Uhr		~ 7.09 %	10
19:00 bis 19:59 Uhr		~ 48.94 %	69
20:00 bis 20:59 Uhr		~ 6.38 %	9
21:00 bis 21:59 Uhr		~ 4.26 %	6
22:00 bis 22:59 Uhr		~ 2.13 %	3
23:00 bis 23:59 Uhr		~ 0.00 %	0

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 141 Anmeldungen

Anmeldungen nach Wochentag



Wochentag	Verteilung	Prozent	mobile	desktop	Anmeldungen je Wochentag
Sonntag		~ 6.38 %	100 %	0 %	9
Montag		~ 7.09 %	70 %	30 %	10
Dienstag		~ 1.42 %	100 %	0 %	2
Mittwoch		~ 37.59 %	91 %	9 %	53
Donnerstag		~ 11.35 %	44 %	56 %	16
Freitag		~ 9.22 %	85 %	15 %	13
Samstag		~ 26.95 %	90 %	10 %	38

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 141 Anmeldungen

Auflistung der genauen Anmeldungen pro Tag



Datum	Anmeldeaufkommen	mobile	desktop	Anmeldungen je Tag
30.07.2025		100 %	0 %	1
06.08.2025		100 %	0 %	2
13.08.2025		100 %	0 %	1
17.08.2025		100 %	0 %	3
20.08.2025		100 %	0 %	1
22.08.2025		75 %	25 %	4
25.08.2025		100 %	0 %	1
27.08.2025		80 %	20 %	10
03.09.2025		100 %	0 %	1
04.09.2025		100 %	0 %	1
10.09.2025		100 %	0 %	2
17.09.2025		100 %	0 %	1
18.09.2025		50 %	50 %	2
24.09.2025		100 %	0 %	1
26.09.2025		100 %	0 %	2
27.09.2025		100 %	0 %	1
29.09.2025		100 %	0 %	1
02.10.2025		100 %	0 %	3
04.10.2025		100 %	0 %	4
08.10.2025		100 %	0 %	1
15.10.2025		100 %	0 %	1
25.10.2025		0 %	100 %	1
30.10.2025		0 %	100 %	1
05.11.2025		100 %	0 %	1
10.11.2025		100 %	0 %	1
12.11.2025		50 %	50 %	4
16.11.2025		100 %	0 %	1
17.11.2025		0 %	100 %	1
19.11.2025		100 %	0 %	1
20.11.2025		0 %	100 %	1
26.11.2025		100 %	0 %	1

10.12.2025		50 %	50 %	2
11.12.2025		0 %	100 %	1
16.12.2025		100 %	0 %	1
17.12.2025		100 %	0 %	1
19.12.2025		100 %	0 %	1
20.12.2025		100 %	0 %	2
27.12.2025		100 %	0 %	6
14.01.2026		100 %	0 %	1
16.01.2026		0 %	100 %	1
23.01.2026		100 %	0 %	1
04.02.2026		100 %	0 %	1
06.02.2026		100 %	0 %	1
11.02.2026		100 %	0 %	1
12.02.2026		0 %	100 %	1
16.02.2026		0 %	100 %	2
18.02.2026		100 %	0 %	1
19.02.2026		100 %	0 %	1
25.02.2026		100 %	0 %	1
11.03.2026		100 %	0 %	1
12.03.2026		0 %	100 %	1
19.03.2026		0 %	100 %	1
23.03.2026		100 %	0 %	3
25.03.2026		100 %	0 %	1
01.04.2026		100 %	0 %	1
08.04.2026		100 %	0 %	1
11.04.2026		50 %	50 %	4
12.04.2026		100 %	0 %	1
14.04.2026		100 %	0 %	1
15.04.2026		100 %	0 %	1
16.04.2026		0 %	100 %	1
22.04.2026		100 %	0 %	1
29.04.2026		100 %	0 %	1
03.05.2026		100 %	0 %	1
06.05.2026		100 %	0 %	1
13.05.2026		100 %	0 %	1
20.05.2026		100 %	0 %	1
21.05.2026		0 %	100 %	1
22.05.2026		100 %	0 %	1
01.06.2026		100 %	0 %	1
03.06.2026		100 %	0 %	1
04.06.2026		100 %	0 %	1
05.06.2026		100 %	0 %	2

06.06.2026		100 %	0 %	6
07.06.2026		100 %	0 %	2
10.06.2026		100 %	0 %	1
17.06.2026		100 %	0 %	1
24.06.2026		100 %	0 %	1
04.07.2026		93 %	7 %	14
12.07.2026		100 %	0 %	1
29.07.2026		100 %	0 %	1
05.08.2026		100 %	0 %	1

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 141 Anmeldungen

Nutzung nach Wochentag



Starttag	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Wochentag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
Sonntag		~ 5.48 %	29	677,03 MB	385,88 MB	1,04 GB
Montag		~ 7.94 %	42	350,97 MB	907,38 MB	1,23 GB
Dienstag		~ 1.70 %	9	24,93 MB	429,58 MB	454,51 MB
Mittwoch		~ 43.10 %	228	153,30 MB	1,45 GB	1,60 GB
Donnerstag		~ 9.26 %	49	169,23 MB	1,89 GB	2,06 GB
Freitag		~ 8.13 %	43	101,32 MB	999,87 MB	1,08 GB
Samstag		~ 24.39 %	129	1,85 GB	4,24 GB	6,09 GB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 529 Benutzersitzungen

Nutzeraufkommen pro Tag



Startdatum	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Tag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
30.07.2025 Uhr		~ 1.32 %	7	1,36 MB	1,87 MB	3,23 MB
06.08.2025 Uhr		~ 1.13 %	6	739,52 KB	2,13 MB	2,85 MB
13.08.2025 Uhr		~ 1.32 %	7	1,06 MB	8,39 MB	9,45 MB
17.08.2025 Uhr		~ 1.51 %	8	549,06 MB	69,22 MB	618,28 MB
20.08.2025 Uhr		~ 1.32 %	7	728,89 KB	2,56 MB	3,27 MB
22.08.2025 Uhr		~ 3.02 %	16	73,12 MB	735,41 MB	808,53 MB
25.08.2025 Uhr		~ 0.19 %	1	283,31 KB	1,46 MB	1,74 MB
27.08.2025 Uhr		~ 3.40 %	18	97,18 MB	1,20 GB	1,30 GB
03.09.2025 Uhr		~ 1.32 %	7	1,08 MB	7,05 MB	8,13 MB
04.09.2025 Uhr		~ 0.19 %	1	17,82 MB	417,71 MB	435,53 MB
10.09.2025 Uhr		~ 2.27 %	12	6,06 MB	15,25 MB	21,31 MB
17.09.2025 Uhr		~ 1.51 %	8	478,20 KB	1,96 MB	2,43 MB
18.09.2025 Uhr		~ 1.89 %	10	14,82 MB	93,35 MB	108,17 MB
24.09.2025 Uhr		~ 1.89 %	10	882,50 KB	6,42 MB	7,28 MB
26.09.2025 Uhr		~ 0.38 %	2	6,53 MB	59,75 MB	66,28 MB
27.09.2025 Uhr		~ 0.19 %	1	22,94 MB	39,68 MB	62,62 MB
29.09.2025 Uhr		~ 1.51 %	8	579,27 KB	1,24 MB	1,81 MB
02.10.2025 Uhr		~ 0.95 %	5	44,95 MB	176,16 MB	221,11 MB
04.10.2025 Uhr		~ 2.27 %	12	15,76 MB	247,27 MB	263,03 MB
08.10.2025 Uhr		~ 1.51 %	8	584,90 KB	6,06 MB	6,63 MB
15.10.2025 Uhr		~ 1.32 %	7	579,34 KB	6,12 MB	6,68 MB
25.10.2025 Uhr		~ 0.19 %	1	4,28 MB	171,45 MB	175,74 MB
30.10.2025 Uhr		~ 0.95 %	5	3,72 MB	27,68 MB	31,40 MB
05.11.2025 Uhr		~ 1.32 %	7	448,11 KB	1,27 MB	1,71 MB
10.11.2025 Uhr		~ 0.38 %	2	308,79 KB	1,60 MB	1,90 MB
12.11.2025 Uhr		~ 2.27 %	12	3,69 MB	26,47 MB	30,17 MB
16.11.2025 Uhr		~ 0.19 %	1	9,50 MB	67,96 MB	77,46 MB
17.11.2025 Uhr		~ 2.46 %	13	2,20 MB	11,28 MB	13,48 MB
19.11.2025 Uhr		~ 1.32 %	7	1,33 MB	831,39 KB	2,14 MB
20.11.2025 Uhr		~ 1.13 %	6	2,00 MB	4,74 MB	6,74 MB
26.11.2025 Uhr		~ 1.51 %	8	233,93 KB	746,17 KB	980,10 KB

10.12.2025 Uhr		~ 2.27 %	12	12,57 MB	62,95 MB	75,51 MB
11.12.2025 Uhr		~ 1.13 %	6	4,90 MB	14,85 MB	19,75 MB
16.12.2025 Uhr		~ 0.76 %	4	355,75 KB	5,63 MB	5,98 MB
17.12.2025 Uhr		~ 0.19 %	1	4,06 MB	32,45 MB	36,51 MB
19.12.2025 Uhr		~ 0.19 %	1	359,78 KB	1,41 MB	1,76 MB
20.12.2025 Uhr		~ 0.95 %	5	56,96 MB	338,09 MB	395,04 MB
22.12.2025 Uhr		~ 0.19 %	1	1,58 KB	1,21 KB	2,80 KB
27.12.2025 Uhr		~ 2.27 %	12	242,58 MB	1,61 GB	1,85 GB
28.12.2025 Uhr		~ 0.19 %	1	25,68 MB	34,37 MB	60,05 MB
14.01.2026 Uhr		~ 1.89 %	10	1.012,39 KB	2,10 MB	3,09 MB
16.01.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	7,22 MB	67,58 MB	74,81 MB
23.01.2026 Uhr		~ 1.32 %	7	406,00 KB	1,80 MB	2,20 MB
04.02.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	479,31 KB	1,29 MB	1,76 MB
06.02.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	4,90 MB	44,81 MB	49,71 MB
11.02.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	393,28 KB	567,17 KB	960,45 KB
12.02.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	1,88 MB	4,65 MB	6,53 MB
16.02.2026 Uhr		~ 1.51 %	8	150,97 MB	579,64 MB	730,61 MB
18.02.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	1,55 MB	1,30 MB	2,84 MB
19.02.2026 Uhr		~ 0.76 %	4	21,09 MB	127,17 MB	148,25 MB
25.02.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	1,54 MB	1,30 MB	2,84 MB
11.03.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	460,15 KB	1,54 MB	1,99 MB
12.03.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	1,91 MB	8,98 MB	10,89 MB
19.03.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	2,56 MB	13,13 MB	15,69 MB
23.03.2026 Uhr		~ 0.76 %	4	196,33 MB	310,73 MB	507,07 MB
25.03.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	3,53 MB	1,73 MB	5,26 MB
01.04.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	519,65 KB	1,63 MB	2,14 MB
08.04.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	573,79 KB	1,46 MB	2,02 MB
11.04.2026 Uhr		~ 1.89 %	10	47,32 MB	585,92 MB	633,24 MB
12.04.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	3,14 MB	38,89 MB	42,03 MB
14.04.2026 Uhr		~ 0.76 %	4	24,58 MB	423,95 MB	448,54 MB
15.04.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	1,28 MB	8,51 MB	9,79 MB
16.04.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	2,69 MB	10,77 MB	13,46 MB
21.04.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	–	–	–
22.04.2026 Uhr		~ 0.76 %	4	546,38 KB	1,81 MB	2,35 MB
29.04.2026 Uhr		~ 1.13 %	6	875,47 KB	5,97 MB	6,82 MB
03.05.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	2,79 KB	9,30 KB	12,09 KB
06.05.2026 Uhr		~ 0.76 %	4	740,60 KB	2,30 MB	3,03 MB
13.05.2026 Uhr		~ 1.13 %	6	656,19 KB	1,91 MB	2,55 MB
20.05.2026 Uhr		~ 0.38 %	2	1,52 MB	5,06 MB	6,59 MB
21.05.2026 Uhr		~ 0.76 %	4	37,78 MB	891,12 MB	928,90 MB
22.05.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	295,95 KB	1,79 MB	2,07 MB
01.06.2026 Uhr		~ 0.95 %	5	324,82 KB	1,42 MB	1,74 MB

03.06.2026 Uhr		~ 1.32 %	7	477,36 KB	2,22 MB	2,68 MB
04.06.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	13,12 MB	147,40 MB	160,52 MB
05.06.2026 Uhr		~ 2.46 %	13	8,52 MB	87,32 MB	95,83 MB
06.06.2026 Uhr		~ 4.54 %	24	116,95 MB	372,51 MB	489,46 MB
07.06.2026 Uhr		~ 2.65 %	14	89,51 MB	174,60 MB	264,11 MB
10.06.2026 Uhr		~ 1.32 %	7	474,61 KB	2,17 MB	2,64 MB
17.06.2026 Uhr		~ 1.13 %	6	882,91 KB	3,50 MB	4,36 MB
24.06.2026 Uhr		~ 1.32 %	7	1,07 MB	7,89 MB	8,96 MB
28.06.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	35,21 KB	169,57 KB	204,78 KB
04.07.2026 Uhr		~ 12.10 %	64	1,36 GB	935,44 MB	2,27 GB
12.07.2026 Uhr		~ 0.19 %	1	102,79 KB	692,51 KB	795,30 KB
29.07.2026 Uhr		~ 1.13 %	6	674,82 KB	1,66 MB	2,32 MB
05.08.2026 Uhr		~ 1.13 %	6	1,30 MB	13,07 MB	14,37 MB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 529 Benutzersitzungen

Meine Hotspotstatistik

Gemeinde Söhrewald Rathaus für Sportplatz ID: 1688

24.07.2025 bis 07.08.2026

Anmeldungen nach Tageszeit



Uhrzeit	Verteilung	Prozent	Anmeldungen je Tageszeit
00:00 bis 00:59 Uhr		~ 0.00 %	0
01:00 bis 01:59 Uhr		~ 0.00 %	0
02:00 bis 02:59 Uhr		~ 0.00 %	0
03:00 bis 03:59 Uhr		~ 0.00 %	0
04:00 bis 04:59 Uhr		~ 0.00 %	0
05:00 bis 05:59 Uhr		~ 0.00 %	0
06:00 bis 06:59 Uhr		~ 0.00 %	0
07:00 bis 07:59 Uhr		~ 5.08 %	3
08:00 bis 08:59 Uhr		~ 5.08 %	3
09:00 bis 09:59 Uhr		~ 3.39 %	2
10:00 bis 10:59 Uhr		~ 3.39 %	2
11:00 bis 11:59 Uhr		~ 15.25 %	9
12:00 bis 12:59 Uhr		~ 6.78 %	4
13:00 bis 13:59 Uhr		~ 0.00 %	0
14:00 bis 14:59 Uhr		~ 6.78 %	4
15:00 bis 15:59 Uhr		~ 5.08 %	3
16:00 bis 16:59 Uhr		~ 8.47 %	5
17:00 bis 17:59 Uhr		~ 10.17 %	6
18:00 bis 18:59 Uhr		~ 10.17 %	6
19:00 bis 19:59 Uhr		~ 5.08 %	3
20:00 bis 20:59 Uhr		~ 3.39 %	2
21:00 bis 21:59 Uhr		~ 5.08 %	3
22:00 bis 22:59 Uhr		~ 3.39 %	2
23:00 bis 23:59 Uhr		~ 3.39 %	2

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 59 Anmeldungen

Anmeldungen nach Wochentag



Wochentag	Verteilung	Prozent	mobile	desktop	Anmeldungen je Wochentag
Sonntag		~ 3.39 %	100 %	0 %	2
Montag		~ 13.56 %	100 %	0 %	8
Dienstag		~ 16.95 %	90 %	10 %	10
Mittwoch		~ 18.64 %	100 %	0 %	11
Donnerstag		~ 15.25 %	89 %	11 %	9
Freitag		~ 18.64 %	100 %	0 %	11
Samstag		~ 13.56 %	100 %	0 %	8

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 59 Anmeldungen

Auflistung der genauen Anmeldungen pro Tag



Datum	Anmeldeaufkommen	mobile	desktop	Anmeldungen je Tag
06.08.2025		100 %	0 %	1
26.11.2025		100 %	0 %	1
27.11.2025		100 %	0 %	2
28.11.2025		100 %	0 %	3
01.12.2025		100 %	0 %	2
02.12.2025		0 %	100 %	1
06.12.2025		100 %	0 %	2
08.12.2025		100 %	0 %	1
12.12.2025		100 %	0 %	1
13.12.2025		100 %	0 %	2
21.12.2025		100 %	0 %	1
15.01.2026		100 %	0 %	1
22.01.2026		100 %	0 %	1
05.02.2026		0 %	100 %	1
24.02.2026		100 %	0 %	1
25.02.2026		100 %	0 %	1
24.03.2026		100 %	0 %	1
19.05.2026		100 %	0 %	1
26.05.2026		100 %	0 %	1
28.05.2026		100 %	0 %	1
03.06.2026		100 %	0 %	3
09.06.2026		100 %	0 %	1
16.06.2026		100 %	0 %	1
20.06.2026		100 %	0 %	3
22.06.2026		100 %	0 %	1
24.06.2026		100 %	0 %	1
25.06.2026		100 %	0 %	1
26.06.2026		100 %	0 %	2
30.06.2026		100 %	0 %	2
01.07.2026		100 %	0 %	2
10.07.2026		100 %	0 %	1

12.07.2026		100 %	0 %	1
13.07.2026		100 %	0 %	1
21.07.2026		100 %	0 %	1
22.07.2026		100 %	0 %	1
23.07.2026		100 %	0 %	1
24.07.2026		100 %	0 %	3
25.07.2026		100 %	0 %	1
27.07.2026		100 %	0 %	1
31.07.2026		100 %	0 %	1
03.08.2026		100 %	0 %	2
05.08.2026		100 %	0 %	1
06.08.2026		100 %	0 %	1

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 59 Anmeldungen

Nutzung nach Wochentag



Starttag	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Wochentag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
Sonntag		~ 2.08 %	2	9,49 MB	50,96 MB	60,46 MB
Montag		~ 14.58 %	14	126,28 MB	415,36 MB	541,64 MB
Dienstag		~ 10.42 %	10	19,73 MB	71,93 MB	91,66 MB
Mittwoch		~ 27.08 %	26	98,49 MB	457,03 MB	555,52 MB
Donnerstag		~ 13.54 %	13	120,64 MB	577,31 MB	697,95 MB
Freitag		~ 18.75 %	18	118,72 MB	439,48 MB	558,20 MB
Samstag		~ 13.54 %	13	168,59 MB	748,80 MB	917,39 MB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 96 Benutzersitzungen

Nutzeraufkommen pro Tag



Startdatum	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Tag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
06.08.2025 Uhr		~ 4.17 %	4	3,07 MB	37,65 MB	40,72 MB
26.11.2025 Uhr		~ 1.04 %	1	220,16 KB	1,80 MB	2,01 MB
27.11.2025 Uhr		~ 2.08 %	2	11,98 MB	30,80 MB	42,78 MB
28.11.2025 Uhr		~ 5.21 %	5	16,93 MB	147,49 MB	164,42 MB
01.12.2025 Uhr		~ 4.17 %	4	1.006,07 KB	5,69 MB	6,67 MB
02.12.2025 Uhr		~ 1.04 %	1	906,59 KB	6,07 MB	6,96 MB
06.12.2025 Uhr		~ 2.08 %	2	114,76 MB	390,21 MB	504,98 MB
08.12.2025 Uhr		~ 1.04 %	1	6,23 MB	179,15 MB	185,37 MB
12.12.2025 Uhr		~ 2.08 %	2	75,93 MB	15,63 MB	91,56 MB
13.12.2025 Uhr		~ 2.08 %	2	40,32 MB	222,23 MB	262,55 MB
21.12.2025 Uhr		~ 1.04 %	1	5,62 MB	5,44 MB	11,07 MB
15.01.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	2,17 MB	46,90 MB	49,07 MB
22.01.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	66,04 MB	19,60 MB	85,64 MB
05.02.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	2,68 MB	31,72 MB	34,39 MB
24.02.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	–	1,37 KB	1,37 KB
25.02.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	8,10 MB	46,81 MB	54,91 MB
24.03.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	20,80 KB	35,44 KB	56,25 KB
19.05.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	693,81 KB	4,16 MB	4,83 MB
26.05.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	603,63 KB	6,86 MB	7,45 MB
28.05.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	1,27 MB	12,03 MB	13,30 MB
03.06.2026 Uhr		~ 8.33 %	8	41,28 MB	225,92 MB	267,20 MB
09.06.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	1,08 MB	1,30 MB	2,38 MB
16.06.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	1,03 MB	7,98 MB	9,01 MB
20.06.2026 Uhr		~ 8.33 %	8	7,65 MB	29,88 MB	37,53 MB
22.06.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	295,81 KB	370,12 KB	665,93 KB
24.06.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	4,31 MB	74,28 MB	78,58 MB
25.06.2026 Uhr		~ 4.17 %	4	31,69 MB	399,06 MB	430,75 MB
26.06.2026 Uhr		~ 4.17 %	4	9,20 MB	81,61 MB	90,80 MB
30.06.2026 Uhr		~ 2.08 %	2	2,88 MB	16,26 MB	19,14 MB
01.07.2026 Uhr		~ 8.33 %	8	18,73 MB	56,67 MB	75,40 MB
10.07.2026 Uhr		~ 2.08 %	2	631,38 KB	4,84 MB	5,45 MB

12.07.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	3,87 MB	45,52 MB	49,39 MB
13.07.2026 Uhr		~ 5.21 %	5	104,83 MB	20,11 MB	124,93 MB
21.07.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	12,57 MB	29,27 MB	41,83 MB
22.07.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	8,13 MB	12,12 MB	20,25 MB
23.07.2026 Uhr		~ 2.08 %	2	4,29 MB	31,13 MB	35,43 MB
24.07.2026 Uhr		~ 4.17 %	4	15,37 MB	187,73 MB	203,10 MB
25.07.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	5,85 MB	106,47 MB	112,33 MB
27.07.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	1,29 MB	3,17 MB	4,46 MB
31.07.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	691,24 KB	2,18 MB	2,86 MB
03.08.2026 Uhr		~ 2.08 %	2	12,67 MB	206,89 MB	219,56 MB
05.08.2026 Uhr		~ 2.08 %	2	14,66 MB	1,78 MB	16,44 MB
06.08.2026 Uhr		~ 1.04 %	1	535,39 KB	6,06 MB	6,58 MB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 96 Benutzersitzungen

Meine Hotspotstatistik

Gemeinde Söhrewald TSV Eiterhagen ID: 1690

24.07.2025 bis 07.08.2026

Anmeldungen nach Tageszeit



Uhrzeit	Verteilung	Prozent	Anmeldungen je Tageszeit
00:00 bis 00:59 Uhr		~ 2.00 %	2
01:00 bis 01:59 Uhr		~ 0.00 %	0
02:00 bis 02:59 Uhr		~ 0.00 %	0
03:00 bis 03:59 Uhr		~ 0.00 %	0
04:00 bis 04:59 Uhr		~ 0.00 %	0
05:00 bis 05:59 Uhr		~ 0.00 %	0
06:00 bis 06:59 Uhr		~ 0.00 %	0
07:00 bis 07:59 Uhr		~ 0.00 %	0
08:00 bis 08:59 Uhr		~ 1.00 %	1
09:00 bis 09:59 Uhr		~ 2.00 %	2
10:00 bis 10:59 Uhr		~ 4.00 %	4
11:00 bis 11:59 Uhr		~ 2.00 %	2
12:00 bis 12:59 Uhr		~ 6.00 %	6
13:00 bis 13:59 Uhr		~ 4.00 %	4
14:00 bis 14:59 Uhr		~ 8.00 %	8
15:00 bis 15:59 Uhr		~ 7.00 %	7
16:00 bis 16:59 Uhr		~ 9.00 %	9
17:00 bis 17:59 Uhr		~ 11.00 %	11
18:00 bis 18:59 Uhr		~ 13.00 %	13
19:00 bis 19:59 Uhr		~ 10.00 %	10
20:00 bis 20:59 Uhr		~ 9.00 %	9
21:00 bis 21:59 Uhr		~ 7.00 %	7
22:00 bis 22:59 Uhr		~ 4.00 %	4
23:00 bis 23:59 Uhr		~ 1.00 %	1

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 100 Anmeldungen

Anmeldungen nach Wochentag



Wochentag	Verteilung	Prozent	mobile	desktop	Anmeldungen je Wochentag
Sonntag		~ 21.00 %	100 %	0 %	21
Montag		~ 11.00 %	100 %	0 %	11
Dienstag		~ 18.00 %	95 %	5 %	18
Mittwoch		~ 16.00 %	100 %	0 %	16
Donnerstag		~ 9.00 %	100 %	0 %	9
Freitag		~ 14.00 %	100 %	0 %	14
Samstag		~ 11.00 %	100 %	0 %	11

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 100 Anmeldungen

Auflistung der genauen Anmeldungen pro Tag



Datum	Anmeldeaufkommen	mobile	desktop	Anmeldungen je Tag
30.07.2025		100 %	0 %	1
01.08.2025		100 %	0 %	1
06.08.2025		100 %	0 %	1
11.08.2025		100 %	0 %	1
15.08.2025		100 %	0 %	1
16.08.2025		100 %	0 %	1
20.08.2025		100 %	0 %	1
31.08.2025		100 %	0 %	1
01.09.2025		100 %	0 %	1
06.09.2025		100 %	0 %	2
07.09.2025		100 %	0 %	1
13.09.2025		100 %	0 %	1
23.09.2025		100 %	0 %	2
02.10.2025		100 %	0 %	1
15.10.2025		100 %	0 %	1
19.10.2025		100 %	0 %	1
22.10.2025		100 %	0 %	1
30.10.2025		100 %	0 %	1
17.12.2025		100 %	0 %	1
14.01.2026		100 %	0 %	1
16.01.2026		100 %	0 %	1
21.01.2026		100 %	0 %	3
26.01.2026		100 %	0 %	1
22.02.2026		100 %	0 %	1
28.02.2026		100 %	0 %	1
01.03.2026		100 %	0 %	1
04.03.2026		100 %	0 %	2
15.03.2026		100 %	0 %	1
17.03.2026		67 %	33 %	3
22.03.2026		100 %	0 %	3
23.03.2026		100 %	0 %	1

01.04.2026		100 %	0 %	1
06.04.2026		100 %	0 %	1
07.04.2026		100 %	0 %	2
08.04.2026		100 %	0 %	1
11.04.2026		100 %	0 %	2
23.04.2026		100 %	0 %	1
27.04.2026		100 %	0 %	1
10.05.2026		100 %	0 %	2
23.05.2026		100 %	0 %	1
25.05.2026		100 %	0 %	2
28.05.2026		100 %	0 %	1
29.05.2026		100 %	0 %	1
01.06.2026		100 %	0 %	1
05.06.2026		100 %	0 %	2
12.06.2026		100 %	0 %	5
13.06.2026		100 %	0 %	2
14.06.2026		100 %	0 %	3
16.06.2026		100 %	0 %	3
21.06.2026		100 %	0 %	1
22.06.2026		100 %	0 %	1
24.06.2026		100 %	0 %	1
28.06.2026		100 %	0 %	3
30.06.2026		100 %	0 %	1
02.07.2026		100 %	0 %	2
09.07.2026		100 %	0 %	1
10.07.2026		100 %	0 %	2
12.07.2026		100 %	0 %	3
14.07.2026		100 %	0 %	3
16.07.2026		100 %	0 %	1
20.07.2026		100 %	0 %	1
22.07.2026		100 %	0 %	1
23.07.2026		100 %	0 %	1
24.07.2026		100 %	0 %	1
25.07.2026		100 %	0 %	1
04.08.2026		100 %	0 %	4

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 100 Anmeldungen

Nutzung nach Wochentag



Starttag	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Wochentag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
Sonntag		~ 19.29 %	49	500,71 MB	2,37 GB	2,86 GB
Montag		~ 6.30 %	16	240,15 MB	2,14 GB	2,38 GB
Dienstag		~ 16.93 %	43	455,59 MB	2,39 GB	2,83 GB
Mittwoch		~ 12.99 %	33	221,55 MB	1,35 GB	1,57 GB
Donnerstag		~ 15.75 %	40	71,46 MB	508,52 MB	579,98 MB
Freitag		~ 16.14 %	41	434,46 MB	2,74 GB	3,17 GB
Samstag		~ 12.60 %	32	317,97 MB	2,44 GB	2,75 GB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 254 Benutzersitzungen

Nutzeraufkommen pro Tag



Startdatum	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Tag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
30.07.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	6,36 MB	32,04 MB	38,40 MB
01.08.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	39,15 MB	468,90 MB	508,04 MB
06.08.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	120,30 KB	2,40 MB	2,51 MB
11.08.2025 Uhr		~ 0.79 %	2	2,63 MB	44,78 MB	47,41 MB
13.08.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	–	–	–
15.08.2025 Uhr		~ 1.57 %	4	12,94 MB	104,85 MB	117,79 MB
16.08.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	14,07 MB	16,98 MB	31,06 MB
19.08.2025 Uhr		~ 1.57 %	4	52,15 MB	148,50 MB	200,65 MB
20.08.2025 Uhr		~ 1.57 %	4	69,50 MB	153,19 MB	222,69 MB
23.08.2025 Uhr		~ 0.79 %	2	20,02 MB	109,70 MB	129,71 MB
27.08.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	69,33 KB	104,46 KB	173,79 KB
30.08.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	15,43 MB	43,50 MB	58,93 MB
31.08.2025 Uhr		~ 0.79 %	2	18,18 MB	301,58 MB	319,76 MB
01.09.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	19,97 MB	295,58 MB	315,54 MB
06.09.2025 Uhr		~ 4.72 %	12	5,55 MB	52,64 MB	58,19 MB
07.09.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	9,47 MB	123,91 MB	133,38 MB
13.09.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	1,43 MB	20,33 MB	21,75 MB
20.09.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	4,36 KB	6,20 KB	10,57 KB
23.09.2025 Uhr		~ 0.79 %	2	23,59 MB	277,66 MB	301,25 MB
02.10.2025 Uhr		~ 1.57 %	4	3,69 MB	29,69 MB	33,39 MB
15.10.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	866,67 KB	10,54 MB	11,38 MB
19.10.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	4,16 MB	57,03 MB	61,19 MB
22.10.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	7,08 MB	59,97 MB	67,05 MB
30.10.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	4,33 MB	22,18 MB	26,51 MB
01.11.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	331,09 KB	440,21 KB	771,29 KB
10.11.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	–	–	–
19.11.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	54,86 KB	57,63 KB	112,49 KB
03.12.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	15,67 KB	25,77 KB	41,44 KB
10.12.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	120 Byte	116 Byte	236 Byte
12.12.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	2,56 KB	2,23 KB	4,79 KB
13.12.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	2,49 KB	4,80 KB	7,29 KB

17.12.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	31,93 MB	440,27 MB	472,21 MB
18.12.2025 Uhr		~ 0.39 %	1	227,97 KB	403,54 KB	631,51 KB
19.12.2025 Uhr		~ 0.79 %	2	220,38 KB	303,70 KB	524,08 KB
04.01.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	4,78 KB	10,57 KB	15,35 KB
13.01.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	20,14 KB	50,71 KB	70,85 KB
14.01.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	216,17 KB	1,46 MB	1,67 MB
16.01.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	3,58 MB	75,16 MB	78,74 MB
21.01.2026 Uhr		~ 2.36 %	6	71,89 MB	442,54 MB	514,43 MB
26.01.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	1,98 MB	33,72 MB	35,70 MB
09.02.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	186,50 KB	233,99 KB	420,49 KB
11.02.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	161,81 KB	90,84 KB	252,65 KB
18.02.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	38,25 KB	79,71 KB	117,96 KB
19.02.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	207,31 KB	293,70 KB	501,01 KB
22.02.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	5,91 MB	55,42 MB	61,32 MB
25.02.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	21,13 KB	32,62 KB	53,75 KB
27.02.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	16,78 KB	74,33 KB	91,11 KB
28.02.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	31,17 MB	88,15 MB	119,33 MB
01.03.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	107,10 MB	29,35 MB	136,45 MB
04.03.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	10,47 MB	64,75 MB	75,22 MB
15.03.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	41,46 MB	273,20 MB	314,66 MB
17.03.2026 Uhr		~ 1.97 %	5	73,92 MB	549,30 MB	623,22 MB
19.03.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	167,89 KB	110,50 KB	278,39 KB
20.03.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	7,25 KB	16,21 KB	23,46 KB
22.03.2026 Uhr		~ 3.15 %	8	30,85 MB	167,17 MB	198,01 MB
23.03.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	1,89 MB	2,40 MB	4,29 MB
26.03.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	13,49 KB	22,59 KB	36,08 KB
01.04.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	9,37 MB	2,51 MB	11,87 MB
06.04.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	2,86 KB	7,57 KB	10,43 KB
07.04.2026 Uhr		~ 2.36 %	6	28,60 MB	209,19 MB	237,79 MB
08.04.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	5,01 MB	53,73 MB	58,74 MB
11.04.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	113,75 MB	749,38 MB	863,13 MB
23.04.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	31,08 MB	254,21 MB	285,29 MB
26.04.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	586 Byte	853 Byte	1,41 KB
27.04.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	11,65 MB	53,98 MB	65,62 MB
10.05.2026 Uhr		~ 2.76 %	7	89,30 MB	187,69 MB	276,99 MB
22.05.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	115,80 KB	38,60 KB	154,39 KB
23.05.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	61,68 MB	669,78 MB	731,46 MB
25.05.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	66,50 MB	818,86 MB	885,36 MB
26.05.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	81,05 KB	88,66 KB	169,71 KB
28.05.2026 Uhr		~ 1.57 %	4	5,99 MB	49,20 MB	55,19 MB
29.05.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	59,86 MB	216,71 MB	276,57 MB
01.06.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	127,08 MB	856,10 MB	983,18 MB

05.06.2026 Uhr		~ 1.57 %	4	107,63 MB	318,14 MB	425,77 MB
11.06.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	–	–	–
12.06.2026 Uhr		~ 6.30 %	16	112,16 MB	1.000,99 MB	1,09 GB
13.06.2026 Uhr		~ 2.76 %	7	54,54 MB	746,37 MB	800,91 MB
14.06.2026 Uhr		~ 2.36 %	6	106,79 MB	531,09 MB	637,88 MB
16.06.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	6,82 MB	14,07 MB	20,89 MB
21.06.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	3,41 MB	6,60 MB	10,01 MB
22.06.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	8,26 MB	88,40 MB	96,67 MB
24.06.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	7,98 MB	117,57 MB	125,55 MB
25.06.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	14,92 KB	18,08 KB	33,01 KB
28.06.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	14,05 MB	89,05 MB	103,10 MB
30.06.2026 Uhr		~ 3.94 %	10	14,18 MB	37,03 MB	51,21 MB
02.07.2026 Uhr		~ 1.57 %	4	767,53 KB	1,89 MB	2,64 MB
09.07.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	3,96 MB	37,88 MB	41,84 MB
10.07.2026 Uhr		~ 1.97 %	5	75,65 MB	482,36 MB	558,01 MB
12.07.2026 Uhr		~ 5.51 %	14	70,03 MB	605,61 MB	675,65 MB
14.07.2026 Uhr		~ 2.36 %	6	115,53 MB	326,90 MB	442,44 MB
16.07.2026 Uhr		~ 4.72 %	12	1,46 MB	1,97 MB	3,42 MB
20.07.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	5,75 KB	11,33 KB	17,08 KB
22.07.2026 Uhr		~ 1.57 %	4	455,02 KB	2,66 MB	3,10 MB
23.07.2026 Uhr		~ 2.36 %	6	19,58 MB	110,66 MB	130,25 MB
24.07.2026 Uhr		~ 0.79 %	2	23,13 MB	142,48 MB	165,61 MB
25.07.2026 Uhr		~ 0.39 %	1	2,84 KB	9,25 KB	12,09 KB
04.08.2026 Uhr		~ 2.36 %	6	140,70 MB	879,64 MB	1.020,35 MB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 254 Benutzersitzungen

Meine Hotspotstatistik

Gemeinde Söhrewald Waldschwimmbad ID: 1692

24.07.2025 bis 07.08.2026

Anmeldungen nach Tageszeit



Uhrzeit	Verteilung	Prozent	Anmeldungen je Tageszeit
00:00 bis 00:59 Uhr		~ 0.27 %	1
01:00 bis 01:59 Uhr		~ 0.00 %	0
02:00 bis 02:59 Uhr		~ 0.00 %	0
03:00 bis 03:59 Uhr		~ 0.00 %	0
04:00 bis 04:59 Uhr		~ 0.00 %	0
05:00 bis 05:59 Uhr		~ 0.00 %	0
06:00 bis 06:59 Uhr		~ 0.00 %	0
07:00 bis 07:59 Uhr		~ 0.00 %	0
08:00 bis 08:59 Uhr		~ 0.27 %	1
09:00 bis 09:59 Uhr		~ 0.82 %	3
10:00 bis 10:59 Uhr		~ 1.36 %	5
11:00 bis 11:59 Uhr		~ 1.36 %	5
12:00 bis 12:59 Uhr		~ 9.26 %	34
13:00 bis 13:59 Uhr		~ 9.81 %	36
14:00 bis 14:59 Uhr		~ 11.44 %	42
15:00 bis 15:59 Uhr		~ 25.34 %	93
16:00 bis 16:59 Uhr		~ 16.35 %	60
17:00 bis 17:59 Uhr		~ 12.81 %	47
18:00 bis 18:59 Uhr		~ 7.36 %	27
19:00 bis 19:59 Uhr		~ 1.36 %	5
20:00 bis 20:59 Uhr		~ 0.27 %	1
21:00 bis 21:59 Uhr		~ 1.09 %	4
22:00 bis 22:59 Uhr		~ 0.27 %	1
23:00 bis 23:59 Uhr		~ 0.54 %	2

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 367 Anmeldungen

Anmeldungen nach Wochentag



Wochentag	Verteilung	Prozent	mobile	desktop	Anmeldungen je Wochentag
Sonntag		~ 14.99 %	100 %	0 %	55
Montag		~ 9.54 %	100 %	0 %	35
Dienstag		~ 13.62 %	96 %	4 %	50
Mittwoch		~ 14.44 %	100 %	0 %	53
Donnerstag		~ 15.80 %	97 %	3 %	58
Freitag		~ 14.99 %	99 %	1 %	55
Samstag		~ 16.62 %	99 %	1 %	61

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 367 Anmeldungen

Auflistung der genauen Anmeldungen pro Tag



Datum	Anmeldeaufkommen	mobile	desktop	Anmeldungen je Tag
25.07.2025		100 %	0 %	2
01.08.2025		0 %	100 %	1
05.08.2025		0 %	100 %	2
06.08.2025		100 %	0 %	1
07.08.2025		50 %	50 %	4
08.08.2025		100 %	0 %	1
09.08.2025		100 %	0 %	4
10.08.2025		100 %	0 %	1
11.08.2025		100 %	0 %	3
12.08.2025		100 %	0 %	12
13.08.2025		100 %	0 %	13
14.08.2025		100 %	0 %	16
15.08.2025		100 %	0 %	18
16.08.2025		100 %	0 %	1
18.08.2025		100 %	0 %	1
21.08.2025		100 %	0 %	2
26.08.2025		100 %	0 %	1
27.08.2025		100 %	0 %	3
29.08.2025		100 %	0 %	1
30.08.2025		100 %	0 %	5
31.08.2025		100 %	0 %	5
07.09.2025		100 %	0 %	1
10.09.2025		100 %	0 %	1
27.12.2025		100 %	0 %	1
06.05.2026		100 %	0 %	1
16.05.2026		100 %	0 %	1
23.05.2026		100 %	0 %	6
24.05.2026		100 %	0 %	3
25.05.2026		100 %	0 %	10
26.05.2026		100 %	0 %	3
27.05.2026		100 %	0 %	8

28.05.2026		100 %	0 %	1
29.05.2026		100 %	0 %	4
30.05.2026		100 %	0 %	1
31.05.2026		100 %	0 %	1
18.06.2026		100 %	0 %	3
19.06.2026		100 %	0 %	8
20.06.2026		100 %	0 %	10
21.06.2026		100 %	0 %	12
22.06.2026		100 %	0 %	8
23.06.2026		100 %	0 %	6
24.06.2026		100 %	0 %	9
25.06.2026		100 %	0 %	8
26.06.2026		100 %	0 %	7
27.06.2026		100 %	0 %	23
28.06.2026		100 %	0 %	18
29.06.2026		100 %	0 %	1
30.06.2026		100 %	0 %	1
02.07.2026		100 %	0 %	1
07.07.2026		100 %	0 %	1
10.07.2026		100 %	0 %	3
11.07.2026		100 %	0 %	2
12.07.2026		100 %	0 %	6
13.07.2026		100 %	0 %	9
14.07.2026		100 %	0 %	7
15.07.2026		100 %	0 %	1
16.07.2026		100 %	0 %	9
18.07.2026		0 %	100 %	1
21.07.2026		100 %	0 %	2
22.07.2026		100 %	0 %	1
24.07.2026		100 %	0 %	4
25.07.2026		100 %	0 %	5
26.07.2026		100 %	0 %	2
28.07.2026		100 %	0 %	3
29.07.2026		100 %	0 %	7
30.07.2026		100 %	0 %	14
31.07.2026		100 %	0 %	6
01.08.2026		100 %	0 %	1
02.08.2026		100 %	0 %	6
03.08.2026		100 %	0 %	3
04.08.2026		100 %	0 %	12
05.08.2026		100 %	0 %	8

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 367 Anmeldungen

Nutzung nach Wochentag



Starttag	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Wochentag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
Sonntag		~ 13.66 %	172	716,05 MB	4,32 GB	5,02 GB
Montag		~ 12.63 %	159	532,12 MB	2,69 GB	3,21 GB
Dienstag		~ 13.34 %	168	880,28 MB	10,12 GB	10,98 GB
Mittwoch		~ 14.69 %	185	623,62 MB	3,17 GB	3,78 GB
Donnerstag		~ 16.36 %	206	1,10 GB	5,49 GB	6,59 GB
Freitag		~ 15.33 %	193	869,22 MB	6,27 GB	7,12 GB
Samstag		~ 13.98 %	176	878,07 MB	4,46 GB	5,32 GB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 1259 Benutzersitzungen

Nutzeraufkommen pro Tag



Startdatum	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Tag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
25.07.2025 Uhr		~ 0.16 %	2	5,94 MB	51,84 MB	57,78 MB
01.08.2025 Uhr		~ 0.40 %	5	34,27 MB	1,07 GB	1,10 GB
05.08.2025 Uhr		~ 0.32 %	4	124,68 MB	4,79 GB	4,91 GB
06.08.2025 Uhr		~ 0.08 %	1	495,93 KB	15,43 MB	15,91 MB
07.08.2025 Uhr		~ 1.27 %	16	61,80 MB	1,39 GB	1,45 GB
08.08.2025 Uhr		~ 0.08 %	1	432,66 KB	5,99 MB	6,41 MB
09.08.2025 Uhr		~ 0.56 %	7	28,27 MB	319,20 MB	347,47 MB
10.08.2025 Uhr		~ 0.08 %	1	24,40 MB	543,79 MB	568,19 MB
11.08.2025 Uhr		~ 0.87 %	11	7,34 MB	30,93 MB	38,27 MB
12.08.2025 Uhr		~ 2.86 %	36	184,11 MB	3,25 GB	3,43 GB
13.08.2025 Uhr		~ 3.81 %	48	92,39 MB	778,96 MB	871,35 MB
14.08.2025 Uhr		~ 4.85 %	61	153,33 MB	1,36 GB	1,51 GB
15.08.2025 Uhr		~ 4.21 %	53	196,85 MB	2,64 GB	2,83 GB
16.08.2025 Uhr		~ 0.08 %	1	207,54 KB	5,51 MB	5,72 MB
18.08.2025 Uhr		~ 0.32 %	4	17,88 MB	130,18 MB	148,06 MB
21.08.2025 Uhr		~ 0.95 %	12	17,76 MB	251,95 MB	269,71 MB
26.08.2025 Uhr		~ 0.32 %	4	1,19 MB	23,11 MB	24,30 MB
27.08.2025 Uhr		~ 0.40 %	5	43,45 MB	374,38 MB	417,83 MB
29.08.2025 Uhr		~ 0.08 %	1	481,99 KB	5,86 MB	6,33 MB
30.08.2025 Uhr		~ 2.07 %	26	161,68 MB	674,15 MB	835,83 MB
31.08.2025 Uhr		~ 0.64 %	8	113,08 MB	159,20 MB	272,28 MB
07.09.2025 Uhr		~ 0.08 %	1	1,20 MB	24,06 MB	25,27 MB
10.09.2025 Uhr		~ 0.87 %	11	9,57 MB	177,94 MB	187,51 MB
27.12.2025 Uhr		~ 0.08 %	1	21,86 MB	373,58 MB	395,44 MB
14.01.2026 Uhr		~ 0.08 %	1	8,76 KB	6,19 KB	14,95 KB
06.05.2026 Uhr		~ 0.08 %	1	1,01 MB	3,53 MB	4,54 MB
16.05.2026 Uhr		~ 0.40 %	5	12,30 MB	12,75 MB	25,05 MB
23.05.2026 Uhr		~ 0.64 %	8	90,53 MB	456,82 MB	547,35 MB
24.05.2026 Uhr		~ 0.32 %	4	21,62 MB	245,64 MB	267,26 MB
25.05.2026 Uhr		~ 3.42 %	43	216,93 MB	1,42 GB	1,64 GB
26.05.2026 Uhr		~ 0.56 %	7	11,45 MB	107,66 MB	119,10 MB

27.05.2026 Uhr		~ 1.35 %	17	258,46 MB	921,43 MB	1,15 GB
28.05.2026 Uhr		~ 0.32 %	4	46,66 MB	81,70 MB	128,37 MB
29.05.2026 Uhr		~ 1.35 %	17	196,09 MB	568,73 MB	764,82 MB
30.05.2026 Uhr		~ 0.08 %	1	307,34 KB	1,29 MB	1,59 MB
31.05.2026 Uhr		~ 0.16 %	2	1,98 MB	23,25 MB	25,23 MB
18.06.2026 Uhr		~ 0.48 %	6	16,50 MB	50,64 MB	67,14 MB
19.06.2026 Uhr		~ 1.83 %	23	116,76 MB	508,49 MB	625,26 MB
20.06.2026 Uhr		~ 2.38 %	30	68,75 MB	504,17 MB	572,92 MB
21.06.2026 Uhr		~ 3.97 %	50	176,01 MB	821,08 MB	997,09 MB
22.06.2026 Uhr		~ 2.70 %	34	131,01 MB	340,15 MB	471,16 MB
23.06.2026 Uhr		~ 1.83 %	23	117,52 MB	479,75 MB	597,26 MB
24.06.2026 Uhr		~ 2.54 %	32	50,58 MB	141,54 MB	192,11 MB
25.06.2026 Uhr		~ 2.30 %	29	135,84 MB	554,74 MB	690,58 MB
26.06.2026 Uhr		~ 2.22 %	28	101,45 MB	233,74 MB	335,20 MB
27.06.2026 Uhr		~ 5.40 %	68	309,00 MB	1,51 GB	1,81 GB
28.06.2026 Uhr		~ 4.13 %	52	244,59 MB	1,21 GB	1,45 GB
29.06.2026 Uhr		~ 0.08 %	1	434,06 KB	421,61 KB	855,66 KB
30.06.2026 Uhr		~ 0.08 %	1	7,68 MB	28,54 MB	36,22 MB
02.07.2026 Uhr		~ 0.08 %	1	10,73 MB	33,66 MB	44,39 MB
07.07.2026 Uhr		~ 0.08 %	1	19,58 MB	149,78 MB	169,36 MB
10.07.2026 Uhr		~ 1.51 %	19	100,88 MB	761,96 MB	862,84 MB
11.07.2026 Uhr		~ 0.64 %	8	4,23 MB	24,56 MB	28,78 MB
12.07.2026 Uhr		~ 1.43 %	18	72,05 MB	747,91 MB	819,96 MB
13.07.2026 Uhr		~ 3.89 %	49	141,24 MB	694,33 MB	835,57 MB
14.07.2026 Uhr		~ 0.64 %	8	28,76 MB	154,07 MB	182,82 MB
15.07.2026 Uhr		~ 0.16 %	2	859,59 KB	3,13 MB	3,97 MB
16.07.2026 Uhr		~ 1.51 %	19	485,93 MB	916,80 MB	1,37 GB
18.07.2026 Uhr		~ 0.16 %	2	30,65 MB	274,95 MB	305,60 MB
21.07.2026 Uhr		~ 0.95 %	12	1,35 MB	4,82 MB	6,17 MB
22.07.2026 Uhr		~ 0.08 %	1	537,56 KB	586,69 KB	1,10 MB
24.07.2026 Uhr		~ 2.46 %	31	71,94 MB	239,14 MB	311,08 MB
25.07.2026 Uhr		~ 1.43 %	18	79,30 MB	376,94 MB	456,24 MB
26.07.2026 Uhr		~ 0.40 %	5	2,44 MB	18,03 MB	20,47 MB
28.07.2026 Uhr		~ 1.03 %	13	215,21 MB	521,63 MB	736,84 MB
29.07.2026 Uhr		~ 1.35 %	17	106,71 MB	362,15 MB	468,86 MB
30.07.2026 Uhr		~ 4.61 %	58	195,56 MB	912,07 MB	1,08 GB
31.07.2026 Uhr		~ 1.03 %	13	44,14 MB	250,19 MB	294,33 MB
01.08.2026 Uhr		~ 0.08 %	1	71,01 MB	5,10 MB	76,11 MB
02.08.2026 Uhr		~ 2.46 %	31	58,67 MB	604,98 MB	663,65 MB
03.08.2026 Uhr		~ 1.35 %	17	17,31 MB	96,13 MB	113,44 MB
04.08.2026 Uhr		~ 4.69 %	59	168,76 MB	663,45 MB	832,21 MB
05.08.2026 Uhr		~ 3.89 %	49	59,60 MB	472,07 MB	531,67 MB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 1259 Benutzersitzungen

Meine Hotspotstatistik

Gesamtabfrage (Betreiber-ID: 513) ID: all

24.07.2025 bis 07.08.2026

Anmeldungen nach Tageszeit



Uhrzeit	Verteilung	Prozent	Anmeldungen je Tageszeit
00:00 bis 00:59 Uhr		~ 0.73 %	8
01:00 bis 01:59 Uhr		~ 0.18 %	2
02:00 bis 02:59 Uhr		~ 0.00 %	0
03:00 bis 03:59 Uhr		~ 0.00 %	0
04:00 bis 04:59 Uhr		~ 0.18 %	2
05:00 bis 05:59 Uhr		~ 1.10 %	12
06:00 bis 06:59 Uhr		~ 2.56 %	28
07:00 bis 07:59 Uhr		~ 11.60 %	127
08:00 bis 08:59 Uhr		~ 3.38 %	37
09:00 bis 09:59 Uhr		~ 1.10 %	12
10:00 bis 10:59 Uhr		~ 1.37 %	15
11:00 bis 11:59 Uhr		~ 3.20 %	35
12:00 bis 12:59 Uhr		~ 5.30 %	58
13:00 bis 13:59 Uhr		~ 6.21 %	68
14:00 bis 14:59 Uhr		~ 7.21 %	79
15:00 bis 15:59 Uhr		~ 12.33 %	135
16:00 bis 16:59 Uhr		~ 10.41 %	114
17:00 bis 17:59 Uhr		~ 8.22 %	90
18:00 bis 18:59 Uhr		~ 6.94 %	76
19:00 bis 19:59 Uhr		~ 8.68 %	95
20:00 bis 20:59 Uhr		~ 3.47 %	38
21:00 bis 21:59 Uhr		~ 3.29 %	36
22:00 bis 22:59 Uhr		~ 1.46 %	16
23:00 bis 23:59 Uhr		~ 1.10 %	12

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 1095 Anmeldungen

Anmeldungen nach Wochentag



Wochentag	Verteilung	Prozent	mobile	desktop	Anmeldungen je Wochentag
Sonntag		~ 10.78 %	100 %	0 %	118
Montag		~ 11.87 %	96 %	4 %	130
Dienstag		~ 12.79 %	97 %	3 %	140
Mittwoch		~ 20.18 %	98 %	2 %	221
Donnerstag		~ 14.79 %	93 %	7 %	162
Freitag		~ 14.79 %	97 %	3 %	162
Samstag		~ 14.79 %	97 %	3 %	162

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 1095 Anmeldungen

Auflistung der genauen Anmeldungen pro Tag



Datum	Anmeldeaufkommen	mobile	desktop	Anmeldungen je Tag
24.07.2025		100 %	0 %	1
25.07.2025		100 %	0 %	2
26.07.2025		100 %	0 %	1
30.07.2025		100 %	0 %	2
01.08.2025		75 %	25 %	4
05.08.2025		50 %	50 %	4
06.08.2025		100 %	0 %	6
07.08.2025		60 %	40 %	5
08.08.2025		100 %	0 %	2
09.08.2025		100 %	0 %	5
10.08.2025		100 %	0 %	1
11.08.2025		100 %	0 %	6
12.08.2025		100 %	0 %	14
13.08.2025		100 %	0 %	16
14.08.2025		100 %	0 %	18
15.08.2025		100 %	0 %	20
16.08.2025		100 %	0 %	6
17.08.2025		100 %	0 %	4
18.08.2025		100 %	0 %	3
19.08.2025		100 %	0 %	5
20.08.2025		100 %	0 %	8
21.08.2025		100 %	0 %	4
22.08.2025		90 %	10 %	10
23.08.2025		100 %	0 %	1
24.08.2025		100 %	0 %	2
25.08.2025		100 %	0 %	4
26.08.2025		100 %	0 %	4
27.08.2025		88 %	12 %	16
28.08.2025		100 %	0 %	4
29.08.2025		100 %	0 %	5
30.08.2025		100 %	0 %	7

31.08.2025		100 %	0 %	10
01.09.2025		100 %	0 %	4
02.09.2025		100 %	0 %	1
03.09.2025		100 %	0 %	3
04.09.2025		100 %	0 %	5
05.09.2025		100 %	0 %	3
06.09.2025		100 %	0 %	2
07.09.2025		100 %	0 %	2
08.09.2025		100 %	0 %	4
09.09.2025		100 %	0 %	1
10.09.2025		100 %	0 %	5
11.09.2025		100 %	0 %	1
12.09.2025		100 %	0 %	4
13.09.2025		100 %	0 %	2
14.09.2025		100 %	0 %	1
15.09.2025		100 %	0 %	1
16.09.2025		100 %	0 %	1
17.09.2025		100 %	0 %	4
18.09.2025		75 %	25 %	4
19.09.2025		100 %	0 %	1
20.09.2025		100 %	0 %	1
22.09.2025		100 %	0 %	3
23.09.2025		100 %	0 %	2
24.09.2025		100 %	0 %	3
25.09.2025		100 %	0 %	1
26.09.2025		100 %	0 %	2
27.09.2025		100 %	0 %	1
29.09.2025		100 %	0 %	1
02.10.2025		100 %	0 %	4
04.10.2025		100 %	0 %	4
08.10.2025		100 %	0 %	1
15.10.2025		100 %	0 %	2
19.10.2025		100 %	0 %	1
22.10.2025		100 %	0 %	1
25.10.2025		0 %	100 %	1
30.10.2025		50 %	50 %	2
31.10.2025		100 %	0 %	1
01.11.2025		100 %	0 %	1
02.11.2025		100 %	0 %	1
03.11.2025		50 %	50 %	2
04.11.2025		50 %	50 %	2
05.11.2025		100 %	0 %	2

06.11.2025		100 %	0 %	1
08.11.2025		100 %	0 %	1
09.11.2025		0 %	100 %	1
10.11.2025		100 %	0 %	3
11.11.2025		100 %	0 %	1
12.11.2025		72 %	28 %	7
13.11.2025		100 %	0 %	1
14.11.2025		100 %	0 %	1
15.11.2025		100 %	0 %	1
16.11.2025		100 %	0 %	1
17.11.2025		50 %	50 %	2
19.11.2025		100 %	0 %	2
20.11.2025		0 %	100 %	1
24.11.2025		100 %	0 %	1
25.11.2025		100 %	0 %	1
26.11.2025		100 %	0 %	4
27.11.2025		100 %	0 %	2
28.11.2025		84 %	16 %	6
29.11.2025		100 %	0 %	1
30.11.2025		100 %	0 %	1
01.12.2025		67 %	33 %	3
02.12.2025		50 %	50 %	2
03.12.2025		100 %	0 %	2
06.12.2025		100 %	0 %	2
08.12.2025		100 %	0 %	2
09.12.2025		100 %	0 %	1
10.12.2025		80 %	20 %	5
11.12.2025		67 %	33 %	3
12.12.2025		100 %	0 %	4
13.12.2025		100 %	0 %	3
15.12.2025		100 %	0 %	2
16.12.2025		100 %	0 %	2
17.12.2025		100 %	0 %	6
18.12.2025		100 %	0 %	2
19.12.2025		100 %	0 %	5
20.12.2025		100 %	0 %	5
21.12.2025		100 %	0 %	1
22.12.2025		100 %	0 %	3
27.12.2025		100 %	0 %	9
29.12.2025		100 %	0 %	1
30.12.2025		100 %	0 %	2
31.12.2025		100 %	0 %	2

02.01.2026	67 %	33 %	3
03.01.2026	100 %	0 %	1
04.01.2026	100 %	0 %	1
05.01.2026	50 %	50 %	2
12.01.2026	100 %	0 %	1
13.01.2026	100 %	0 %	1
14.01.2026	100 %	0 %	4
15.01.2026	100 %	0 %	4
16.01.2026	75 %	25 %	4
19.01.2026	100 %	0 %	2
21.01.2026	100 %	0 %	5
22.01.2026	100 %	0 %	2
23.01.2026	100 %	0 %	3
26.01.2026	100 %	0 %	2
28.01.2026	100 %	0 %	3
29.01.2026	100 %	0 %	3
30.01.2026	100 %	0 %	2
31.01.2026	100 %	0 %	1
02.02.2026	100 %	0 %	1
03.02.2026	100 %	0 %	1
04.02.2026	100 %	0 %	2
05.02.2026	67 %	33 %	3
06.02.2026	100 %	0 %	1
07.02.2026	100 %	0 %	1
09.02.2026	100 %	0 %	1
10.02.2026	100 %	0 %	2
11.02.2026	100 %	0 %	3
12.02.2026	50 %	50 %	2
16.02.2026	0 %	100 %	2
17.02.2026	100 %	0 %	1
18.02.2026	100 %	0 %	3
19.02.2026	100 %	0 %	4
20.02.2026	100 %	0 %	2
22.02.2026	100 %	0 %	2
23.02.2026	100 %	0 %	1
24.02.2026	100 %	0 %	3
25.02.2026	100 %	0 %	4
26.02.2026	100 %	0 %	3
27.02.2026	100 %	0 %	2
28.02.2026	100 %	0 %	1
01.03.2026	100 %	0 %	1
03.03.2026	100 %	0 %	3

04.03.2026		100 %	0 %	4
05.03.2026		100 %	0 %	1
06.03.2026		100 %	0 %	1
07.03.2026		100 %	0 %	1
08.03.2026		100 %	0 %	1
09.03.2026		100 %	0 %	1
11.03.2026		100 %	0 %	2
12.03.2026		0 %	100 %	1
15.03.2026		100 %	0 %	1
16.03.2026		100 %	0 %	3
17.03.2026		80 %	20 %	5
18.03.2026		100 %	0 %	1
19.03.2026		75 %	25 %	4
20.03.2026		100 %	0 %	3
21.03.2026		100 %	0 %	2
22.03.2026		100 %	0 %	5
23.03.2026		100 %	0 %	6
24.03.2026		100 %	0 %	2
25.03.2026		100 %	0 %	3
26.03.2026		100 %	0 %	2
27.03.2026		100 %	0 %	4
29.03.2026		100 %	0 %	3
30.03.2026		100 %	0 %	1
31.03.2026		100 %	0 %	1
01.04.2026		100 %	0 %	4
03.04.2026		100 %	0 %	1
05.04.2026		100 %	0 %	1
06.04.2026		100 %	0 %	1
07.04.2026		100 %	0 %	4
08.04.2026		100 %	0 %	4
10.04.2026		100 %	0 %	1
11.04.2026		72 %	28 %	7
12.04.2026		100 %	0 %	2
13.04.2026		100 %	0 %	1
14.04.2026		100 %	0 %	2
15.04.2026		100 %	0 %	1
16.04.2026		50 %	50 %	2
17.04.2026		100 %	0 %	1
18.04.2026		100 %	0 %	1
20.04.2026		100 %	0 %	1
21.04.2026		100 %	0 %	3
22.04.2026		100 %	0 %	5

23.04.2026		100 %	0 %	3
24.04.2026		100 %	0 %	2
26.04.2026		100 %	0 %	2
27.04.2026		100 %	0 %	4
28.04.2026		100 %	0 %	2
29.04.2026		100 %	0 %	2
30.04.2026		100 %	0 %	2
01.05.2026		100 %	0 %	1
03.05.2026		100 %	0 %	1
05.05.2026		100 %	0 %	2
06.05.2026		100 %	0 %	3
07.05.2026		100 %	0 %	1
10.05.2026		100 %	0 %	2
11.05.2026		100 %	0 %	1
13.05.2026		100 %	0 %	1
14.05.2026		100 %	0 %	1
16.05.2026		100 %	0 %	1
17.05.2026		100 %	0 %	1
18.05.2026		100 %	0 %	1
19.05.2026		100 %	0 %	1
20.05.2026		100 %	0 %	1
21.05.2026		50 %	50 %	2
22.05.2026		100 %	0 %	2
23.05.2026		100 %	0 %	8
24.05.2026		100 %	0 %	3
25.05.2026		100 %	0 %	13
26.05.2026		100 %	0 %	7
27.05.2026		100 %	0 %	11
28.05.2026		100 %	0 %	6
29.05.2026		100 %	0 %	6
30.05.2026		100 %	0 %	2
31.05.2026		100 %	0 %	1
01.06.2026		100 %	0 %	3
02.06.2026		100 %	0 %	1
03.06.2026		100 %	0 %	5
04.06.2026		100 %	0 %	2
05.06.2026		100 %	0 %	4
06.06.2026		100 %	0 %	6
07.06.2026		100 %	0 %	2
08.06.2026		100 %	0 %	2
09.06.2026		100 %	0 %	2
10.06.2026		100 %	0 %	3

11.06.2026		100 %	0 %	1
12.06.2026		100 %	0 %	6
13.06.2026		100 %	0 %	4
14.06.2026		100 %	0 %	3
15.06.2026		100 %	0 %	1
16.06.2026		100 %	0 %	5
17.06.2026		100 %	0 %	3
18.06.2026		100 %	0 %	4
19.06.2026		100 %	0 %	9
20.06.2026		100 %	0 %	13
21.06.2026		100 %	0 %	15
22.06.2026		100 %	0 %	12
23.06.2026		100 %	0 %	7
24.06.2026		100 %	0 %	16
25.06.2026		100 %	0 %	14
26.06.2026		100 %	0 %	10
27.06.2026		100 %	0 %	23
28.06.2026		100 %	0 %	21
29.06.2026		100 %	0 %	1
30.06.2026		100 %	0 %	4
01.07.2026		100 %	0 %	2
02.07.2026		100 %	0 %	3
04.07.2026		94 %	6 %	16
05.07.2026		100 %	0 %	2
06.07.2026		100 %	0 %	1
07.07.2026		100 %	0 %	1
09.07.2026		100 %	0 %	1
10.07.2026		100 %	0 %	6
11.07.2026		100 %	0 %	3
12.07.2026		100 %	0 %	14
13.07.2026		100 %	0 %	11
14.07.2026		100 %	0 %	14
15.07.2026		100 %	0 %	5
16.07.2026		100 %	0 %	13
17.07.2026		100 %	0 %	1
18.07.2026		86 %	14 %	7
20.07.2026		100 %	0 %	3
21.07.2026		100 %	0 %	3
22.07.2026		100 %	0 %	5
23.07.2026		100 %	0 %	3
24.07.2026		100 %	0 %	10
25.07.2026		100 %	0 %	9

26.07.2026		100 %	0 %	2
27.07.2026		100 %	0 %	1
28.07.2026		100 %	0 %	4
29.07.2026		100 %	0 %	8
30.07.2026		100 %	0 %	15
31.07.2026		100 %	0 %	7
01.08.2026		100 %	0 %	1
02.08.2026		100 %	0 %	6
03.08.2026		100 %	0 %	5
04.08.2026		100 %	0 %	16
05.08.2026		100 %	0 %	11
06.08.2026		100 %	0 %	1

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 1095 Anmeldungen

Nutzung nach Wochentag



Starttag	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Wochentag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
Sonntag		~ 11.87 %	454	2,01 GB	8,63 GB	10,64 GB
Montag		~ 12.37 %	473	1,99 GB	10,78 GB	12,77 GB
Dienstag		~ 12.16 %	465	1,61 GB	15,73 GB	17,34 GB
Mittwoch		~ 19.69 %	753	1,47 GB	8,78 GB	10,25 GB
Donnerstag		~ 14.64 %	560	1,63 GB	10,05 GB	11,69 GB
Freitag		~ 14.36 %	549	1,80 GB	12,33 GB	14,14 GB
Samstag		~ 14.91 %	570	3,59 GB	15,29 GB	18,88 GB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 3824 Benutzersitzungen

Nutzeraufkommen pro Tag



Startdatum	Verteilung	Prozent	Benutzersitzungen je Tag	Upload	Download	Gesamtverbrauch
24.07.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	1,23 MB	18,14 MB	19,37 MB
25.07.2025 Uhr		~ 0.34 %	13	5,94 MB	51,85 MB	57,79 MB
26.07.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	1,86 MB	14,38 MB	16,24 MB
27.07.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
28.07.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
29.07.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
30.07.2025 Uhr		~ 0.50 %	19	7,72 MB	33,91 MB	41,63 MB
31.07.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
01.08.2025 Uhr		~ 0.52 %	20	78,11 MB	1,58 GB	1,65 GB
02.08.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
03.08.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
04.08.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
05.08.2025 Uhr		~ 0.52 %	20	160,34 MB	5,34 GB	5,50 GB
06.08.2025 Uhr		~ 0.63 %	24	5,44 MB	68,66 MB	74,10 MB
07.08.2025 Uhr		~ 0.73 %	28	62,96 MB	1,41 GB	1,47 GB
08.08.2025 Uhr		~ 0.34 %	13	17,51 MB	217,76 MB	235,27 MB
09.08.2025 Uhr		~ 0.52 %	20	40,54 MB	480,22 MB	520,76 MB
10.08.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	24,40 MB	543,80 MB	568,19 MB
11.08.2025 Uhr		~ 0.68 %	26	23,11 MB	252,24 MB	275,36 MB
12.08.2025 Uhr		~ 1.28 %	49	193,11 MB	3,39 GB	3,58 GB
13.08.2025 Uhr		~ 1.80 %	69	101,31 MB	878,30 MB	979,62 MB
14.08.2025 Uhr		~ 1.94 %	74	157,69 MB	1,42 GB	1,57 GB
15.08.2025 Uhr		~ 1.80 %	69	224,98 MB	2,87 GB	3,09 GB
16.08.2025 Uhr		~ 0.47 %	18	45,04 MB	366,69 MB	411,74 MB
17.08.2025 Uhr		~ 0.52 %	20	580,82 MB	521,42 MB	1,08 GB
18.08.2025 Uhr		~ 0.44 %	17	112,15 MB	229,82 MB	341,97 MB
19.08.2025 Uhr		~ 0.63 %	24	76,86 MB	367,98 MB	444,84 MB
20.08.2025 Uhr		~ 0.78 %	30	92,43 MB	400,28 MB	492,71 MB
21.08.2025 Uhr		~ 0.68 %	26	22,80 MB	272,30 MB	295,10 MB
22.08.2025 Uhr		~ 0.89 %	34	82,65 MB	823,86 MB	906,50 MB
23.08.2025 Uhr		~ 0.37 %	14	30,68 MB	130,60 MB	161,28 MB

24.08.2025 Uhr		~ 0.34 %	13	4,76 MB	34,41 MB	39,17 MB
25.08.2025 Uhr		~ 0.39 %	15	29,56 MB	205,45 MB	235,01 MB
26.08.2025 Uhr		~ 0.47 %	18	20,22 MB	96,96 MB	117,17 MB
27.08.2025 Uhr		~ 0.99 %	38	288,92 MB	1,77 GB	2,05 GB
28.08.2025 Uhr		~ 0.42 %	16	7,97 MB	102,20 MB	110,17 MB
29.08.2025 Uhr		~ 0.44 %	17	8,33 MB	63,27 MB	71,60 MB
30.08.2025 Uhr		~ 1.05 %	40	183,45 MB	791,08 MB	974,53 MB
31.08.2025 Uhr		~ 0.71 %	27	146,33 MB	718,28 MB	864,61 MB
01.09.2025 Uhr		~ 0.44 %	17	26,18 MB	344,76 MB	370,94 MB
02.09.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	2,60 MB	59,75 MB	62,36 MB
03.09.2025 Uhr		~ 0.52 %	20	7,55 MB	87,40 MB	94,94 MB
04.09.2025 Uhr		~ 0.47 %	18	24,30 MB	517,90 MB	542,21 MB
05.09.2025 Uhr		~ 0.37 %	14	5,20 MB	72,79 MB	77,99 MB
06.09.2025 Uhr		~ 0.60 %	23	5,55 MB	52,65 MB	58,20 MB
07.09.2025 Uhr		~ 0.37 %	14	10,67 MB	147,98 MB	158,65 MB
08.09.2025 Uhr		~ 0.44 %	17	20,12 MB	404,64 MB	424,76 MB
09.09.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	1,72 MB	24,02 MB	25,74 MB
10.09.2025 Uhr		~ 0.94 %	36	20,44 MB	284,02 MB	304,46 MB
11.09.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	818,54 KB	3,32 MB	4,12 MB
12.09.2025 Uhr		~ 0.44 %	17	4,15 MB	34,25 MB	38,40 MB
13.09.2025 Uhr		~ 0.37 %	14	3,58 MB	64,90 MB	68,48 MB
14.09.2025 Uhr		~ 0.37 %	14	17,61 MB	7,74 MB	25,35 MB
15.09.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	504,95 KB	2,08 MB	2,57 MB
16.09.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	1,68 MB	13,28 MB	14,96 MB
17.09.2025 Uhr		~ 0.58 %	22	5,97 MB	70,24 MB	76,21 MB
18.09.2025 Uhr		~ 0.60 %	23	17,87 MB	101,49 MB	119,35 MB
19.09.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	454,29 KB	1,56 MB	2,00 MB
20.09.2025 Uhr		~ 0.34 %	13	1,62 MB	40,23 MB	41,85 MB
21.09.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
22.09.2025 Uhr		~ 0.37 %	14	6,01 MB	123,55 MB	129,57 MB
23.09.2025 Uhr		~ 0.34 %	13	23,59 MB	277,67 MB	301,26 MB
24.09.2025 Uhr		~ 0.60 %	23	1,95 MB	14,68 MB	16,64 MB
25.09.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	3,08 MB	11,93 MB	15,01 MB
26.09.2025 Uhr		~ 0.34 %	13	6,53 MB	59,76 MB	66,29 MB
27.09.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	22,94 MB	39,69 MB	62,63 MB
28.09.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
29.09.2025 Uhr		~ 0.50 %	19	580,49 KB	1,25 MB	1,81 MB
30.09.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
01.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
02.10.2025 Uhr		~ 0.52 %	20	48,65 MB	205,86 MB	254,51 MB
03.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
04.10.2025 Uhr		~ 0.60 %	23	15,76 MB	247,27 MB	263,04 MB

05.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
06.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
07.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
08.10.2025 Uhr		~ 0.50 %	19	586,11 KB	6,07 MB	6,64 MB
09.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
10.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
11.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
12.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
13.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
14.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
15.10.2025 Uhr		~ 0.50 %	19	1,41 MB	16,66 MB	18,07 MB
16.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
17.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
18.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
19.10.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	4,16 MB	57,04 MB	61,20 MB
20.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
21.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
22.10.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	7,08 MB	59,98 MB	67,05 MB
23.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
24.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
25.10.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	4,28 MB	171,46 MB	175,74 MB
26.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
27.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
28.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
29.10.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
30.10.2025 Uhr		~ 0.44 %	17	8,05 MB	49,87 MB	57,92 MB
31.10.2025 Uhr		~ 0.31 %	12	1,22 KB	6,91 KB	8,12 KB
01.11.2025 Uhr		~ 0.08 %	3	892,97 KB	6,09 MB	6,96 MB
02.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	708,87 KB	4,17 MB	4,87 MB
03.11.2025 Uhr		~ 0.05 %	2	43,13 MB	1,31 GB	1,35 GB
04.11.2025 Uhr		~ 0.05 %	2	4,86 MB	63,55 MB	68,40 MB
05.11.2025 Uhr		~ 0.21 %	8	3,11 MB	30,72 MB	33,83 MB
06.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	1,41 MB	15,99 MB	17,40 MB
08.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	1,28 MB	4,23 MB	5,51 MB
09.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	7,12 MB	202,82 MB	209,94 MB
10.11.2025 Uhr		~ 0.18 %	7	16,34 MB	32,98 MB	49,32 MB
11.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	4,27 MB	22,82 MB	27,09 MB
12.11.2025 Uhr		~ 0.44 %	17	16,09 MB	124,36 MB	140,45 MB
13.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	2,59 MB	34,72 MB	37,31 MB
14.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	147,18 KB	431,54 KB	578,73 KB
15.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	1,09 MB	7,23 MB	8,33 MB
16.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	9,50 MB	67,96 MB	77,46 MB

17.11.2025 Uhr		~ 0.37 %	14	2,27 MB	11,93 MB	14,20 MB
19.11.2025 Uhr		~ 0.26 %	10	1,84 MB	3,32 MB	5,16 MB
20.11.2025 Uhr		~ 0.16 %	6	2,00 MB	4,74 MB	6,74 MB
24.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	65,59 KB	569,24 KB	634,84 KB
25.11.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	1,74 MB	23,64 MB	25,38 MB
26.11.2025 Uhr		~ 0.29 %	11	2,19 MB	21,70 MB	23,89 MB
27.11.2025 Uhr		~ 0.05 %	2	11,98 MB	30,80 MB	42,78 MB
28.11.2025 Uhr		~ 0.24 %	9	22,16 MB	202,48 MB	224,64 MB
29.11.2025 Uhr		~ 0.10 %	4	4,30 MB	16,21 MB	20,51 MB
30.11.2025 Uhr		~ 0.05 %	2	9,04 MB	29,53 MB	38,57 MB
01.12.2025 Uhr		~ 0.13 %	5	4,81 MB	24,35 MB	29,16 MB
02.12.2025 Uhr		~ 0.05 %	2	3,37 MB	45,37 MB	48,74 MB
03.12.2025 Uhr		~ 0.08 %	3	2,54 MB	13,23 MB	15,77 MB
06.12.2025 Uhr		~ 0.05 %	2	114,76 MB	390,21 MB	504,98 MB
08.12.2025 Uhr		~ 0.05 %	2	13,30 MB	235,22 MB	248,52 MB
09.12.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	20,36 MB	123,31 MB	143,67 MB
10.12.2025 Uhr		~ 0.44 %	17	19,64 MB	125,03 MB	144,67 MB
11.12.2025 Uhr		~ 0.21 %	8	13,92 MB	95,37 MB	109,30 MB
12.12.2025 Uhr		~ 0.18 %	7	82,66 MB	106,36 MB	189,03 MB
13.12.2025 Uhr		~ 0.10 %	4	42,30 MB	243,84 MB	286,14 MB
15.12.2025 Uhr		~ 0.05 %	2	7,54 MB	85,23 MB	92,77 MB
16.12.2025 Uhr		~ 0.13 %	5	7,18 MB	73,26 MB	80,44 MB
17.12.2025 Uhr		~ 0.24 %	9	45,37 MB	588,08 MB	633,45 MB
18.12.2025 Uhr		~ 0.08 %	3	2,92 MB	31,01 MB	33,93 MB
19.12.2025 Uhr		~ 0.24 %	9	5,63 MB	67,09 MB	72,71 MB
20.12.2025 Uhr		~ 0.24 %	9	62,33 MB	387,26 MB	449,59 MB
21.12.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	5,62 MB	5,44 MB	11,07 MB
22.12.2025 Uhr		~ 0.18 %	7	76,73 MB	66,10 MB	142,83 MB
27.12.2025 Uhr		~ 0.39 %	15	353,00 MB	2,81 GB	3,15 GB
28.12.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	25,68 MB	34,37 MB	60,05 MB
29.12.2025 Uhr		~ 0.03 %	1	1,61 MB	14,31 MB	15,92 MB
30.12.2025 Uhr		~ 0.10 %	4	12,33 MB	75,36 MB	87,68 MB
31.12.2025 Uhr		~ 0.05 %	2	5,63 MB	38,93 MB	44,57 MB
02.01.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	43,42 MB	169,16 MB	212,58 MB
03.01.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	25,39 MB	93,66 MB	119,06 MB
04.01.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	606,73 KB	1,49 MB	2,08 MB
05.01.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	3,14 MB	14,45 MB	17,59 MB
12.01.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	59,54 KB	502,02 KB	561,56 KB
13.01.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	1,06 MB	5,21 MB	6,27 MB
14.01.2026 Uhr		~ 0.42 %	16	10,90 MB	45,41 MB	56,31 MB
15.01.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	7,12 MB	68,11 MB	75,23 MB
16.01.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	11,80 MB	151,49 MB	163,29 MB

19.01.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	3,71 MB	23,84 MB	27,55 MB
21.01.2026 Uhr		~ 0.26 %	10	78,14 MB	514,27 MB	592,42 MB
22.01.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	70,86 MB	93,75 MB	164,61 MB
23.01.2026 Uhr		~ 0.24 %	9	1,55 MB	9,71 MB	11,25 MB
26.01.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	271,93 MB	282,21 MB	554,14 MB
28.01.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	14,19 MB	67,13 MB	81,32 MB
29.01.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	26,69 MB	245,36 MB	272,05 MB
30.01.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	5,93 MB	72,40 MB	78,32 MB
31.01.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	43,28 MB	817,39 MB	860,68 MB
02.02.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	264,24 KB	954,77 KB	1,19 MB
03.02.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	679,90 KB	1,96 MB	2,62 MB
04.02.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	10,09 MB	31,27 MB	41,36 MB
05.02.2026 Uhr		~ 0.08 %	3	4,91 MB	78,36 MB	83,27 MB
06.02.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	4,90 MB	44,81 MB	49,71 MB
07.02.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	13,88 MB	128,10 MB	141,98 MB
09.02.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	2,14 MB	20,40 MB	22,54 MB
10.02.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	2,48 MB	14,61 MB	17,08 MB
11.02.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	2,59 MB	14,82 MB	17,40 MB
12.02.2026 Uhr		~ 0.08 %	3	2,65 MB	11,47 MB	14,12 MB
16.02.2026 Uhr		~ 0.21 %	8	150,97 MB	579,64 MB	730,61 MB
17.02.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	10,67 MB	83,85 MB	94,52 MB
18.02.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	2,68 MB	13,22 MB	15,90 MB
19.02.2026 Uhr		~ 0.24 %	9	27,57 MB	221,99 MB	249,56 MB
20.02.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	14,77 MB	208,39 MB	223,16 MB
22.02.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	12,90 MB	212,49 MB	225,40 MB
23.02.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	7,71 MB	13,76 MB	21,47 MB
24.02.2026 Uhr		~ 0.08 %	3	9,39 MB	53,77 MB	63,16 MB
25.02.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	11,71 MB	65,43 MB	77,15 MB
26.02.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	4,38 MB	53,93 MB	58,31 MB
27.02.2026 Uhr		~ 0.08 %	3	3,11 MB	44,28 MB	47,40 MB
28.02.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	31,17 MB	88,15 MB	119,33 MB
01.03.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	107,29 MB	29,62 MB	136,91 MB
03.03.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	3,35 MB	27,47 MB	30,81 MB
04.03.2026 Uhr		~ 0.18 %	7	18,01 MB	112,30 MB	130,31 MB
05.03.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	1,16 MB	15,13 MB	16,28 MB
06.03.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	2,09 MB	35,14 MB	37,22 MB
07.03.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	3,23 MB	16,71 MB	19,94 MB
08.03.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	949,95 KB	8,60 MB	9,53 MB
09.03.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	2,55 MB	3,61 MB	6,16 MB
11.03.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	3,17 MB	34,44 MB	37,61 MB
12.03.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	1,91 MB	8,98 MB	10,89 MB
15.03.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	41,46 MB	273,20 MB	314,66 MB

16.03.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	11,96 MB	171,63 MB	183,60 MB
17.03.2026 Uhr		~ 0.24 %	9	76,34 MB	562,43 MB	638,77 MB
18.03.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	3,98 MB	8,92 MB	12,89 MB
19.03.2026 Uhr		~ 0.18 %	7	12,86 MB	106,64 MB	119,49 MB
20.03.2026 Uhr		~ 0.16 %	6	11,32 MB	65,23 MB	76,55 MB
21.03.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	3,00 MB	9,64 MB	12,64 MB
22.03.2026 Uhr		~ 0.42 %	16	34,26 MB	180,02 MB	214,28 MB
23.03.2026 Uhr		~ 0.24 %	9	232,48 MB	708,63 MB	941,11 MB
24.03.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	2,78 MB	65,00 MB	67,78 MB
25.03.2026 Uhr		~ 0.16 %	6	6,54 MB	29,52 MB	36,06 MB
26.03.2026 Uhr		~ 0.08 %	3	292,34 KB	488,30 KB	780,64 KB
27.03.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	21,91 MB	132,07 MB	153,98 MB
29.03.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	3,09 MB	14,41 MB	17,51 MB
30.03.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	3,01 MB	19,18 MB	22,18 MB
31.03.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	2,72 MB	15,50 MB	18,22 MB
01.04.2026 Uhr		~ 0.21 %	8	13,16 MB	31,92 MB	45,07 MB
03.04.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	2,03 KB	22,28 KB	24,31 KB
05.04.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	4,49 MB	3,04 MB	7,53 MB
06.04.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	2,86 KB	7,57 KB	10,43 KB
07.04.2026 Uhr		~ 0.26 %	10	33,08 MB	253,89 MB	286,97 MB
08.04.2026 Uhr		~ 0.16 %	6	8,28 MB	65,75 MB	74,03 MB
10.04.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	316,88 KB	824,98 KB	1,12 MB
11.04.2026 Uhr		~ 0.37 %	14	161,08 MB	1,30 GB	1,46 GB
12.04.2026 Uhr		~ 0.08 %	3	3,15 MB	38,92 MB	42,06 MB
13.04.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	8,33 MB	22,79 MB	31,12 MB
14.04.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	24,89 MB	424,86 MB	449,75 MB
15.04.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	1,28 MB	8,51 MB	9,79 MB
16.04.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	6,00 MB	62,66 MB	68,66 MB
17.04.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	1,54 MB	31,67 MB	33,21 MB
18.04.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	77,96 KB	1.016,81 KB	1,07 MB
20.04.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	175,17 KB	2,62 MB	2,79 MB
21.04.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	31,46 MB	574,02 MB	605,48 MB
22.04.2026 Uhr		~ 0.26 %	10	23,63 MB	292,57 MB	316,21 MB
23.04.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	37,69 MB	363,63 MB	401,31 MB
24.04.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	2,02 MB	14,84 MB	16,86 MB
26.04.2026 Uhr		~ 0.08 %	3	13,28 MB	137,90 MB	151,18 MB
27.04.2026 Uhr		~ 0.16 %	6	46,28 MB	514,89 MB	561,17 MB
28.04.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	7,10 MB	89,41 MB	96,51 MB
29.04.2026 Uhr		~ 0.18 %	7	1,37 MB	7,53 MB	8,90 MB
30.04.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	2,71 MB	2,84 MB	5,55 MB
01.05.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	101,27 MB	21,53 MB	122,80 MB
03.05.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	2,79 KB	9,30 KB	12,09 KB

05.05.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	761,12 KB	13,63 MB	14,38 MB
06.05.2026 Uhr		~ 0.16 %	6	2,67 MB	11,03 MB	13,70 MB
07.05.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	129,64 KB	1,12 MB	1,25 MB
10.05.2026 Uhr		~ 0.18 %	7	89,30 MB	187,69 MB	276,99 MB
11.05.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	225,78 KB	1,70 MB	1,92 MB
13.05.2026 Uhr		~ 0.16 %	6	656,19 KB	1,91 MB	2,55 MB
14.05.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	714,26 KB	1,17 MB	1,86 MB
16.05.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	12,30 MB	12,75 MB	25,05 MB
17.05.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	47,99 KB	583,49 KB	631,48 KB
18.05.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	351,32 KB	413,29 KB	764,61 KB
19.05.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	693,81 KB	4,16 MB	4,83 MB
20.05.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	1,52 MB	5,06 MB	6,59 MB
21.05.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	40,31 MB	913,57 MB	953,88 MB
22.05.2026 Uhr		~ 0.08 %	3	1,84 MB	12,35 MB	14,18 MB
23.05.2026 Uhr		~ 0.29 %	11	191,42 MB	1,62 GB	1,81 GB
24.05.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	21,62 MB	245,64 MB	267,26 MB
25.05.2026 Uhr		~ 1.33 %	51	300,75 MB	2,35 GB	2,65 GB
26.05.2026 Uhr		~ 0.34 %	13	18,81 MB	188,48 MB	207,29 MB
27.05.2026 Uhr		~ 0.55 %	21	264,19 MB	991,75 MB	1,23 GB
28.05.2026 Uhr		~ 0.37 %	14	63,66 MB	189,91 MB	253,57 MB
29.05.2026 Uhr		~ 0.58 %	22	257,37 MB	790,13 MB	1,02 GB
30.05.2026 Uhr		~ 0.21 %	8	69,27 MB	125,14 MB	194,41 MB
31.05.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	1,98 MB	23,25 MB	25,23 MB
01.06.2026 Uhr		~ 0.21 %	8	172,79 MB	1,21 GB	1,38 GB
02.06.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	79,51 KB	391,78 KB	471,29 KB
03.06.2026 Uhr		~ 0.50 %	19	85,31 MB	407,84 MB	493,15 MB
04.06.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	19,24 MB	157,23 MB	176,48 MB
05.06.2026 Uhr		~ 0.47 %	18	124,46 MB	409,05 MB	533,52 MB
06.06.2026 Uhr		~ 0.63 %	24	116,95 MB	372,51 MB	489,46 MB
07.06.2026 Uhr		~ 0.37 %	14	89,51 MB	174,60 MB	264,11 MB
08.06.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	1,50 MB	5,62 MB	7,12 MB
09.06.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	9,75 MB	86,58 MB	96,33 MB
10.06.2026 Uhr		~ 0.24 %	9	6,66 MB	33,47 MB	40,13 MB
11.06.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	1,70 MB	33,83 MB	35,53 MB
12.06.2026 Uhr		~ 0.44 %	17	115,46 MB	1,07 GB	1,19 GB
13.06.2026 Uhr		~ 0.34 %	13	71,59 MB	760,19 MB	831,78 MB
14.06.2026 Uhr		~ 0.16 %	6	106,79 MB	531,09 MB	637,88 MB
15.06.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	101,55 KB	221,57 KB	323,12 KB
16.06.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	8,00 MB	22,16 MB	30,16 MB
17.06.2026 Uhr		~ 0.21 %	8	2,50 MB	28,24 MB	30,74 MB
18.06.2026 Uhr		~ 0.18 %	7	16,84 MB	51,54 MB	68,38 MB
19.06.2026 Uhr		~ 0.63 %	24	116,87 MB	509,17 MB	626,04 MB

20.06.2026 Uhr		~ 0.99 %	38	76,40 MB	534,05 MB	610,45 MB
21.06.2026 Uhr		~ 1.41 %	54	197,66 MB	868,49 MB	1,04 GB
22.06.2026 Uhr		~ 1.07 %	41	147,35 MB	546,97 MB	694,32 MB
23.06.2026 Uhr		~ 0.63 %	24	117,79 MB	481,54 MB	599,33 MB
24.06.2026 Uhr		~ 1.26 %	48	71,24 MB	461,32 MB	532,56 MB
25.06.2026 Uhr		~ 1.07 %	41	195,80 MB	1,09 GB	1,28 GB
26.06.2026 Uhr		~ 0.86 %	33	114,35 MB	412,47 MB	526,82 MB
27.06.2026 Uhr		~ 1.78 %	68	309,00 MB	1,51 GB	1,81 GB
28.06.2026 Uhr		~ 1.44 %	55	258,68 MB	1,30 GB	1,55 GB
29.06.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	434,06 KB	421,61 KB	855,66 KB
30.06.2026 Uhr		~ 0.34 %	13	24,74 MB	81,83 MB	106,57 MB
01.07.2026 Uhr		~ 0.21 %	8	18,73 MB	56,67 MB	75,40 MB
02.07.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	11,48 MB	35,55 MB	47,03 MB
04.07.2026 Uhr		~ 1.73 %	66	1,36 GB	936,22 MB	2,27 GB
05.07.2026 Uhr		~ 0.05 %	2	232,52 KB	773,01 KB	1.005,53 KB
06.07.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	365,92 KB	1,13 MB	1,49 MB
07.07.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	19,58 MB	149,78 MB	169,36 MB
09.07.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	3,96 MB	37,88 MB	41,84 MB
10.07.2026 Uhr		~ 0.68 %	26	177,15 MB	1,22 GB	1,39 GB
11.07.2026 Uhr		~ 0.24 %	9	7,80 MB	32,08 MB	39,88 MB
12.07.2026 Uhr		~ 1.02 %	39	163,51 MB	1,54 GB	1,70 GB
13.07.2026 Uhr		~ 1.44 %	55	250,83 MB	773,61 MB	1,00 GB
14.07.2026 Uhr		~ 0.58 %	22	164,91 MB	589,98 MB	754,89 MB
15.07.2026 Uhr		~ 0.18 %	7	4,76 MB	35,93 MB	40,69 MB
16.07.2026 Uhr		~ 0.92 %	35	500,76 MB	965,78 MB	1,43 GB
17.07.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	508,55 KB	1,11 MB	1,61 MB
18.07.2026 Uhr		~ 0.21 %	8	61,16 MB	361,53 MB	422,69 MB
20.07.2026 Uhr		~ 0.10 %	4	487,39 KB	960,25 KB	1,41 MB
21.07.2026 Uhr		~ 0.34 %	13	13,91 MB	34,09 MB	48,00 MB
22.07.2026 Uhr		~ 0.31 %	12	14,87 MB	83,05 MB	97,93 MB
23.07.2026 Uhr		~ 0.24 %	9	23,94 MB	142,42 MB	166,36 MB
24.07.2026 Uhr		~ 1.10 %	42	120,97 MB	641,62 MB	762,59 MB
25.07.2026 Uhr		~ 0.63 %	24	87,17 MB	493,87 MB	581,05 MB
26.07.2026 Uhr		~ 0.13 %	5	2,44 MB	18,03 MB	20,47 MB
27.07.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	1,29 MB	3,17 MB	4,46 MB
28.07.2026 Uhr		~ 0.37 %	14	216,84 MB	533,82 MB	750,66 MB
29.07.2026 Uhr		~ 0.60 %	23	107,37 MB	363,80 MB	471,17 MB
30.07.2026 Uhr		~ 1.57 %	60	196,87 MB	917,99 MB	1,09 GB
31.07.2026 Uhr		~ 0.37 %	14	44,81 MB	252,37 MB	297,18 MB
01.08.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	71,01 MB	5,10 MB	76,11 MB
02.08.2026 Uhr		~ 0.81 %	31	58,67 MB	604,98 MB	663,65 MB
03.08.2026 Uhr		~ 0.50 %	19	29,98 MB	303,03 MB	333,00 MB

04.08.2026 Uhr		~ 1.73 %	66	309,48 MB	1,51 GB	1,81 GB
05.08.2026 Uhr		~ 1.54 %	59	76,54 MB	491,02 MB	567,56 MB
06.08.2026 Uhr		~ 0.03 %	1	535,39 KB	6,06 MB	6,58 MB

Von 24.07.2025 bis 07.08.2026, insgesamt 3824 Benutzersitzungen

Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0193/2026

Abteilung:	Fachbereichsleitung 2	Datum:	29.07.2026
Bearbeiter:	Sonja Zufall		

Beratungsfolge	Termin	Beratung
Gemeindevertretung	16.09.2026	Kenntnisnahme

Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO - Erster Bericht 2026

Sachverhalt:

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.
Im Anschluss daran ist der Kommunalaufsicht der Bericht zukommen zu lassen.

Die Gemeindeverwaltung hat den 1. Bericht für das Haushaltsjahr 2026 erstellt.
Dieser unterjährige Finanzbericht wurde über die Plattform IKVS erzeugt.

Der Bericht ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung nimmt den ersten Bericht 2026 über den Stand des Haushaltsvollzugs gemäß § 28 GemHVO zur Kenntnis.

Anlage/n:

2026_07_29_[41689] Unterjähriger Finanzbericht - Erster Bericht 2026_Juni (569 - Söhrewald)

Gemeinde Söhrewald

Stand des Haushaltsvollzuges gem. § 28 Abs. 1 GemHVO

Unterjährig 2026/Juni

Inhaltsverzeichnis

1 Gesamthaushalt 2
1.1 Gesamtergebnisrechnung 2
2 Ergebnisprognose 4
2.1 Ertragsprognose 4
3 Aufwandsprognose 10
3.1 Personalaufwendungen 12
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 14
4 Prognose zur Investitionstätigkeit 15
5 Entwicklungen in den Teilhaushalten 16
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte 16
6 Schlussbetrachtung 17

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Regelmäßige Berichte über den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Berichtszeitraum sind für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch die Gemeindevertretung unverzichtbar.
Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig. Der Gemeindevorstand hat der Gemeindevertretung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sind so zeitgerecht vorzulegen, dass die Gemeindevertretung noch Maßnahmen mit finanziellen Auswirkungen auf das laufende Haushaltsjahr beschließen kann und sich in diesem Haushaltsjahr auch die beabsichtigten Wirkungen entfalten können.

Das Berichtswesen soll eine Gefährdung des Haushaltsausgleichs im Haushaltsvollzug entsprechend § 28 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO rechtzeitig erkennen lassen.

Das Berichtswesen ist auf der Grundlage des Rechnungswesens zu gestalten. Eine bestimmte Form ist den Kommunen nicht vorgegeben.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wurde von der Gemeindevertretung am 28.01.2026 beschlossen.

Die Kommunalaufsicht genehmigte mit Schreiben vom 28.04.2026 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für 2026.

Mit Stand Ende Juni erfolgt nun der erste Bericht für das Haushaltsjahr 2026 an die Gemeindevertretung über den Haushaltsvollzug.

1 Gesamthaushalt

1.1 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung per Juni 2026

		Ansatz 2026	Ergebnis zum Juni	Ausschöpfung [%]	Prognose 2026	Vergleich
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850	17.921	100,40	17.254,47	-596 ↘
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.462	1.527.601	83,87	1.712.675,15	-108.787 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	541.450	289.377	53,44	720.258,24	178.808 ↗
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	400	0	0,00	382,48	-18 ↘
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.616.355	3.693.105	55,82	6.686.628,84	70.274 ↗
06	Erträge aus Transferleistungen	212.623	53.048	24,95	209.493,23	-3.130 ↘
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.107.760	2.821.628	90,79	3.262.267,92	154.508 ↗
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	411.955	0	0,00	339.258,00	-72.697 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	176.130	125.539	71,28	188.367,85	12.238 ↗
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**12.905.985**	**8.528.220**	**66,08**	**13.136.586,16**	**230.601** ↗
11	Personalaufwendungen	4.264.100	1.828.663	42,89	4.132.807,09	-131.293 ↘
12	Versorgungsaufwendungen	272.200	210.800	77,44	250.420,88	-21.779 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.895	946.106	46,33	1.919.088,03	-122.807 ↘
	davon: Einstellungen in Sonderposten	0	--	--	0,00	0 →
14	Abschreibungen	906.472	278	0,03	722.642,90	-183.829 ↘

		Ansatz 2026	Ergebnis zum Juni	Ausschöpfung [%]	Prognose 2026	Vergleich
15	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.237.385	824.539	66,64	1.573.553,26	336.168 ↗
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.559.683	4.043.681	88,68	5.354.046,93	794.364 ↗
17	Transferaufwendungen	860	115	13,37	563,62	-296 ↘
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.870	15.608	82,71	30.139,95	11.270 ↗
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**13.301.465**	**7.869.790**	**59,16**	**13.983.262,66**	**681.798** ↗
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-395.480**	**658.430**	**166,49**	**-846.676,50**	**-451.196** ↘
21	Finanzerträge	94.515	8.578	9,08	92.828,14	-1.687 ↘
22	Zinsen und andere Aufwendungen	155.983	100.796	64,62	96.560,54	-59.422 ↘
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-61.468**	**-92.218**	**-150,03**	**-3.732,40**	**57.736** ↗
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)**	**13.000.500**	**8.536.798**	**65,67**	**13.229.414,30**	**228.914** ↗
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)**	**13.457.448**	**7.970.586**	**59,23**	**14.079.823,19**	**622.375** ↗
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-456.948**	**566.212**	**123,91**	**-850.408,89**	**-393.461** ↘
27	Außerordentliche Erträge	0	955	--	955,05	955 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	12.369	--	12.368,80	12.369 ↗
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**-11.414**	**--**	**-11.413,75**	**-11.414** ↘
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-456.948**	**554.798**	**121,41**	**-861.822,64**	**-404.875** ↘

2 Ergebnisprognose

2.1 Ertragsprognose

Für das Jahr 2026 werden mit Stand Juni Gesamterträge in Höhe von 13.230.369 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 13.000.500 eine Abweichung von 229.869,35 Euro bzw. 1,77%.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



Ertragsprognose

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.850	17.254	-596	-3,34 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.462	1.712.675	-108.787	-5,97 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	541.450	720.258	178.808	33,02 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	400	382	-18	-4,38 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.616.355	6.686.629	70.274	1,06 ↗
Erträge aus Transferleistungen	212.623	209.493	-3.130	-1,47 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.107.760	3.262.268	154.508	4,97 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	411.955	339.258	-72.697	-17,65 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	176.130	188.368	12.238	6,95 ↗
Ordentliche Erträge	**12.905.985**	**13.136.586**	**230.601**	**1,79** ↗

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Finanzerträge	94.515	92.828	-1.687	-1,78 ↘
Außerordentliche Erträge	0	955	955	-- ↗
Summe	**13.000.500**	**13.230.369**	**229.869**	**1,77** ↗

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



54820001 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - IKZ Fördermittelmanagement[1]
54103003 - sonstige Zuweisungen des Landes - Soforthilfe Land Hessen[2]
54840000 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich[3]
54690000 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen[4]
51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren[5]

2.1.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Gemeinde Söhrewald eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand Juni wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 6.686.629 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2026 in Höhe von 6.616.355 Euro bedeutet das eine Abweichung von 70.273,84 Euro bzw. 1,06%.

Das nachfolgende Diagramm weist die größten Abweichungen aus und die darauf folgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.



Veränderungen bei den Steuern

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.616.355	6.686.629	70.274	1,06 ↗
55000000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.532.967	3.579.399	46.432	1,31 ↗
55000100 - Kompensationszahlung Kinderbonus	0	0	0	-- →
55040000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	129.288	129.631	343	0,26 →
55510000 - Grundsteuer A	59.600	58.707	-893	-1,50 ↘
55520000 - Grundsteuer B	1.260.000	1.238.444	-21.556	-1,71 ↘
55530000 - Gewerbesteuer	1.600.000	1.647.627	47.627	2,98 ↗
55591200 - Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	0	0	0	-- →
55592000 - Hundesteuer	34.500	32.822	-1.678	-4,86 ↘
55820000 - Erträge aus Kreisumlage	0	0	0	-- →
55830000 - Erträge aus Schulumlage	0	0	0	-- →

2.1.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 ein Ansatz von 1.821.462 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats Juni sieht hier ein Jahresergebnis von 1.712.675 Euro vor, was eine Abweichung von -108.786,85 Euro bzw. -5,97% bedeutet.

Nachfolgend werden wieder die größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



51100020 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Friedhofsunterhaltungsgebühr[1]
51100021 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsu.-Geb. Einzelbuchung[2]
51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren[3]

Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.462	1.712.675	-108.787	-5,97 ↘
51000000 - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	51.450	49.435	-2.015	-3,92 ↘
51100000 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.702.800	1.592.905	-109.895	-6,45 ↘
51100010 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Grabnutzungsgebühren	54.312	54.312	0	0,00 →
51100020 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren -Friedhofsunterhaltungsgebühr	9.000	12.882	3.882	43,13 ↗
51100021 - öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Friedhofsu.-Geb. Einzelbuchung	3.500	2.887	-613	-17,52 ↘
51500000 - Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	400	255	-145	-36,25 ↘

2.1.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand Juni ein Jahresendertrag von 720.258 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 541.450 Euro bedeutet das eine Abweichung von 178.808,24 Euro bzw. 33,02%.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



54820001 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - IKZ Fördermittelmanagement[1]
54840000 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich[2]
54880200 - Kostenerstattungen aus Herstellung von Kanalhausanschlüssen[3]

Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	541.450	720.258	178.808	33,02 ↗
54810000 - Kostenerstattungen vom Land	300	300	0	0,00 →
54820000 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	55.650	132.877	77.227	138,77 ↗
54820001 - Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - IKZ Fördermittelmanagement	108.000	188.131	80.131	74,20 ↗
54830000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	124.150	124.150	0	0,00 →
54830100 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. - Investitionskostenanteil Kläranlage Eiterhagen	29.200	29.200	0	0,00 →
54840000 - Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.100	39.657	34.557	677,58 ↗
54870000 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.100	800	-300	-27,27 ↘

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
54880000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	92.950	98.859	5.909	6,36 ↗
54880100 - Kostenerstattung aus Verpflegung	105.000	96.285	-8.715	-8,30 ↘
54880200 - Kostenerstattungen aus Herstellung von Kanalhausanschlüssen	20.000	10.000	-10.000	-50,00 ↘

Mit Stand des Monats Juni 2026 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von -861.823 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -456.948 Euro eine Abweichung von -404.874,64 Euro bzw. 88,60%.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

Ergebnisprognose

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Ordentliche Erträge	12.905.985	13.136.586	230.601	1,79 ↗
Ordentliche Aufwendungen	13.301.465	13.983.263	681.798	5,13 ↗
Verwaltungsergebnis	**-395.480**	**-846.676**	**-451.196**	**-114,09** ↘
Finanzerträge	94.515	92.828	-1.687	-1,78 ↘
Zinsen und sonstige Aufwendungen	155.983	96.561	-59.422	-38,10 ↘
Finanzergebnis	**-61.468**	**-3.732**	**57.736**	**93,93** ↗
Ordentliches Ergebnis	**-456.948**	**-850.409**	**-393.461**	**-86,11** ↘
Außerordentliche Erträge	0	955	955	-- ↗
Außerordentliche Aufwendungen	0	12.369	12.369	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**-11.414**	**-11.414**	**--** ↘
Jahresergebnis	**-456.948**	**-861.823**	**-404.875**	**-88,60** ↘

Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, in welchen Teilhaushalten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis erwartet werden:



Übersicht über die Produktbereiche

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
1 - Innere Verwaltung	-3.175.791	-2.993.891	181.900	5,73 ↗
2 - Kultur und Wissenschaft	-11.185	-12.625	-1.440	-12,88 ↘
3 - Soziales und Jugend	-1.624.297	-1.509.173	115.124	7,09 ↗
4 - Gesundheit und Sport	-73.335	-78.562	-5.227	-7,13 ↘
5 - Bauen und Wohnen	-189.966	-413.203	-223.237	-117,51 ↘
6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.516.901	3.948.984	-567.917	-12,57 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	**-557.673**	**-1.058.471**	**-500.798**	**-89,80** ↘

3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 13.457.448 Euro geplant. Die Prognose des Monats Juni für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 14.092.192 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von 634.743,99 Euro bzw. 4,72%.

Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:



Aufwandsprognose

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Personalaufwendungen	4.264.100	4.132.807	-131.293	-3,08 ↘
Versorgungsaufwendungen	272.200	250.421	-21.779	-8,00 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.895	1.919.088	-122.807	-6,01 ↘
Abschreibungen	906.472	722.643	-183.829	-20,28 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.237.385	1.573.553	336.168	27,17 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.559.683	5.354.047	794.364	17,42 ↗
Transferaufwendungen	860	564	-296	-34,46 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.870	30.140	11.270	59,72 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**13.301.465**	**13.983.263**	**681.798**	**5,13** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	155.983	96.561	-59.422	-38,10 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	0	12.369	12.369	-- ↗
Summe	**13.457.448**	**14.092.192**	**634.744**	**4,72** ↗

Aufwendungen - Die größten Veränderungen



71230000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.[1]
61650000 - Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen[2]
66200000 - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen[3]
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)[4]

3.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wichtigen, aber nicht den größten Kostenfaktor im Haushalt der Gemeinde Söhrewald dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 4.264.100 Euro vorgesehen. Mit Stand Juni wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 4.132.807 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -131.292,91 Euro bzw. -3,08 %.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.

Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Personalaufwendungen	4.264.100	4.132.807	-131.293	-3,08 ↘
62000000 - Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.132.400	3.037.778	-94.622	-3,02 ↘
62220000 - Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	350	350	-- ↗
62900000 - sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.600	1.999	-601	-23,12 ↘
62930000 - Leistungsentgelt	39.600	38.207	-1.393	-3,52 ↘
63000000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	118.100	110.160	-7.940	-6,72 ↘

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
64000000 - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger	707.800	683.203	-24.597	-3,48 ↘
64200000 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30.700	32.224	1.524	4,96 ↗
64700000 - Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	223.000	217.321	-5.679	-2,55 ↘
64910000 - Beihilfen Entgeltbereich	350	175	-175	-50,00 ↘
65010000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.200	100	-1.100	-91,67 ↘
65500000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	50	48	-2	-4,96 ↘
65600000 - Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500	513	13	2,51 ↗
65900000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	7.800	10.730	2.930	37,57 ↗

3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 1.919.088 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 2.041.895 Euro eine Abweichung von -122.806,97 Euro bzw. -6,01%.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.041.895**	**1.919.088**	**-122.807**	**-6,01** ↘
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	497.700	446.574	-51.126	-10,27 ↘
davon Aufw. für bezogene Leistungen	919.155	878.133	-41.022	-4,46 ↘
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	348.740	351.172	2.432	0,70 →
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	141.570	141.464	-106	-0,08 →
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	134.730	101.745	-32.985	-24,48 ↘

3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Gemeinde Söhrewald dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 4.559.683 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat Juni wurden 5.354.047 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von 794.363,93 Euro bzw. 17,42%.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben Auskunft über die Entwicklung dieser Position.



Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**4.559.683**	**5.354.047**	**794.364**	**17,42** ↗
davon Solidaritätsumlage	77.205	80.070	2.865	3,71 ↗
davon Kreisumlage	2.716.723	3.221.279	504.556	18,57 ↗
davon Schulumlage	1.636.038	1.914.067	278.029	16,99 ↗
davon Gewerbesteuerumlage	119.717	125.411	5.694	4,76 ↗

4 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

Prognose zur Investitionstätigkeit

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	186.826	124.196	-62.630	-33,52 ↘
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0,00 →
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**187.826**	**125.196**	**-62.630**	**-33,34** ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.500	166.435	-77.065	-31,65 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000	381.034	-28.966	-7,06 ↘
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	625.200	835.108	209.908	33,57 ↗
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	10.200	7.704	-2.496	-24,47 ↘
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.288.900**	**1.390.281**	**101.381**	**7,87** ↗
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-1.101.074**	**-1.265.085**	**-164.011**	**-14,90** ↘

Übersicht der relevanten Maßnahmen (Saldo aus Ein- und Auszahlungen)

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
11112-53 - Errichtung Multifunktionsplatz - OT Wattenbach	-35.000	-17.500	17.500	50,00 ↗

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
11112-54 - Umstellung Flutlicht auf LED Technik - Söhrekampfbahn	-35.000	-17.500	17.500	50,00 ↗
11112-55 - Skaterplatz OT Wellerode	-40.000	-20.000	20.000	50,00 ↗
11112-56 - Zaunanlage 'Söhrekampfbahn OT Wellerode'	-60.000	-30.000	30.000	50,00 ↗
12601-09 - Digitalisierte Sirenensteuerung	-48.000	-24.000	24.000	50,00 ↗
12601-11 - Staffellöschfahrzeug (StLF20)	0	-434.988	-434.988	-- ↘
12601-15 - Rettungssatz FF-Wellerode	0	-35.549	-35.549	-- ↘
12601-17 - Gerätewagen-Logistik GW-L / Standort FF-Eiterhagen	-200.000	-100.000	100.000	50,00 ↗
36501-12 - Erweiterung Kita Kleine Waldwichte	0	-28.539	-28.539	-- ↘
36501-16 - Neubau Kita OT Wellerode / KVK	-170.000	-85.000	85.000	50,00 ↗
51101-12 - Wohnpark 'Am Schwarzebach'	23.600	6.429	-17.171	-72,76 ↘
51101-13 - Baugebiet Sonnenhangweg OT Wattenbach	70.500	35.250	-35.250	-50,00 ↘
53301-25 - Ltg. HB Eiterhagen - HB Wattenbach	0	-133.600	-133.600	-- ↘
53301-35 - Ortsnetz Wellerode - Eckebachstraße	-30.000	-15.000	15.000	50,00 ↗
53301-36 - Strom- Steuerungskasten TB II OT Wellerode	-60.000	-30.000	30.000	50,00 ↗
53301-37 - Entsäuerungsanlage HB Eiterhagen	-120.000	-60.000	60.000	50,00 ↗
53801-13 - Kanalsanierungen	-75.000	-37.500	37.500	50,00 ↗

5 Entwicklungen in den Teilhaushalten

5.1 Übersicht über die Teilhaushalte

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von -861.823 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von -404.874,64 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

Jahresergebnis (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Produktbereichen

	Plan	Prognose	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
1 - Innere Verwaltung	-3.175.791	-2.993.891	181.900	5,73 ↗
2 - Kultur und Wissenschaft	-11.185	-12.625	-1.440	-12,88 ↘
3 - Soziales und Jugend	-1.624.297	-1.509.173	115.124	7,09 ↗
4 - Gesundheit und Sport	-73.335	-78.562	-5.227	-7,13 ↘
5 - Bauen und Wohnen	-189.966	-413.203	-223.237	-117,51 ↘
6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.516.901	3.948.984	-567.917	-12,57 ↘
Summe: GH - Gesamthaushalt	**-557.673**	**-1.058.471**	**-500.798**	**-89,80** ↘

6 Schlussbetrachtung

Liquidität
Der Kassenbestand beläuft sich am 30.06.2026 auf 1.684.942,98 €.
Ein Liquiditätskredit kann bis zur genehmigten Höhe von 500.000,00 € in Anspruch genommen werden; muss jedoch grundsätzlich gem. § 105 Abs. 1 HGO bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden.

Stand Jahresabschlüsse
Der Jahresabschluss 2024 wurde am 17.02.2026 durch den Gemeindevorstand nach § 112 Abs.5 HGO festgestellt und im Anschluss der Revision des Landkreises Kassel zur Prüfung übersandt.

Der Jahresabschluss 2025 wird zurzeit von Seiten der Verwaltung erstellt und soll dem Gemeindevorstand Ende 2026 zur Feststellung nach § 112 Abs. 5 HGO vorgelegt werden.

Bemerkungen
In Bezug auf das Haushaltsjahr 2026 werden nach derzeitigem Kenntnisstand, die mit der Haushaltssatzung beschlossenen Ziele erreicht, sowie die Vorgaben zur Haushaltsbegleitverfügung eingehalten.

Söhrewald, den 29.07.2026

Sonja Zufall
Leiterin Fachbereich 2 - Finanzen

Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0232/2026

Abteilung:	Vorzi., Kommunale Gremien, Tourismus, IT	Datum:	10.09.2026
Bearbeiter:	Pia Hildebrand		

Beratungsfolge	**Termin**	**Beratung**
Gemeindevertretung	16.09.2026	Entscheidung

Wahl von Mitgliedern der Friedhofskommission

Sachverhalt:

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 26.05.2026 die Einrichtung einer Friedhofskommission für die Legislaturperiode 2026 – 2031 beschlossen. Den Vorsitz in den Kommissionen führt der Bürgermeister bzw. ein von ihm bestimmter Beigeordneter. Die Anzahl der Mitglieder beträgt 16 zusätzlich des Vorsitzenden. Neben dem Bürgermeister und den Mitgliedern, die der Gemeindevorstand benennt, sind die weiteren Mitglieder der Kommission durch die Gemeindevertretung zu wählen.

Der Gemeindevorstand benannte in seiner Sitzung am 15.09.2026 die Mitglieder des Gemeindevorstandes.

Es liegt ein einheitlicher Wahlvorschlag für die Mitglieder der Gemeindevertretung und der sachkundigen Einwohner vor.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Söhrewald wählt folgende Personen als Mitglieder der Friedhofskommission:

Arne Böhling	SPD
Heiko Dreger	UNS
Ulrike Wenkel	CDU
Pfarrerin Andrea Fugmann-Szugfill	Ev. Kirchengemeinde Wellerode
Elke Böhling	Ev. Kirchengemeinde Wellerode
Ivonne Eckel	Ev. Kirchengemeinde Wellerode
Manfred Bärthel	Ev. Kirchengemeinde Wellerode
Pfarrerin Lena Dawin, stellv. Carola Rewald	Ev. Kirchengemeinde Eiterhagen-Wattenbach
Carola Rewald, stellv. Jutta Strecker	Ev. Kirchengemeinde Eiterhagen-Wattenbach
Theresa Langhuth-Heinemann	Sachkundige Einwohner
Matthias Langhuth	Sachkundige Einwohner
Michael Schröter	Sachkundige Einwohner
Angelika Horstkotte-Pausch	Mitglied Seniorenbeirat

Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0231/2026

Abteilung:	Vorzi., Kommunale Gremien, Tourismus, IT	Datum:	10.09.2026
Bearbeiter:	Pia Hildebrand		

Beratungsfolge	**Termin**	**Beratung**
Gemeindevertretung	16.09.2026	Entscheidung

Wahl von Mitgliedern der Brand- und Katastrophenschutzkommission

Sachverhalt:

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 26.05.2026 die Einrichtung einer Brand- und Katastrophenschutzkommission für die Legislaturperiode 2026 – 2031 beschlossen. Den Vorsitz in den Kommissionen führt der Bürgermeister bzw. ein von ihm bestimmter Beigeordneter. Die Anzahl der Mitglieder beträgt 17 zusätzlich des Vorsitzenden. Neben dem Bürgermeister und den Mitgliedern, die der Gemeindevorstand benennt, sind die weiteren Mitglieder der Kommission durch die Gemeindevertretung zu wählen.

Der Gemeindevorstand benannte in seiner Sitzung am 15.09.2026 die Mitglieder des Gemeindevorstandes.

Es liegt ein einheitlicher Wahlvorschlag für die Mitglieder der Gemeindevertretung und der sachkundigen Einwohner vor.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Söhrewald wählt folgende Personen als Mitglieder der Brand- und Katastrophenschutzkommission:

Reiner Brandau	SPD
Jason Jakobshagen	UNS
Stephan Erk, vertr. Kai Müller	CDU
Björn Lücke	Gemeindebrandinspektor
Maik Werner	Stellvertretender Gemeindebrandinspektor
Christian Skrzeczka	Wehrführer Eiterhagen
Nina Hildebrand	Stellvertretende Wehrführerin Eiterhagen
Christoph Winter	Wehrführer Wattenbach
Andreas Kördel	Stellvertretender Wehrführer Wattenbach
Marco Adrian	Wehrführer Wellerode
Nils Heinermann	Stellvertretender Wehrführer Wellerode
Ralf Hartmann	Deutsches Rotes Kreuz
Christian Gabbert	Vorsitzender DLRG
Volker Gabbert	Stellvertretender Vorsitzender DLRG

Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0233/2026

Abteilung:	Vorzi., Kommunale Gremien, Tourismus, IT	Datum:	10.09.2026
Bearbeiter:	Pia Hildebrand		

Beratungsfolge	**Termin**	**Beratung**
Gemeindevertretung	16.09.2026	Entscheidung

Wahl von Mitgliedern der Jugend- und Sozialkommission

Sachverhalt:

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 26.05.2026 die Einrichtung einer Jugend- und Sozialkommission für die Legislaturperiode 2026 – 2031 beschlossen. Den Vorsitz in den Kommissionen führt der Bürgermeister bzw. ein von ihm bestimmter Beigeordneter. Die Anzahl der Mitglieder beträgt 15 zusätzlich des Vorsitzenden. Neben dem Bürgermeister und den Mitgliedern, die der Gemeindevorstand benennt, sind die weiteren Mitglieder der Kommission durch die Gemeindevertretung zu wählen.

Der Gemeindevorstand benannte in seiner Sitzung am 15.09.2026 die Mitglieder des Gemeindevorstandes.

Es liegt ein einheitlicher Wahlvorschlag für die Mitglieder der Gemeindevertretung und der sachkundigen Einwohner vor.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Söhrewald wählt folgende Personen als Mitglieder der Jugend- und Sozialkommission:

Martin Dohnal-Deuss	SPD
Lukas Sinning	UNS
Kai Müller	CDU
	Elternbeiratsvorsitzende/r Kindertagesstätte „Kleine Wichte“
Katharina Bommes	Elternbeiratsvorsitzende/r Kindertagesstätte „Kleine Waldwichte“
Alexandra Harz	Elternbeiratsvorsitzende/r Kindertagesstätte „Sonnenflieger“
Beatrix Stahl	Leiter*in Kindertagesstätte „Kleine Wichte“
Katja Kleinert	Leiter*in Kindertagesstätte „Kleine Waldwichte“
Verena Helmetag	Elternbeiratsvorsitze/r Grundschule Söhrewald
Elvira Gebauer	Seniorenbeirat
Erwin Spannknebel	Seniorenbeirat
Pia Zinke	Seniorenbeirat

Beschlussvorlage

Vorlagennummer: 0210/2026

Abteilung:	Fachbereichsleitung 1	Datum:	03.09.2026
Bearbeiter:	Pia Hildebrand		

Beratungsfolge	**Termin**	**Beratung**
Gemeindevertretung	16.09.2026	Entscheidung

Verleihung von Ehrenbezeichnungen

Sachverhalt:

Gemäß § 2 der Satzung über Ehrungen der Gemeinde Söhrewald können Bürgerinnen und Bürger, die als Gemeindevertreter, Ehrenbeamte oder hauptamtliche Wahlbeamte insgesamt mindestens 20 Jahre ihr Mandat oder ihr Amt ausgeübt haben und nach dem vollendeten 50. Lebensjahr ausscheiden, Ehrenbezeichnungen erhalten.

Die Ehrenbezeichnung richtet sich nach dem zuletzt oder überwiegend ausgeübten Amt oder Mandat.

Die Ehrung soll beim Ausscheiden aus dem Ehrenamt vorgenommen werden.

Nach Ablauf der Legislaturperiode im Jahr 2026 kommen folgende Ehrenbezeichnungen in Betracht:

Frau Astrid Braunisch	Ehrenbeigeordnete
Herr Dieter Zinke	Ehrenbeigeordneter
Herr Hans Staudte	Ehrengemeindevertreter
Herr Michael Jakobshagen	Ehrengemeindevertreter

Über die Verleihung der Ehrenbezeichnung hat die Gemeindevertretung zu entscheiden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung Söhrewald beschließt folgenden Personen Ehrenbezeichnungen zu verleihen:

Frau Astrid Braunisch	**Ehrenbeigeordnete**
Herr Dieter Zinke	**Ehrenbeigeordneter**
Herr Hans Staudte	**Ehrengemeindevertreter**
Herr Michael Jakobshagen	**Ehrengemeindevertreter**